



Veuillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...

La vaccination est la meilleure
protection contre certaines
maladies graves et certains cancers.



Web 1h spécial vaccination

Mercredi 14 mai 2025

Dr. Aurélie Fischer

Direction déléguée à la veille et sécurité sanitaire

ARS Nouvelle Aquitaine



Actualités vaccinales



VACCINATION CONTRE LES IIM

	ACWY	B
Nourisson ≤ 1 an	 1 seule dose si déjà vacciné contre C	  
Nourisson entre 1 et 2 ans	 Si pas vacciné avant 1 an	   Si pas vacciné avant 1 an
Enfant entre 2 et 4 ans révolus	 jusqu'à 5 ans (si non vacciné avant)	  jusqu'à 5 ans (si non vacciné avant)
Enfant entre 5 et 11 ans	-	-
Adolescent entre 11 et 14 ans		-
Jeune entre 15 et 24 ans	 Si pas vacciné entre 11 et 14 ans	 

-  Obligatoire
-  Recommandé
-  Rattrapage transitoire

Recrudescence des cas d’IIM 2024 et 2025 +++

Avis HAS du 18/03 + CP Ministre 24/04

- IIM ACWY :
 - Vaccination obligatoire chez les nourrissons jusqu’à 2 ans
 - Rattrapage transitoire jusqu’à 4 ans révolus (5^e anniversaire)
 - Vaccination recommandée entre 11 et 14 ans
 - Rattrapage chez les 15-24 ans
- IIM B :
 - Vaccination obligatoire chez les nourrissons jusqu’à 2 ans
 - Rattrapage transitoire jusqu’à 4 ans révolus (5^e anniversaire)
 - Rattrapage transitoire chez les 15-24 ans

Veillez patienter nous boostons votre système immunitaire



VACCINATION DES SENIORS (65 ans et +)

ACTUS

Grippe

- Vaccins hautement dosés : Etudes montrent > EV
=> avis HAS 6/02 favorable **intégration EFLUELDA® campagne 2025-26** chez les 65 ans et +

Covid

- Virus non saisonnier, vaccin efficace sur variants circulants mais durée d'efficacité limitée à 3-4 mois : Intérêt de réitérer chez les plus fragiles pour éviter les formes graves.
=> avis HAS 27/02 : 1 dose lors de la **campagne de printemps** entre 14/04 et 14/06 pour les 80 ans et +, résidents d'EHPAD/USLD et immunodéprimés

VRS

- Indication : 75 ans et +, 65 ans et + avec pathologies respiratoires chroniques ou cardiaques
- **3 vaccins : Arexvy®, Abrysvo®, mResvia® => Schéma à 1 dose**, non encore remboursés (attendu pour l'automne)

Veillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



Pneumocoque : Elargissement indication Prevenar20®

- Elargissement de la vaccination à toutes les personnes de 65 ans et plus
- Schéma à 1 dose, remplacement du schéma Prevenar13®+ Pneumo23®
- Remboursement prévu à l'été 2025 dans cette indication

Zona : Nouveau vaccin Shingrix®

- Schéma à 2 doses (à 2 mois d'intervalle), à partir de 65 ans, indiqué également chez les immunodéprimés
- Respecter 1 an après dernière dose Zostavax® ou dernier zona
- Vaccin remboursé à 65 % par l'Assurance Maladie depuis le 14 décembre 2024

Veillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire





Outils pour les professionnels



Faciliter la mobilisation

UN MODELE D'ANIMATION



PROPOSER AUX PERSONNES DE FAIRE LE POINT
SUR LEURS VACCINATIONS



Outils mis à Disposition :

- Guide pratique,
- Guide d'entretien,
- Formulaire à remettre,
- Affiche et posts RS



64 cafés vaccins et autres
actions recensés pour la
SEV 2025

Veillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...

1. Pendant la SEV : Diffusion de QUIZ / jeux sur les réseaux Sociaux
2. Jeux et outils imprimables
3. Post SEV : retour sur les QUIZ avec remise à jour des connaissances



Veuillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...

VACCINATION DES SENIORS (65 ans et +)*

Outils SpF : Carte vaccinale Séniors SpF

Vaccination : êtes-vous à jour ?

2025

calendrier simplifié
des vaccinations
65 ans et plus

	Personnes de 65 ans et plus				
	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +
DTP-Coqueluche	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose
Pneumocoque	1 dose				
Grippe	1 dose par an				
Covid-19	1 dose par an		2 doses par an		
Zona	2 doses (à 2 mois d'intervalle)				
VRS	1 dose pour certaines maladies chroniques		1 dose		

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) et Coqueluche

Pour que la vaccination reste efficace, un rappel est recommandé à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans, puis tous les 10 ans.

Pneumocoque

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus car elles sont plus à risque de complications.

Covid-19

Chaque automne, la vaccination contre la Covid-19 est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Chaque printemps, une dose supplémentaire est recommandée aux personnes âgées de 80 ans et plus.

plus, aux résidents d'EHPAD et USLD, et aux personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Zona

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

VRS

A l'automne, la vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Pour en savoir plus

VACCINATION
INFO.SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

Une question ? Un conseil ?
Parlez-en à votre professionnel de santé

Outils Omedit vaccination NAG :

- Mémos Grippe/Covid/VRS/Zona
- Mémo pneumocoque

Mémo Séniors

OMEDIT VACCINATION
Personnes âgées de 65 ans et +

Agée recommandée : 65 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans, 95 ans et +

DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) (+ Coqueluche)	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Coqueluche (pertussis)	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Zona	2 doses à 2 mois d'intervalle				
Pneumocoque	1 dose				
Grippe	1 dose par an				
Covid-19	1 dose par an			2 doses par an	
VRS (Virus Respiratoire Syncytial)	1 dose par an			2 doses par an	

VACCINATIONS RECOMMANDÉES

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (+ Coqueluche)

En France, 250 000 cas de tétanos sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Zona

En France, 250 000 cas de zona sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Pneumocoques

En France, 15 000 cas de pneumocoque sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Grippe

En France, 15 000 cas de grippe sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Covid-19

En France, 15 000 cas de Covid-19 sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

VRS

En France, 15 000 cas de VRS sont recensés chaque année. La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

OMEDIT VACCINATION
Pneumocoque

Agée recommandée : 65 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans, 95 ans et +

RECOMMANDATIONS VACCINALES

Personnes à risque élevé d'ITP*

Personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes d'une maladie chronique, d'une affection cardiaque, d'une affection pulmonaire, d'une affection rénale, d'une affection hépatique, d'une affection endocrinienne, d'une affection neurologique, d'une affection psychiatrique, d'une affection oncologique, d'une affection hématologique, d'une affection immunologique, d'une affection infectieuse, d'une affection parasitaire, d'une affection fongique, d'une affection bactérienne, d'une affection virale, d'une affection mycoplasmatique, d'une affection rickettsienne, d'une affection helminthique, d'une affection protozoaire, d'une affection bactérienne, d'une affection virale, d'une affection mycoplasmatique, d'une affection rickettsienne, d'une affection helminthique, d'une affection protozoaire.

Personnes à risque élevé d'ITP*

Personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes d'une maladie chronique, d'une affection cardiaque, d'une affection pulmonaire, d'une affection rénale, d'une affection hépatique, d'une affection endocrinienne, d'une affection neurologique, d'une affection psychiatrique, d'une affection oncologique, d'une affection hématologique, d'une affection immunologique, d'une affection infectieuse, d'une affection parasitaire, d'une affection fongique, d'une affection bactérienne, d'une affection virale, d'une affection mycoplasmatique, d'une affection rickettsienne, d'une affection helminthique, d'une affection protozoaire.





VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE

Support SpF : Coqueluche femmes enceintes « 5 bonnes raisons de se faire vacciner »



Support HAS : Grossesse Les vaccins recommandés




Supports Omedit vaccination NAG :

Mémo Grossesse →



**Veuillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire**




← Mémo VRS Professionnels



← Flyers
VRS parents

OUTILS

↓ Parents



Professionnels →



A VENIR ! WEBINAIRE ENTRETIENS MOTIVATIONNELS ADAPTÉS À L'HÉSITATION VACCINALE (EMHV)

FORMATION



SOUTIEN aux professionnels

- **Entretiens motivationnels (EM)** : intervention individualisée probante pour modifier le comportement de la personne, quel que soit le sujet de prévention et dont l'effet persiste dans le temps
- **Au Québec, programme EMMIE (EM conduits auprès de jeunes parents dans les maternités)** : augmentation de 10 % de la couverture vaccinale des enfants. Toutes les maternités réalisent désormais des EM.
- **En France, programme Motivac-Mater (ORS PACA)** : même efficacité (hésitation vaccinale diminuée de 33 %).



- **ATTITUDE POSITIVE** : questions ouvertes, écoute active, empathie, non jugement, rapport d'égal à égal
- **VALORISATION DE LA PERSONNE** : aller dans son sens, demander son accord pour donner des informations complémentaires
- **DELIVRANCE D'INFORMATIONS FACTUELLES** : corriger les idées fausses



**Webinaire sur l'EMHV
organisé par l'ARS NA
14 octobre 2025 (12h45-14h)**



Veuillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...

FLASH ACTU VACCINATION DE L'ARS

INFORMATION



INFORMATION des professionnels

- Des actualités sur les dernières recommandations vaccinales,
- Des informations sur les campagnes en cours
- Des actualités vaccins (AMM, sécurité)
- Des alertes sanitaires sur les maladies à prévention vaccinale
- Un recensement des webinaires, formations ou ateliers pédagogiques sur la vaccination à venir



Numéros Mensuels/bimestriels

Pour vous inscrire à la liste de diffusion : ars-na-santepublique@ars.sante.fr

Veuillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...

Flash INFO VACCINATION

#JeMeVaccine
#JeNousProtège

Veillez patienter nous boostons votre système immunitaire

LOADING...

Flash info vaccination n°3 | Février-Mars 2025

ACTUALITE RECOMMANDATION

////////////////////

Elargissement de la vaccination contre les pneumocoques à toutes les personnes de 65 ans et plus



- Jusque-là recommandée chez les personnes à risque de forme sévère, la vaccination contre les pneumocoques est désormais recommandée à toutes les personnes de 65 ans et plus (1 dose). Le remboursement pour le Prevenar 20® est prévu pour à l'été 2025. [Avis HAS ici](#).

ALERTE //////////////////////////////////////

Recrudescence de la rougeole et des infections invasives à méningocoque (IIM) !



- **Rougeole** : rattrapage vaccinal des personnes nées à partir de 1980, non ou insuffisamment vaccinées (obligatoire chez les nourrissons). Les professionnels de santé et de la petite enfance doivent s'interroger sur leur propre vaccination.
- **IIM** : les vaccinations contre les IIM B et ACWY sont obligatoires chez les nourrissons et la vaccination ACWY est désormais recommandée entre 11 et 14 ans, même chez les enfants déjà vaccinés contre le méningocoque C, avec un rattrapage jusqu'à 24 ans.



Veillez patienter
nous boostons
votre système
immunitaire



LOADING...