

SITUATION AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2025

# APPROCHE TERRITORIALE DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Dr FRANÇOIS ARNAULT, Président



ORDRE NATIONAL DES MEDECINS  
Conseil National de l'Ordre

[www.conseil-national.medecin.fr](http://www.conseil-national.medecin.fr)

CONSEIL NATIONAL  
DE L'ORDRE DES MÉDECINS  
4 RUE LÉON JOST  
75017 Paris

Tél. : 01 53 89 32 00  
Fax : 01 53 89 32 01  
[conseil-national@ordre.medecin.fr](mailto:conseil-national@ordre.medecin.fr)  
[@ordre\\_medecins](https://twitter.com/ordre_medecins)

# SOMMAIRE

ALLERGOLOGIE .....	16
ANATOMIE ET CYTOLOGIE-PATHOLOGIQUES .....	19
Anesthésie Réanimation.....	24
biologie médicale .....	29
cardiologie et maladies vasculaires.....	34
chirurgie de la face et du cou .....	39
chirurgie générale .....	44
chirurgie infantile .....	49
chirurgie maxillo-faciale .....	54
chirurgie orale .....	59
Chirurgie orthopédique traumatologie .....	62
CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE .....	67
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE .....	72
CHIRURGIE urologique .....	77
CHIRURGIE vasculaire .....	82
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE .....	87
DERMATOLOGIE ET VENEREOLOGIE .....	92
ENDOCRINOLOGIE ET METABOLISME .....	97
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE .....	102
GENETIQUE MEDICALE .....	107
GERIATRIE .....	112
GYNECOLOGIE MEDICALE.....	117
GYNECOLOGIE MEDICALE ET OBSTETRIQUE .....	122
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE.....	127
HEMATOLOGIE .....	132
MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES .....	137
MEDECINE DU TRAVAIL .....	140
MEDECINE D'URGENCE .....	145
MEDECINE GENERALE .....	148
MEDECINE INTENSIVE-REANIMATION .....	153
MEDECINE INTERNE .....	156
MEDECINE LEGALE ET EXPERTISES MEDICALES .....	161
MEDECINE NUCLEAIRE .....	164

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION .....	169
MEDECINE VASCULAIRE .....	174
NEPHROLOGIE .....	177
NEUROCHIRURGIE .....	182
NEUROLOGIE.....	187
NEURO-PSYCHIATRIE .....	192
ONCO-HEMATOLOGIE .....	197
ONCOLOGIE MEDICALE .....	202
OPHTALMOLOGIE .....	207
ORL .....	212
PEDIATRIE .....	217
PNEUMOLOGIE .....	222
PSYCHIATRIE .....	227
PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT .....	232
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE .....	237
RADIODIAGNOSTIC ET RADIOTHERAPIE .....	242
RADIOTHERAPIE ET ONCO-RADIOTHERAPIE .....	247
RECHERCHE MEDICALE.....	252
RHUMATOLOGIE.....	257
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE .....	262
STOMATOLOGIE .....	267

# NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Parmi les 199 086 médecins inscrits en activité régulière au 1er janvier 2022, 82 287 sont spécialisés en médecine générale (soit 41%), 91 420 sont des spécialistes médicaux (soit 46%) et 25 379 sont des spécialistes chirurgicaux (soit 13%).

## La Médecine Générale

### *Approche théorique et juridique*

La médecine générale regroupe des médecins qui, principalement selon leur âge, sont :

- Des médecins qualifiés en médecine générale selon le Diplôme d'Etudes Spécialisés (DES) ouvert en 2004,
- Ou des médecins ayant obtenu un titre qualifiant de médecine générale via les commissions de qualification,
- Ou des médecins ayant un titre plus ancien, non qualifiant, de médecine générale.

## Les spécialités médicales

*Approche théorique et juridique* Sont reconnu par la dernière réforme des DES, les spécialités médicales suivantes :

- Allergologie
- Anatomie et cytologie pathologiques
- Anesthésie réanimation
- Biologie médicale
- Dermatologie et vénéréologie
- Endocrinologie – diabétologie – nutrition
- Génétique médicale
- Gériatrie
- Gynécologie médicale et obstétrique
- Gériatrie
- Hématologie
- Hépatologie – gastro – entérologie
- Maladies infectieuses et tropicales
- Médecine cardiovasculaire
- Médecine et santé au travail
- Médecine générale
- Médecine interne et immunologie clinique
- Médecine légale et expertises médicales
- Médecine nucléaire
- Médecine physique et de réadaptation
- Médecine vasculaire
- Médecine d'urgence
- Néphrologie
- Neurologie
- Oncologie
- Pédiatrie

- Pneumologie
- Psychiatrie
- Radiologie et imagerie médicale
- Rhumatologie
- Médecine intensive – réanimation
- Santé publique

**Ne sont pas présentées les données concernant** la création des 7 diplômes d'études spécialisées (DES) médecine d'urgence, gériatrie, médecine légale et expertises médicales, allergologie, médecine intensive-réanimation, maladies infectieuses et tropicales, médecine vasculaire pour lesquelles les médecins peuvent demander ou non de passer par les commissions de qualification pour la reconnaissance de leur spécialité

## Les spécialistes chirurgicales

*Approche théorique et juridique* Sont reconnu par la dernière réforme des DES, les spécialités chirurgicales suivantes :

- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie orale
- Chirurgie orthopédique et traumatologique
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Urologie
- Chirurgie vasculaire
- Chirurgie viscérale et digestive
- Gynécologie obstétrique
- Neurochirurgie obstétrique
- Neurochirurgie
- Ophtalmologie
- Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico – faciale

**Les données cartographiées :** Les données cartographiées sont présentées sous deux formes : les cartes de densités départementales par qualifications et les cartes de proportion des moins de 40 ans et des plus de 60 ans par qualifications.

Ces cartes sont présentées par quantiles. Aussi, chaque classe rassemble le même nombre d'entités. La carte sera équilibrée mais ne montrera pas les éventuelles asymétries de la série statistique qu'une d'autre distribution permettrait. Aussi, Des focus régionaux ou départementaux par qualifications peuvent être demandés au service études et recherches statistiques du CNOM.

Avantages et inconvénients : La discrétisation selon les quantiles diminue le poids des valeurs extrêmes. Elle les nivelle en les regroupant avec des valeurs plus proches de la moyenne pour équilibrer les classes. De ce point de vue son effet est comparable à un filtre passe-bas (lissage) en traitement d'image. Il s'agit, en cartographie, de la méthode qui affecte à chaque classe le même nombre d'unités spatiales. Par conséquent, la carte est visuellement la plus riche, la plus équilibrée mais pas forcément la plus juste car elle masque les fortes discontinuités (par exemple l'Ile de France sera regroupée avec des régions nettement moins peuplées. Plus généralement, la méthode peut regrouper des individus assez éloignés et, par conséquent, ne pas respecter les seuils dans la distribution.

Lecture : Les taux sont définis par tranche de couleur et montre une distribution des proportions par regroupement des valeurs.

**Les données des tableaux** non divisibles par 0 ou manquantes sont caractérisées par un tiret -

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

## CARTOGRAPHIES

Carte 1 – Densités – Allergologie .....	17
Carte 2 – Moins de 40 ans – Allergologie .....	18
Carte 3 – 60 ans et plus – Allergologie .....	18
Carte 4 – Densités – Anatomie et cytologie-pathologiques.....	20
Carte 5 – Moins de 40 ans – Anatomie et cytologie-pathologiques .....	23
Carte 6 – 60 ans et plus – Anatomie et cytologie-pathologiques .....	23
Carte 7 – Densités – Anesthésie Réanimation .....	25
Carte 8 – Moins de 40 ans – Anesthésie Réanimation.....	28
Carte 9 – 60 ans et plus – Anesthésie Réanimation .....	28
Carte 10 – Densités – Biologie médicale .....	30
Carte 11 – Moins de 40 ans – Biologie médicale.....	33
Carte 12 – 60 ans et plus – Biologie médicale.....	33
Carte 13 – Densités – Cardiologie et maladies vasculaires .....	35
Carte 14 – Moins de 40 ans – Cardiologie et maladies vasculaires.....	38
Carte 15 – 60 ans et plus – Cardiologie et maladies vasculaires.....	38
Carte 16 – Densités – Chirurgie de la face et du cou .....	40
Carte 17 – Densités – Chirurgie générale.....	45
Carte 18 – Moins de 40 ans – Chirurgie générale .....	48
Carte 19 – 60 ans et plus – Chirurgie générale .....	48
Carte 20 – Densités – Chirurgie infantile.....	50
Carte 21 – Moins de 40 ans – Chirurgie infantile .....	53
Carte 22 – 60 ans et plus – Chirurgie infantile .....	53
Carte 23 – Densités – Chirurgie maxillo-faciale.....	55
Carte 24 – Moins de 40 ans – Chirurgie maxillo-faciale .....	58
Carte 25 – 60 ans et plus – Chirurgie maxillo-faciale .....	58
Carte 26 – Densités – Chirurgie orale.....	60
Carte 27 – Moins de 40 ans – Chirurgie orale .....	61
Carte 28 – 60 ans et plus – Chirurgie orale .....	61
Carte 29 – Densités – Chirurgie orthopédique et traumatologie.....	63
Carte 30 – Moins de 40 ans – Chirurgie orthopédique et traumatologie.....	66
Carte 31 – 60 ans et plus – Chirurgie orthopédique et traumatologie .....	66

Carte 32 – Densités – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .....	68
Carte 33 – Moins de 40 ans – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.....	71
Carte 34 – 60 ans et plus – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.....	71
Carte 35 – Densités – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire .....	73
Carte 36 – Moins de 40 ans – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire .....	76
Carte 37 – 60 ans et plus – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire .....	76
Carte 38 – Densités – Chirurgie urologique.....	78
Carte 39 – Moins de 40 ans – Chirurgie urologique.....	81
Carte 40 – 60 ans et plus – Chirurgie urologique .....	81
Carte 41 – Densités – Chirurgie vasculaire.....	83
Carte 42 – Moins de 40 ans – Chirurgie vasculaire .....	86
Carte 43 – 60 ans et plus – Chirurgie vasculaire .....	86
Carte 44 – Densités – Chirurgie viscérale et digestive .....	88
Carte 45 – Moins de 40 ans – Chirurgie viscérale et digestive.....	91
Carte 46 – 60 ans et plus – Chirurgie viscérale et digestive.....	91
Carte 47 – Densités – Dermatologie et vénéréologie .....	93
Carte 48 – Moins de 40 ans – Dermatologie et vénéréologie.....	96
Carte 49 – 60 ans et plus – Dermatologie et vénéréologie .....	96
Carte 50 – Densités – Endocrinologie et métabolisme .....	98
Carte 51 – Moins de 40 ans – Endocrinologie et métabolisme.....	101
Carte 52 – 60 ans et plus – Endocrinologie et métabolisme.....	101
Carte 53 – Densités – Gastro-entérologie et hépatologie.....	103
Carte 54 – Moins de 40 ans – Gastro-entérologie et hépatologie .....	106
Carte 55 – 60 ans et plus – Gastro-entérologie et hépatologie .....	106
Carte 56 – Densités – Génétique médicale .....	108
Carte 57 – Moins de 40 ans – Génétique médicale.....	111
Carte 58 – 60 ans et plus – Génétique médicale.....	111
Carte 59 – Densités – Gériatrie .....	113
Carte 60 – Moins de 40 ans – Gériatrie.....	116
Carte 61 – 60 ans et plus – Gériatrie .....	116
Carte 62 – Densités – Gynécologie médicale .....	118
Carte 63 – Moins de 40 ans – Gynécologie médicale.....	121
Carte 64 – 60 ans et plus – Gynécologie médicale.....	121
Carte 65 – Densités – Gynécologie médicale et obstétrique .....	123
Carte 66 – 60 ans et plus – Gynécologie médicale et obstétrique.....	126
Carte 67 – Densités – Gynécologie obstétrique .....	128

Carte 68 – Moins de 40 ans – Gynécologie obstétrique .....	131
Carte 69 – 60 ans et plus – Gynécologie obstétrique.....	131
Carte 70 – Densités – Hématologie.....	133
Carte 71 – Moins de 40 ans – Hématologie .....	136
Carte 72 – 60 ans et plus – Hématologie.....	136
Carte 73 – Densités – Maladies infectieuses et tropicales.....	138
Carte 74 – Moins de 40 ans – Maladies infectieuses et tropicales .....	139
Carte 75 – 60 ans et plus – Maladies infectieuses et tropicales .....	139
Carte 76 – Densités – Médecine du travail .....	141
Carte 77 – Moins de 40 ans – Médecine du travail.....	144
Carte 78 – 60 ans et plus – Médecine du travail.....	144
Carte 79 – Densités – Médecine d’urgence.....	146
Carte 80 – Moins de 40 ans – Médecine d’urgence.....	147
Carte 81 – 60 ans et plus – Médecine d’urgence .....	147
Carte 82 – Densités – Médecine générale.....	149
Carte 83 – Moins de 40 ans – Médecine générale .....	152
Carte 84 – 60 ans et plus – Médecine générale .....	152
Carte 85 – Densités – Médecine intensive – réanimation .....	154
Carte 86 – Moins de 40 ans – Médecine intensive – réanimation.....	155
Carte 87 – 60 ans et plus – Médecine intensive – réanimation .....	155
Carte 88 – Densités – Médecine interne.....	157
Carte 89 – Moins de 40 ans – Médecine interne .....	160
Carte 90 – 60 ans et plus – Médecine interne .....	160
Carte 91 – Densités – Médecine légale et expertises médicales .....	162
Carte 92 – Moins de 40 ans – Médecine légale et expertises médicales.....	163
Carte 93 – 60 ans et plus – Médecine légale et expertises médicales.....	163
Carte 94 – Densités – Médecine nucléaire.....	165
Carte 95 – Moins de 40 ans – Médecine nucléaire .....	168
Carte 96 – 60 ans et plus – Médecine nucléaire .....	168
Carte 97 – Densités – Médecine physique et de réadaptation.....	170
Carte 98 – Moins de 40 ans – Médecine physique et de réadaptation .....	173
Carte 99 – 60 ans et plus – Médecine physique et de réadaptation .....	173
Carte 100 – Densités – Médecine vasculaire .....	175
Carte 101 – Moins de 40 ans – Médecine vasculaire.....	176
Carte 102 – 60 ans et plus – Médecine vasculaire .....	176
Carte 103 – Densités – Néphrologie.....	178

Carte 104 – Moins de 40 ans – Néphrologie .....	181
Carte 105 – 60 ans et plus – Néphrologie .....	181
Carte 106 – Densités – Neurochirurgie .....	183
Carte 107 – Moins de 40 ans – Neurochirurgie.....	186
Carte 108 – 60 ans et plus – Neurochirurgie.....	186
Carte 109 – Densités – Neurologie.....	188
Carte 110 – Moins de 40 ans – Neurologie .....	191
Carte 111 – 60 ans et plus – Neurologie .....	191
Carte 112 – Densités – Neuro-psychiatrie.....	193
Carte 113 – Densités – Onco-hématologie.....	198
Carte 114 – Moins de 40 ans – Onco-hématologie .....	201
Carte 115 – 60 ans et plus – Onco-hématologie .....	201
Carte 116 – Densités – Oncologie médicale.....	203
Carte 117 – Moins de 40 ans – Oncologie médicale .....	206
Carte 118 – 60 ans et plus – Oncologie médicale .....	206
Carte 119 – Densités – Ophtalmologie.....	208
Carte 120 – Moins de 40 ans – Ophtalmologie .....	211
Carte 121 – 60 ans et plus – Ophtalmologie .....	211
Carte 122 – Densités – ORL .....	213
Carte 123 – Moins de 40 ans – ORL.....	216
Carte 124 – 60 ans et plus – ORL.....	216
Carte 125 – Densités – Pédiatrie .....	218
Carte 125 – Moins de 40 ans – Pédiatrie.....	221
Carte 126 – 60 ans et plus – Pédiatrie.....	221
Carte 127 – Densités – Pneumologie .....	223
Carte 128 – Moins de 40 ans – Pneumologie.....	226
Carte 129 – 60 ans et plus – Pneumologie .....	226
Carte 130 – Densités – Psychiatrie .....	228
Carte 131 – Moins de 40 ans – Psychiatrie .....	231
Carte 132 – 60 ans et plus – Psychiatrie.....	231
Carte 133 – Densités – Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent .....	233
Carte 134 – Moins de 40 ans – Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent .....	236
Carte 135 – 60 ans et plus – Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.....	236
Carte 136 – Densités – Radiodiagnostic et imagerie médicale .....	238
Carte 137 – Moins de 40 ans – Radiodiagnostic et imagerie médicale.....	241
Carte 138 – 60 ans et plus – Radiodiagnostic et imagerie médicale.....	241

Carte 139 – Densités – Radiodiagnostic et radiothérapie.....	243
Carte 140 – Densités – Radiothérapie et onco-radiothérapie .....	248
Carte 141 – Moins de 40 ans – Radiothérapie et onco-radiothérapie.....	251
Carte 142 – 60 ans et plus – Radiothérapie et onco-radiothérapie .....	251
Carte 143 – Densités – Recherche médicale .....	253
Carte 144 – Densités – Rhumatologie .....	258
Carte 145 – Moins de 40 ans – Rhumatologie .....	261
Carte 146 – 60 ans et plus – Rhumatologie.....	261
Carte 147 – Densités – Santé publique et médecine sociale .....	263
Carte 148 – Moins de 40 ans – Santé publique et médecine sociale.....	266
Carte 149 – 60 ans et plus – Santé publique et médecine sociale .....	266
Carte 150 – Densités – Stomatologie .....	268
Carte 151 – Moins de 40 ans – Stomatologie.....	271
Carte 152 – 60 ans et plus – Stomatologie.....	271

## FIGURES

Figure 1 - Pyramide des âges – Allergologie .....	16
Figure 2 - Pyramide des âges – Anatomie et cytologie-pathologiques .....	19
Figure 3 - Pyramide des âges – Anesthésie Réanimation.....	24
Figure 4 - Pyramide des âges – Biologie médicale .....	29
Figure 5 - Pyramide des âges – Cardiologie et maladies vasculaires .....	34
Figure 6 - Pyramide des âges – Chirurgie de la face et du cou.....	39
Figure 7 - Pyramide des âges – Chirurgie générale .....	44
Figure 8 - Pyramide des âges – Chirurgie infantile.....	49
Figure 9 - Pyramide des âges – Chirurgie maxillo-faciale .....	54
Figure 10 - Pyramide des âges – Chirurgie orale .....	59
Figure 11 - Pyramide des âges – Chirurgie orthopédique et traumatologie.....	62
Figure 12 - Pyramide des âges – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .....	67
Figure 13 - Pyramide des âges – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire .....	72
Figure 14 - Pyramide des âges – Chirurgie urologique.....	77
Figure 15 - Pyramide des âges – Chirurgie vasculaire .....	82
Figure 16 - Pyramide des âges – Chirurgie viscérale et digestive.....	87
Figure 17 - Pyramide des âges – Dermatologie et vénéréologie.....	92
Figure 18 - Pyramide des âges – Endocrinologie et métabolisme .....	97
Figure 19 - Pyramide des âges – Gastro-entérologie et hépatologie.....	102

Figure 20 - Pyramide des âges – Génétique médicale .....	107
Figure 21 - Pyramide des âges – Gériatrie.....	112
Figure 22 - Pyramide des âges – Gynécologie médicale .....	117
Figure 23 - Pyramide des âges – Gynécologie médicale et obstétrique .....	122
Figure 24 - Pyramide des âges – Gynécologie obstétrique .....	127
Figure 25 - Pyramide des âges – Hématologie .....	132
Figure 26 - Pyramide des âges – Maladies infectieuses et tropicales .....	137
Figure 27 - Pyramide des âges – Médecine du travail.....	140
Figure 28 - Pyramide des âges – Médecine d’urgence.....	145
Figure 29 - Pyramide des âges – Médecine générale.....	148
Figure 30 - Pyramide des âges – Médecine intensive - réanimation .....	153
Figure 31 - Pyramide des âges – Médecine interne .....	156
Figure 32 - Pyramide des âges – Médecine légale et expertises médicales.....	161
Figure 33 - Pyramide des âges – Médecine nucléaire.....	164
Figure 34 - Pyramide des âges – Médecine physique et de réadaptation .....	169
Figure 35 - Pyramide des âges – Médecine vasculaire.....	174
Figure 36 - Pyramide des âges – Néphrologie .....	177
Figure 37 - Pyramide des âges – Neurochirurgie .....	182
Figure 38 - Pyramide des âges – Neurologie .....	187
Figure 39 - Pyramide des âges – Neuro-psychiatrie.....	192
Figure 40 - Pyramide des âges – Onco-hématologie.....	197
Figure 41 - Pyramide des âges – Oncologie médicale .....	202
Figure 42 - Pyramide des âges – Ophtalmologie .....	207
Figure 43 - Pyramide des âges – ORL .....	212
Figure 44 - Pyramide des âges – Pédiatrie .....	217
Figure 45 - Pyramide des âges – Pneumologie.....	222
Figure 46 - Pyramide des âges – Psychiatrie .....	227
Figure 47 - Pyramide des âges – Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent .....	232
Figure 48 - Pyramide des âges – Radiodiagnostic et imagerie médicale .....	237
Figure 49 - Pyramide des âges – Radiodiagnostic et radiothérapie .....	242
Figure 50 - Pyramide des âges – Radiothérapie et onco-radiothérapie.....	247
Figure 51 - Pyramide des âges – Recherche médicale .....	252
Figure 52 - Pyramide des âges – Rhumatologie .....	257
Figure 53 - Pyramide des âges – Santé publique et médecine sociale.....	262
Figure 54 - Pyramide des âges – Stomatologie .....	267

## TABLEAUX

Tableau 1 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Allergologie .....	16
Tableau 2 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Anatomie et cytologie-pathologiques .....	19
Tableau 3 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Anesthésie Réanimation.....	24
Tableau 4 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Biologie médicale.....	29
Tableau 5 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Cardiologie et maladies vasculaires.....	34
Tableau 6 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie de la face et du cou .....	39
Tableau 7 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie générale .....	44
Tableau 8 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie infantile .....	49
Tableau 9 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie maxillo-faciale .....	54
Tableau 10 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie orale .....	59
Tableau 11 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie orthopédique et traumatologie .....	62
Tableau 12 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .....	67
Tableau 13 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire .....	72
Tableau 14 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie urologique .....	77
Tableau 15 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie vasculaire .....	82
Tableau 16 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Chirurgie viscérale et digestive.....	87
Tableau 17 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Dermatologie et vénéréologie.....	92
Tableau 18 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Endocrinologie et métabolisme.....	97
Tableau 19 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Gastro-entérologie et hépatologie .....	102
Tableau 20 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Génétique médicale.....	107
Tableau 21 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Gériatrie.....	112
Tableau 22 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Gynécologie médicale.....	117
Tableau 23 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Gynécologie médicale et obstétrique.....	122
Tableau 24 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Gynécologie obstétrique .....	127
Tableau 25 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Hématologie .....	132
Tableau 26 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Maladies infectieuses et tropicales .....	137
Tableau 27 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine du travail.....	140
Tableau 28 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine d’urgence .....	145
Tableau 29 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine générale .....	148
Tableau 30 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine intensive - réanimation.....	153
Tableau 31 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine interne .....	156
Tableau 32 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine légale et expertises médicales.....	161
Tableau 33 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine nucléaire .....	164
Tableau 34 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine physique et de réadaptation .....	169

Tableau 35 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Médecine vasculaire .....	174
Tableau 36 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Néphrologie .....	177
Tableau 37 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Neurochirurgie.....	182
Tableau 38 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Neurologie .....	187
Tableau 39 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Neuro-psychiatrie .....	192
Tableau 40 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Onco-hématologie .....	197
Tableau 41 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Oncologie médicale .....	202
Tableau 42 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Ophtalmologie .....	207
Tableau 43 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – ORL.....	212
Tableau 44 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Pédiatrie.....	217
Tableau 45 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Pneumologie .....	222
Tableau 46 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Psychiatrie.....	227
Tableau 47 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent .....	232
Tableau 48 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Radiodiagnostic et imagerie médicale.....	237
Tableau 49 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Radiodiagnostic et radiothérapie .....	242
Tableau 50 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Radiothérapie et onco-radiothérapie .....	247
Tableau 51 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Recherche médicale.....	252
Tableau 52 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Rhumatologie .....	257
Tableau 53 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Santé publique et médecine sociale.....	262
Tableau 54 – Effectifs par sexe et mode d’exercice – Stomatologie.....	267

Figure 1 - Pyramide des âges – Allergologie





Tableau 1 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Allergologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
58	22	19	97	63	98

## Carte 1 – Densités – Allergologie




Densité moyenne France entière : 0,43 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,43 médecin pour 100 000 habitants

**Allergologie** : Il s'agit d'une nouvelle spécialité ce qui rend la comparaison avec 2010 impossible. Il s'agissait avant d'une compétence et ceux qui l'exerçaient comme tel n'ont pas demandé la qualification.

Carte 2 – Moins de 40 ans – Allergologie



Carte 3 – 60 ans et plus – Allergologie




Figure 2 - Pyramide des âges – Anatomie et cytologie-pathologiques





Tableau 2 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Anatomie et cytologie-pathologiques

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
199	61	327	290	48	636

## Carte 4 – Densités – Anatomie et cytologie-pathologiques



Densité moyenne France entière : 1,71 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,71 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,7	0,5	-32,4%
<b>Aisne</b>	0,6	0,4	-31,7%
<b>Allier</b>	1,5	0,0	-100,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	1,2	0,6	-51,8%
<b>Hautes-Alpes</b>	2,2	0,7	-67,6%
<b>Alpes Maritimes</b>	4,4	4,5	1,8%
<b>Ardèche</b>	0,0	2,1	-
<b>Ardennes</b>	0,7	0,4	-47,3%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	2,3	1,6	-30,4%
<b>Aude</b>	2,2	0,3	-88,2%
<b>Aveyron</b>	1,8	0,4	-80,2%
<b>Bouches du Rhône</b>	3,8	3,0	-19,7%
<b>Calvados</b>	2,5	3,3	31,8%
<b>Cantal</b>	1,3	0,7	-48,6%
<b>Charente</b>	0,6	1,1	100,4%

<b>Charente Maritime</b>	1,6	1,4	-15,3%
<b>Cher</b>	1,3	0,7	-48,0%
<b>Corrèze</b>	2,1	1,7	-18,7%
<b>Côte d'Or</b>	2,7	4,3	60,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	1,0	0,8	-18,6%
<b>Creuse</b>	0,0	1,7	-
<b>Dordogne</b>	1,2	1,7	40,1%
<b>Doubs</b>	2,8	2,4	-16,4%
<b>Drôme</b>	1,7	1,3	-18,4%
<b>Eure</b>	0,5	0,3	-34,7%
<b>Eure et Loir</b>	0,9	0,5	-50,3%
<b>Finistère</b>	2,0	2,3	13,6%
<b>Corse du Sud</b>	1,4	2,5	76,3%
<b>Haute Corse</b>	1,2	0,5	-55,0%
<b>Gard</b>	2,4	2,2	-6,2%
<b>Haute Garonne</b>	5,1	4,0	-22,8%
<b>Gers</b>	2,1	0,5	-75,6%
<b>Gironde</b>	3,9	4,4	12,6%
<b>Hérault</b>	3,6	3,1	-15,4%
<b>Ille et Vilaine</b>	2,5	2,4	-6,4%
<b>Indre</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Indre et Loire</b>	3,7	3,6	-3,5%
<b>Isère</b>	2,2	2,1	-6,1%
<b>Jura</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Landes</b>	1,0	0,7	-31,9%
<b>Loir et Cher</b>	1,2	0,6	-49,8%
<b>Loire</b>	2,9	2,9	-2,6%
<b>Haute Loire</b>	0,9	0,0	-100,0%
<b>Loire Atlantique</b>	2,3	2,5	9,2%
<b>Loiret</b>	2,0	1,6	-18,9%
<b>Lot</b>	1,7	0,6	-66,7%
<b>Lot et Garonne</b>	1,5	0,6	-60,0%
<b>Lozère</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	2,3	2,5	11,0%
<b>Manche</b>	1,0	0,4	-59,7%
<b>Marne</b>	3,5	3,2	-10,0%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,7	0,7	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	3,3	3,8	16,6%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	1,7	1,6	-6,1%
<b>Moselle</b>	1,4	1,4	-0,5%
<b>Nièvre</b>	0,9	0,0	-100,0%
<b>Nord</b>	2,1	2,3	9,6%

Oise	0,9	0,8	-3,0%
Orne	1,0	0,0	-100,0%
Pas-de-Calais	0,7	0,4	-40,0%
Puy-de-Dôme	3,6	3,8	3,8%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	2,3	3,3	44,6%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,6	1,3	-50,3%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,5	2,9	17,1%
<b>Bas Rhin</b>	2,3	2,4	6,5%
<b>Haut Rhin</b>	2,0	2,0	-2,3%
<b>Rhône</b>	3,9	4,5	15,6%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,9	0,5	-39,3%
<b>Sarthe</b>	1,8	1,9	9,5%
<b>Savoie</b>	2,2	2,0	-6,2%
<b>Haute Savoie</b>	1,1	1,1	-1,3%
<b>Ville de Paris</b>	8,9	8,5	-4,3%
<b>Seine Maritime</b>	2,6	2,8	8,9%
<b>Seine et Marne</b>	0,6	0,6	3,6%
<b>Yvelines</b>	1,4	1,2	-17,8%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,1	1,1	-1,4%
<b>Somme</b>	2,5	3,9	58,4%
<b>Tarn</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,5	1,9	-23,5%
<b>Var</b>	2,3	1,6	-32,0%
<b>Vaucluse</b>	2,6	2,8	9,9%
<b>Vendée</b>	0,9	1,4	51,3%
<b>Vienne</b>	3,0	2,3	-25,2%
<b>Haute Vienne</b>	3,7	4,6	22,9%
<b>Vosges</b>	0,8	0,6	-29,8%
<b>Yonne</b>	1,2	0,3	-74,3%
<b>Territoire de Belfort</b>	2,1	3,6	70,6%
<b>Essonne</b>	1,2	1,8	48,0%
<b>Hauts de Seine</b>	3,1	3,3	8,2%
<b>Seine Saint Denis</b>	1,2	0,5	-56,8%
<b>Val de Marne</b>	3,7	4,3	16,8%
<b>Val d'oise</b>	1,5	0,9	-39,7%
<b>Guadeloupe</b>	1,7	2,3	34,9%
<b>Martinique</b>	1,8	2,2	24,9%
<b>Guyane</b>	0,4	1,0	139,7%
<b>Réunion</b>	1,0	1,8	88,5%

Carte 5 – Moins de 40 ans – Anatomie et cytologie-pathologiques



Carte 6 – 60 ans et plus – Anatomie et cytologie-pathologiques




Figure 3 - Pyramide des âges – Anesthésie Réanimation





Tableau 3 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Anesthésie Réanimation

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
2 426	354	3 859	857	124	3 410

## Carte 7 – Densités – Anesthésie Réanimation



Densité moyenne France entière : 13,02 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 12,88 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	6,5	6,2	-5,3%
<b>Aisne</b>	7,4	7,2	-2,7%
<b>Allier</b>	10,8	12,8	19,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	10,6	8,4	-20,6%
<b>Hautes-Alpes</b>	21,2	27,7	30,7%
<b>Alpes Maritimes</b>	23,9	23,3	-2,7%
<b>Ardèche</b>	12,1	7,8	-34,9%
<b>Ardennes</b>	7,8	8,9	14,9%
<b>Ariège</b>	11,2	7,1	-36,4%
<b>Aube</b>	10,2	6,4	-37,1%
<b>Aude</b>	13,2	10,4	-21,3%
<b>Aveyron</b>	10,8	5,7	-47,2%
<b>Bouches du Rhône</b>	26,7	26,7	0,1%
<b>Calvados</b>	17,4	20,6	17,9%
<b>Cantal</b>	11,5	9,0	-21,4%
<b>Charente</b>	11,1	7,4	-33,2%

<b>Charente Maritime</b>	12,2	11,0	-9,6%
<b>Cher</b>	6,4	4,3	-32,5%
<b>Corrèze</b>	11,5	9,2	-20,2%
<b>Côte d'Or</b>	20,8	21,7	4,2%
<b>Côtes d'Armor</b>	10,8	9,4	-13,0%
<b>Creuse</b>	9,8	5,2	-46,8%
<b>Dordogne</b>	8,5	7,3	-14,2%
<b>Doubs</b>	19,7	17,2	-12,8%
<b>Drôme</b>	11,6	9,4	-18,4%
<b>Eure</b>	4,9	5,3	8,1%
<b>Eure et Loir</b>	8,9	5,8	-34,6%
<b>Finistère</b>	15,0	15,6	3,9%
<b>Corse du Sud</b>	17,4	16,6	-4,8%
<b>Haute Corse</b>	11,4	11,4	-0,6%
<b>Gard</b>	16,1	17,7	10,3%
<b>Haute Garonne</b>	24,7	22,3	-9,6%
<b>Gers</b>	8,5	3,1	-63,3%
<b>Gironde</b>	22,4	25,1	12,4%
<b>Hérault</b>	25,4	22,5	-11,1%
<b>Ille et Vilaine</b>	18,2	18,9	4,0%
<b>Indre</b>	9,1	2,8	-69,6%
<b>Indre et Loire</b>	19,8	18,5	-6,8%
<b>Isère</b>	15,7	17,5	11,8%
<b>Jura</b>	12,2	6,6	-46,3%
<b>Landes</b>	9,4	9,2	-1,6%
<b>Loir et Cher</b>	8,5	6,7	-21,1%
<b>Loire</b>	17,5	17,8	1,8%
<b>Haute Loire</b>	6,7	7,5	11,7%
<b>Loire Atlantique</b>	18,8	20,3	8,0%
<b>Loiret</b>	10,5	9,3	-11,1%
<b>Lot</b>	11,5	8,0	-30,1%
<b>Lot et Garonne</b>	14,2	10,0	-29,8%
<b>Lozère</b>	6,5	6,5	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	17,1	17,6	2,9%
<b>Manche</b>	11,0	9,1	-17,6%
<b>Marne</b>	18,6	18,8	1,0%
<b>Haute Marne</b>	12,5	8,8	-29,8%
<b>Mayenne</b>	7,2	5,9	-18,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	24,4	20,9	-14,6%
<b>Meuse</b>	5,2	2,7	-46,7%
<b>Morbihan</b>	13,6	15,1	11,1%
<b>Moselle</b>	12,2	13,3	8,9%
<b>Nièvre</b>	9,6	3,5	-63,8%
<b>Nord</b>	16,7	18,9	13,4%

Oise	6,8	7,4	7,5%
Orne	9,6	8,3	-13,5%
Pas-de-Calais	9,9	10,6	6,9%
Puy-de-Dôme	21,4	21,7	1,8%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	19,4	21,4	9,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	16,6	13,4	-19,0%
<b>Pyrénées Orientales</b>	14,7	14,0	-5,2%
<b>Bas Rhin</b>	21,8	20,6	-5,7%
<b>Haut Rhin</b>	11,9	11,6	-2,3%
<b>Rhône</b>	25,9	28,9	11,7%
<b>Haute Saône</b>	8,8	7,3	-17,2%
<b>Saône et Loire</b>	12,6	10,6	-16,2%
<b>Sarthe</b>	10,5	8,1	-22,4%
<b>Savoie</b>	17,1	17,9	4,3%
<b>Haute Savoie</b>	11,7	19,5	67,3%
<b>Ville de Paris</b>	43,5	48,2	11,0%
<b>Seine Maritime</b>	15,1	17,7	16,9%
<b>Seine et Marne</b>	8,2	6,5	-20,6%
<b>Yvelines</b>	10,4	10,0	-3,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	8,4	5,3	-36,4%
<b>Somme</b>	16,6	19,4	16,7%
<b>Tarn</b>	15,7	10,4	-33,7%
<b>Tarn et Garonne</b>	13,2	9,5	-28,3%
<b>Var</b>	15,9	12,6	-20,6%
<b>Vaucluse</b>	16,0	12,6	-21,5%
<b>Vendée</b>	9,0	6,7	-25,2%
<b>Vienne</b>	19,0	15,5	-18,4%
<b>Haute Vienne</b>	22,1	18,8	-14,6%
<b>Vosges</b>	8,2	6,9	-15,1%
<b>Yonne</b>	8,5	6,9	-18,5%
<b>Territoire de Belfort</b>	11,9	14,3	20,4%
<b>Essonne</b>	9,3	8,2	-11,6%
<b>Hauts de Seine</b>	19,8	20,0	1,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	9,5	7,5	-21,4%
<b>Val de Marne</b>	16,2	18,8	16,1%
<b>Val d'oise</b>	9,1	9,7	7,3%
<b>Guadeloupe</b>	10,2	14,1	38,2%
<b>Martinique</b>	15,0	16,1	7,4%
<b>Guyane</b>	8,3	12,9	55,6%
<b>Réunion</b>	14,0	22,4	59,8%

Carte 8 – Moins de 40 ans – Anesthésie Réanimation



Carte 9 – 60 ans et plus – Anesthésie Réanimation




Figure 4 - Pyramide des âges – Biologie médicale





Tableau 4 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Biologie médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
641	26	732	458	20	1 087

## Carte 10 – Densités – Biologie médicale



Densité moyenne France entière : 3,58 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 3,51 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,2	0,9	-22,8%
<b>Aisne</b>	2,0	2,3	11,8%
<b>Allier</b>	1,7	2,7	53,6%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	3,7	1,8	-51,8%
<b>Hautes-Alpes</b>	3,7	4,3	16,6%
<b>Alpes Maritimes</b>	7,2	8,0	10,2%
<b>Ardèche</b>	2,5	0,3	-88,1%
<b>Ardennes</b>	0,7	1,9	163,4%
<b>Ariège</b>	3,9	1,3	-67,2%
<b>Aube</b>	2,3	1,6	-30,4%
<b>Aude</b>	4,8	2,9	-38,7%
<b>Aveyron</b>	2,9	2,1	-25,8%
<b>Bouches du Rhône</b>	7,3	6,6	-8,8%
<b>Calvados</b>	4,5	4,1	-8,9%
<b>Cantal</b>	2,0	2,1	2,7%

Charente	1,7	1,4	-16,5%
Charente Maritime	3,4	2,9	-14,9%
Cher	3,9	2,3	-39,4%
Corrèze	4,1	3,8	-8,6%
Côte d'Or	5,7	7,5	30,6%
Côtes d'Armor	1,7	1,7	-2,4%
Creuse	3,3	0,9	-73,4%
Dordogne	1,9	3,6	87,7%
Doubs	2,8	5,5	92,9%
Drôme	1,9	2,3	24,4%
Eure	1,9	1,2	-37,7%
Eure et Loir	3,5	3,0	-13,8%
Finistère	4,6	5,0	9,3%
Corse du Sud	6,3	6,1	-2,1%
Haute Corse	1,2	2,2	79,9%
Gard	4,9	2,9	-41,0%
Haute Garonne	5,9	4,3	-27,5%
Gers	2,7	0,5	-80,4%
Gironde	5,2	5,3	2,7%
Hérault	7,0	6,2	-10,7%
Ille et Vilaine	4,8	5,0	5,3%
Indre	2,6	1,4	-46,8%
Indre et Loire	5,8	4,7	-17,7%
Isère	5,4	4,5	-16,2%
Jura	1,1	1,9	68,6%
Landes	2,3	3,8	61,5%
Loir et Cher	2,1	4,0	86,6%
Loire	3,6	4,7	29,9%
Haute Loire	2,2	2,6	18,3%
Loire Atlantique	4,1	3,8	-7,0%
Loiret	2,6	2,8	7,1%
Lot	0,6	0,6	-0,2%
Lot et Garonne	3,0	2,1	-30,0%
Lozère	0,0	2,6	-
Maine et Loire	4,1	5,5	33,8%
Manche	2,0	2,0	0,8%
Marne	5,1	6,2	20,7%
Haute Marne	2,2	2,3	7,6%
Mayenne	1,6	2,0	20,2%
Meurthe et Moselle	6,3	5,5	-13,1%
Meuse	1,0	2,2	113,2%
Morbihan	3,0	2,7	-10,4%
Moselle	2,7	3,1	17,3%
Nièvre	2,3	2,5	8,5%

<b>Nord</b>	3,9	4,4	12,5%
<b>Oise</b>	1,9	2,1	9,9%
<b>Orne</b>	4,1	2,2	-47,4%
<b>Pas-de-Calais</b>	1,8	1,5	-18,5%
<b>Puy-de-Dôme</b>	4,1	6,2	50,6%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	4,9	5,2	6,1%
<b>Hautes Pyrénées</b>	3,5	1,3	-62,7%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,9	1,8	-36,3%
<b>Bas Rhin</b>	5,1	5,4	5,3%
<b>Haut Rhin</b>	2,7	3,3	22,2%
<b>Rhône</b>	6,0	5,5	-8,0%
<b>Haute Saône</b>	1,3	3,4	172,6%
<b>Saône et Loire</b>	3,2	3,1	-4,5%
<b>Sarthe</b>	2,0	4,2	117,2%
<b>Savoie</b>	1,7	2,7	60,8%
<b>Haute Savoie</b>	3,0	2,9	-4,3%
<b>Ville de Paris</b>	13,9	13,6	-2,5%
<b>Seine Maritime</b>	4,1	4,7	15,2%
<b>Seine et Marne</b>	2,6	2,4	-7,9%
<b>Yvelines</b>	4,6	4,5	-1,8%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,9	2,7	40,8%
<b>Somme</b>	2,6	4,9	88,1%
<b>Tarn</b>	3,5	3,0	-12,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,9	1,5	-47,6%
<b>Var</b>	3,9	3,9	1,5%
<b>Vaucluse</b>	2,8	2,3	-16,6%
<b>Vendée</b>	2,8	2,4	-14,3%
<b>Vienne</b>	4,4	5,9	33,0%
<b>Haute Vienne</b>	7,2	7,8	8,7%
<b>Vosges</b>	2,1	2,2	5,3%
<b>Yonne</b>	1,8	1,8	2,7%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	3,6	-14,7%
<b>Essonne</b>	2,9	3,0	5,7%
<b>Hauts de Seine</b>	5,5	4,8	-11,7%
<b>Seine Saint Denis</b>	3,9	4,0	1,9%
<b>Val de Marne</b>	7,2	7,8	8,6%
<b>Val d'oise</b>	4,6	4,6	0,1%
<b>Guadeloupe</b>	2,7	6,0	119,4%
<b>Martinique</b>	3,8	6,1	60,3%
<b>Guyane</b>	3,1	4,9	59,8%
<b>Réunion</b>	3,0	4,7	54,6%

Carte 11 – Moins de 40 ans – Biologie médicale



Carte 12 – 60 ans et plus – Biologie médicale




Figure 5 - Pyramide des âges – Cardiologie et maladies vasculaires





Tableau 5 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Cardiologie et maladies vasculaires

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
1 905	1 137	1 152	909	397	847

## Carte 13 – Densités – Cardiologie et maladies vasculaires



Densité moyenne France entière : 7,86 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 7,86 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	3,5	2,9	-18,5%
<b>Aisne</b>	5,7	6,1	5,8%
<b>Allier</b>	7,0	7,2	2,4%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	6,9	5,4	-21,1%
<b>Hautes-Alpes</b>	9,5	9,9	4,6%
<b>Alpes Maritimes</b>	16,4	13,2	-19,4%
<b>Ardèche</b>	5,7	5,7	0,4%
<b>Ardennes</b>	4,9	4,8	-2,2%
<b>Ariège</b>	6,6	3,2	-50,8%
<b>Aube</b>	6,3	4,2	-33,3%
<b>Aude</b>	9,5	7,7	-19,1%
<b>Aveyron</b>	9,0	8,2	-8,9%
<b>Bouches du Rhône</b>	16,7	13,1	-21,6%
<b>Calvados</b>	10,4	13,4	29,0%
<b>Cantal</b>	6,1	3,5	-42,9%
<b>Charente</b>	6,5	6,3	-4,2%

<b>Charente Maritime</b>	10,0	10,4	4,7%
<b>Cher</b>	7,4	4,7	-36,8%
<b>Corrèze</b>	9,9	10,0	1,6%
<b>Côte d'Or</b>	10,7	11,4	6,7%
<b>Côtes d'Armor</b>	6,6	5,8	-12,4%
<b>Creuse</b>	8,1	6,1	-25,6%
<b>Dordogne</b>	6,0	6,8	12,1%
<b>Doubs</b>	9,1	8,6	-5,5%
<b>Drôme</b>	8,9	7,7	-13,2%
<b>Eure</b>	4,4	3,5	-20,9%
<b>Eure et Loir</b>	8,6	5,8	-32,8%
<b>Finistère</b>	8,6	7,8	-8,9%
<b>Corse du Sud</b>	10,4	8,0	-23,6%
<b>Haute Corse</b>	13,8	10,3	-25,7%
<b>Gard</b>	8,5	8,9	4,8%
<b>Haute Garonne</b>	12,5	12,1	-3,8%
<b>Gers</b>	4,8	2,1	-56,5%
<b>Gironde</b>	13,2	14,1	6,8%
<b>Hérault</b>	10,7	9,7	-10,0%
<b>Ille et Vilaine</b>	8,7	10,1	16,1%
<b>Indre</b>	4,8	2,8	-42,0%
<b>Indre et Loire</b>	12,7	13,1	2,9%
<b>Isère</b>	8,1	9,3	14,0%
<b>Jura</b>	5,7	3,9	-32,6%
<b>Landes</b>	7,0	4,5	-36,1%
<b>Loir et Cher</b>	7,3	4,9	-33,0%
<b>Loire</b>	8,1	8,6	5,4%
<b>Haute Loire</b>	3,1	4,4	40,8%
<b>Loire Atlantique</b>	8,7	10,2	17,3%
<b>Loiret</b>	7,5	6,1	-17,8%
<b>Lot</b>	8,6	6,9	-20,2%
<b>Lot et Garonne</b>	6,9	6,0	-13,1%
<b>Lozère</b>	7,8	1,3	-83,2%
<b>Maine et Loire</b>	7,6	8,7	14,2%
<b>Manche</b>	6,2	6,1	-2,5%
<b>Marne</b>	9,4	11,0	17,0%
<b>Haute Marne</b>	6,0	4,7	-21,7%
<b>Mayenne</b>	3,3	3,3	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	11,7	11,3	-3,5%
<b>Meuse</b>	6,7	4,9	-26,2%
<b>Morbihan</b>	8,2	7,5	-7,7%
<b>Moselle</b>	8,4	8,6	1,8%
<b>Nièvre</b>	6,8	4,9	-27,7%
<b>Nord</b>	9,6	9,8	2,7%

Oise	6,5	6,3	-3,0%
Orne	4,1	5,4	31,6%
Pas-de-Calais	8,0	7,2	-10,3%
Puy-de-Dôme	11,1	10,6	-4,5%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	12,1	12,4	2,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	10,5	10,0	-4,8%
<b>Pyrénées Orientales</b>	10,3	9,0	-12,0%
<b>Bas Rhin</b>	12,3	11,4	-7,7%
<b>Haut Rhin</b>	10,8	10,3	-4,7%
<b>Rhône</b>	12,1	12,1	0,3%
<b>Haute Saône</b>	4,2	2,6	-38,7%
<b>Saône et Loire</b>	7,4	7,5	1,2%
<b>Sarthe</b>	5,7	4,4	-22,2%
<b>Savoie</b>	5,3	8,4	57,7%
<b>Haute Savoie</b>	8,5	7,8	-8,1%
<b>Ville de Paris</b>	25,2	23,3	-7,7%
<b>Seine Maritime</b>	6,9	7,9	14,6%
<b>Seine et Marne</b>	7,1	5,8	-17,7%
<b>Yvelines</b>	10,3	8,1	-21,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	6,5	6,4	-1,4%
<b>Somme</b>	9,5	10,8	13,9%
<b>Tarn</b>	9,9	7,4	-25,2%
<b>Tarn et Garonne</b>	11,6	9,9	-14,8%
<b>Var</b>	13,8	9,8	-29,1%
<b>Vaucluse</b>	10,9	8,5	-21,7%
<b>Vendée</b>	4,9	4,3	-12,2%
<b>Vienne</b>	10,8	8,9	-17,6%
<b>Haute Vienne</b>	9,6	7,3	-24,1%
<b>Vosges</b>	7,4	5,3	-28,6%
<b>Yonne</b>	7,9	6,3	-20,1%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	9,3	121,7%
<b>Essonne</b>	9,8	9,6	-2,1%
<b>Hauts de Seine</b>	12,6	13,3	5,9%
<b>Seine Saint Denis</b>	10,1	8,4	-15,9%
<b>Val de Marne</b>	12,1	11,2	-7,4%
<b>Val d'oise</b>	8,8	6,7	-24,0%
<b>Guadeloupe</b>	6,9	10,4	49,9%
<b>Martinique</b>	5,6	7,8	39,1%
<b>Guyane</b>	1,7	5,2	199,7%
<b>Réunion</b>	7,1	8,2	15,4%

Carte 14 – Moins de 40 ans – Cardiologie et maladies vasculaires



Carte 15 – 60 ans et plus – Cardiologie et maladies vasculaires




Figure 6 - Pyramide des âges – Chirurgie de la face et du cou





Tableau 6 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie de la face et du cou

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
3	3	1	4	0	0

Carte 16 – Densités – Chirurgie de la face et du cou



Densité moyenne France entière : 0,02 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,02 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,3	0,2	-34,9%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,0	0,0	-
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-
<b>Bouches du Rhône</b>	0,0	0,0	-
<b>Calvados</b>	0,0	0,0	-
<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-

Charente	0,0	0,0	-
Charente Maritime	0,0	0,0	-
Cher	0,0	0,0	-
Corrèze	0,0	0,0	-
Côte d'Or	0,0	0,0	-
Côtes d'Armor	0,0	0,0	-
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	0,0	0,0	-
Doubs	0,0	0,0	-
Drôme	0,0	0,0	-
Eure	0,0	0,0	-
Eure et Loir	0,0	0,0	-
Finistère	0,0	0,0	-
Corse du Sud	0,0	0,6	-
Haute Corse	0,0	0,0	-
Gard	0,0	0,0	-
Haute Garonne	0,0	0,0	-
Gers	0,0	0,0	-
Gironde	0,0	0,0	-
Hérault	0,0	0,0	-
Ille et Vilaine	0,0	0,0	-
Indre	0,0	0,0	-
Indre et Loire	0,0	0,0	-
Isère	0,0	0,0	-
Jura	0,0	0,0	-
Landes	0,0	0,0	-
Loir et Cher	0,0	0,0	-
Loire	0,0	0,0	-
Haute Loire	0,0	0,0	-
Loire Atlantique	0,0	0,0	-
Loiret	0,0	0,0	-
Lot	0,0	0,0	-
Lot et Garonne	0,0	0,0	-
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	0,1	0,1	-4,9%
Manche	0,0	0,0	-
Marne	0,0	0,0	-
Haute Marne	0,0	0,0	-
Mayenne	0,0	0,0	-
Meurthe et Moselle	0,1	0,1	0,0%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	0,0	0,0	-
Moselle	0,0	0,1	-
Nièvre	0,0	0,0	-

Nord	0,0	0,0	-
Oise	0,0	0,0	-
Orne	0,0	0,0	-
Pas-de-Calais	0,0	0,0	-
Puy-de-Dôme	0,0	0,0	-
Pyrénées Atlantiques	0,0	0,0	-
Hautes Pyrénées	0,0	0,0	-
Pyrénées Orientales	0,0	0,0	-
Bas Rhin	0,0	0,0	-
Haut Rhin	0,1	0,0	-100,0%
Rhône	0,1	0,1	-8,9%
Haute Saône	0,0	0,0	-
Saône et Loire	0,0	0,0	-
Sarthe	0,0	0,0	-
Savoie	0,0	0,0	-
Haute Savoie	0,0	0,1	-
Ville de Paris	0,0	0,0	-
Seine Maritime	0,0	0,0	-
Seine et Marne	0,0	0,0	-
Yvelines	0,0	0,0	-
Deux-Sèvres	0,0	0,0	-
Somme	0,0	0,0	-
Tarn	0,0	0,0	-
Tarn et Garonne	0,0	0,0	-
Var	0,0	0,0	-
Vaucluse	0,0	0,0	-
Vendée	0,0	0,0	-
Vienne	0,0	0,0	-
Haute Vienne	0,0	0,0	-
Vosges	0,0	0,0	-
Yonne	0,0	0,0	-
Territoire de Belfort	0,0	0,0	-
Essonne	0,1	0,1	-7,5%
Hauts de Seine	0,0	0,1	-
Seine Saint Denis	0,0	0,0	-
Val de Marne	0,1	0,1	-6,2%
Val d'oise	0,0	0,0	-
Guadeloupe	0,0	0,0	-
Martinique	0,0	0,0	-
Guyane	0,0	0,0	-
Réunion	0,0	0,0	-

Aucun médecin des départements comptant des médecins en chirurgie de la face et du cou en activité régulière sont âgés de moins de 40 ans.

100% ont plus de 60 ans dans les départements suivants : Meurthe et Moselle, Hauts de Seine, Val-de-Marne, Essonne.

Figure 7 - Pyramide des âges – Chirurgie générale





Tableau 7 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie générale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
403	221	737	93	38	449

## Carte 17 – Densités – Chirurgie générale



Densité moyenne France entière : 2,43 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,41 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,7	1,5	-9,9%
<b>Aisne</b>	4,3	1,7	-59,9%
<b>Allier</b>	3,5	3,3	-6,1%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	2,5	1,8	-27,7%
<b>Hautes-Alpes</b>	4,4	2,8	-35,2%
<b>Alpes Maritimes</b>	8,0	4,4	-44,3%
<b>Ardèche</b>	6,0	4,2	-29,9%
<b>Ardennes</b>	5,3	6,3	19,4%
<b>Ariège</b>	8,6	1,3	-84,9%
<b>Aube</b>	4,0	3,9	-2,6%
<b>Aude</b>	3,1	2,1	-31,1%
<b>Aveyron</b>	5,8	2,5	-56,7%
<b>Bouches du Rhône</b>	7,9	4,3	-45,9%
<b>Calvados</b>	6,6	1,7	-74,0%
<b>Cantal</b>	4,0	1,4	-65,8%

<b>Charente</b>	1,7	0,3	-83,3%
<b>Charente Maritime</b>	4,3	2,4	-44,2%
<b>Cher</b>	4,5	2,0	-55,5%
<b>Corrèze</b>	5,7	2,5	-56,5%
<b>Côte d'Or</b>	6,5	3,0	-53,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	2,9	1,5	-48,3%
<b>Creuse</b>	6,5	1,7	-73,4%
<b>Dordogne</b>	3,1	2,2	-30,7%
<b>Doubs</b>	7,0	3,1	-55,7%
<b>Drôme</b>	3,7	2,7	-27,4%
<b>Eure</b>	2,9	0,8	-71,2%
<b>Eure et Loir</b>	4,0	2,6	-35,6%
<b>Finistère</b>	5,1	1,8	-64,0%
<b>Corse du Sud</b>	4,9	0,6	-87,4%
<b>Haute Corse</b>	7,2	2,2	-70,0%
<b>Gard</b>	4,9	2,4	-51,8%
<b>Haute Garonne</b>	8,0	2,0	-74,6%
<b>Gers</b>	3,7	0,0	-100,0%
<b>Gironde</b>	7,3	1,8	-75,2%
<b>Hérault</b>	5,7	4,4	-23,2%
<b>Ille et Vilaine</b>	4,5	1,9	-57,1%
<b>Indre</b>	4,8	2,3	-51,6%
<b>Indre et Loire</b>	6,1	2,9	-51,8%
<b>Isère</b>	5,1	2,6	-50,0%
<b>Jura</b>	6,1	2,7	-55,7%
<b>Landes</b>	2,9	0,9	-67,0%
<b>Loir et Cher</b>	3,3	1,8	-45,2%
<b>Loire</b>	6,3	2,9	-54,4%
<b>Haute Loire</b>	2,2	0,9	-60,6%
<b>Loire Atlantique</b>	4,8	2,2	-54,6%
<b>Loiret</b>	3,7	1,6	-56,1%
<b>Lot</b>	5,2	3,4	-33,5%
<b>Lot et Garonne</b>	3,3	1,2	-63,6%
<b>Lozère</b>	1,3	1,3	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	4,1	2,1	-49,5%
<b>Manche</b>	4,8	2,4	-49,6%
<b>Marne</b>	8,1	4,1	-50,0%
<b>Haute Marne</b>	4,9	2,9	-40,2%
<b>Mayenne</b>	3,6	2,3	-36,3%
<b>Meurthe et Moselle</b>	7,9	2,5	-69,0%
<b>Meuse</b>	3,1	1,6	-46,7%
<b>Morbihan</b>	3,7	1,7	-54,8%
<b>Moselle</b>	3,4	1,4	-58,5%
<b>Nièvre</b>	3,2	0,0	-100,0%

<b>Nord</b>	6,7	4,9	-26,6%
<b>Oise</b>	3,7	1,2	-67,7%
<b>Orne</b>	5,1	1,1	-78,9%
<b>Pas-de-Calais</b>	3,4	3,3	-2,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	7,7	3,2	-59,1%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	3,4	2,2	-35,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,2	3,9	78,8%
<b>Pyrénées Orientales</b>	3,8	1,6	-56,7%
<b>Bas Rhin</b>	8,9	4,1	-53,9%
<b>Haut Rhin</b>	3,6	2,5	-31,2%
<b>Rhône</b>	9,2	5,0	-45,8%
<b>Haute Saône</b>	2,5	0,0	-100,0%
<b>Saône et Loire</b>	2,3	1,3	-45,5%
<b>Sarthe</b>	6,2	1,4	-77,2%
<b>Savoie</b>	5,5	2,5	-55,1%
<b>Haute Savoie</b>	3,7	2,5	-31,8%
<b>Ville de Paris</b>	14,8	7,8	-47,2%
<b>Seine Maritime</b>	6,2	3,0	-51,5%
<b>Seine et Marne</b>	3,5	1,6	-53,9%
<b>Yvelines</b>	4,0	2,6	-35,5%
<b>Deux-Sèvres</b>	4,3	1,3	-69,2%
<b>Somme</b>	6,3	3,5	-44,0%
<b>Tarn</b>	4,3	1,8	-58,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	5,8	1,9	-67,2%
<b>Var</b>	4,8	1,9	-59,7%
<b>Vaucluse</b>	4,8	2,5	-48,2%
<b>Vendée</b>	1,9	0,6	-69,7%
<b>Vienne</b>	7,5	2,7	-63,5%
<b>Haute Vienne</b>	10,1	3,8	-62,7%
<b>Vosges</b>	4,5	2,5	-44,3%
<b>Yonne</b>	4,4	1,5	-65,8%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	3,6	-14,7%
<b>Essonne</b>	4,0	1,9	-52,8%
<b>Hauts de Seine</b>	7,2	4,6	-35,3%
<b>Seine Saint Denis</b>	4,1	1,9	-54,4%
<b>Val de Marne</b>	6,3	4,9	-22,0%
<b>Val d'oise</b>	3,6	2,0	-44,5%
<b>Guadeloupe</b>	4,5	3,9	-12,5%
<b>Martinique</b>	4,3	3,9	-10,0%
<b>Guyane</b>	4,4	1,7	-60,0%
<b>Réunion</b>	3,3	2,3	-30,2%

Carte 18 – Moins de 40 ans – Chirurgie générale



Carte 19 – 60 ans et plus – Chirurgie générale




Figure 8 - Pyramide des âges – Chirurgie infantile





Tableau 8 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie infantile

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
20	59	118	21	34	160

Carte 20 – Densités – Chirurgie infantile



Densité moyenne France entière : 0,45 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,41 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	0,0	0,0	-
Aisne	0,0	0,0	-
Allier	0,0	0,0	-
Alpes-Hte-Provence	0,0	0,0	-
Hautes-Alpes	0,0	0,0	-
Alpes Maritimes	0,4	1,1	193,1%
Ardèche	0,0	0,0	-
Ardennes	0,0	0,0	-
Ariège	0,0	0,0	-
Aube	0,0	0,6	-
Aude	0,0	0,0	-
Aveyron	0,0	0,0	-
Bouches du Rhône	0,8	0,8	-4,1%
Calvados	0,4	1,0	127,3%
Cantal	0,0	0,0	-

Charente	0,0	0,0	-
Charente Maritime	0,0	0,0	-
Cher	0,0	0,0	-
Corrèze	0,0	0,8	-
Côte d'Or	0,8	1,1	46,9%
Côtes d'Armor	0,5	1,2	127,8%
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	0,0	0,0	-
Doubs	1,1	0,9	-19,6%
Drôme	0,4	0,8	86,6%
Eure	0,0	0,0	-
Eure et Loir	0,0	0,2	-
Finistère	0,4	0,9	94,8%
Corse du Sud	0,0	0,0	-
Haute Corse	0,0	0,5	-
Gard	0,1	0,3	87,6%
Haute Garonne	0,9	1,0	10,3%
Gers	0,0	0,0	-
Gironde	0,5	0,9	87,6%
Hérault	1,0	1,1	13,0%
Ille et Vilaine	0,5	0,8	61,9%
Indre	0,0	0,5	-
Indre et Loire	0,8	0,8	-3,5%
Isère	0,3	1,0	205,1%
Jura	0,0	0,0	-
Landes	0,0	0,2	-
Loir et Cher	0,0	0,0	-
Loire	0,7	1,4	114,3%
Haute Loire	0,0	0,0	-
Loire Atlantique	0,4	0,6	58,3%
Loiret	0,3	0,7	139,6%
Lot	0,0	0,0	-
Lot et Garonne	0,0	0,0	-
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	0,5	1,1	114,1%
Manche	0,0	0,0	-
Marne	0,9	1,6	80,0%
Haute Marne	0,0	0,0	-
Mayenne	0,0	0,0	-
Meurthe et Moselle	0,7	0,8	20,0%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	0,0	0,0	-
Moselle	0,2	0,2	-0,5%
Nièvre	0,0	0,0	-

<b>Nord</b>	0,3	0,6	75,4%
<b>Oise</b>	0,0	0,0	-
<b>Orne</b>	0,0	0,0	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,2	0,1	-33,3%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,3	0,8	138,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,2	0,4	182,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,0	0,0	-
<b>Bas Rhin</b>	0,5	0,6	10,9%
<b>Haut Rhin</b>	0,5	0,8	46,6%
<b>Rhône</b>	1,0	1,2	23,3%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Sarthe</b>	0,5	0,5	-0,4%
<b>Savoie</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Savoie</b>	0,0	0,1	-
<b>Ville de Paris</b>	1,3	1,9	45,1%
<b>Seine Maritime</b>	0,6	1,3	99,1%
<b>Seine et Marne</b>	0,0	0,1	-
<b>Yvelines</b>	0,0	0,1	-
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,0	-
<b>Somme</b>	1,2	1,4	15,2%
<b>Tarn</b>	0,0	0,0	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Var</b>	0,2	0,4	84,1%
<b>Vaucluse</b>	0,4	0,7	92,4%
<b>Vendée</b>	0,0	0,0	-
<b>Vienne</b>	0,7	0,9	29,6%
<b>Haute Vienne</b>	0,8	1,6	102,4%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,0	0,1	-
<b>Hauts de Seine</b>	0,2	0,3	60,3%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,3	0,7	118,9%
<b>Val de Marne</b>	0,5	1,5	181,4%
<b>Val d'oise</b>	0,2	0,2	-6,8%
<b>Guadeloupe</b>	1,0	1,3	31,2%
<b>Martinique</b>	0,8	1,9	155,0%
<b>Guyane</b>	0,0	1,0	-
<b>Réunion</b>	0,6	1,0	69,7%

Carte 21 – Moins de 40 ans – Chirurgie infantile



Carte 22 – 60 ans et plus – Chirurgie infantile




Figure 9 - Pyramide des âges – Chirurgie maxillo-faciale





Tableau 9 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie maxillo-faciale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
198	100	61	90	52	70

## Carte 23 – Densités – Chirurgie maxillo-faciale



Densité moyenne France entière : 0,61 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,62 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,2	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,3	0,9	207,2%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,6	-
<b>Hauts-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,4	1,6	339,7%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,3	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,6	1,1	89,6%
<b>Aveyron</b>	0,0	0,4	-
<b>Bouches du Rhône</b>	0,5	2,0	336,7%
<b>Calvados</b>	0,4	1,6	257,2%
<b>Cantal</b>	0,0	0,7	-

<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,5	0,9	88,2%
<b>Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Corrèze</b>	1,2	0,8	-32,3%
<b>Côte d'Or</b>	0,8	1,5	95,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,0	0,0	-
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,2	-
<b>Doubs</b>	0,4	1,5	285,9%
<b>Drôme</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure</b>	0,0	0,2	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,0	-
<b>Finistère</b>	0,2	0,3	46,1%
<b>Corse du Sud</b>	2,1	1,8	-11,9%
<b>Haute Corse</b>	0,6	0,5	-10,1%
<b>Gard</b>	0,3	0,8	181,4%
<b>Haute Garonne</b>	0,6	1,4	147,7%
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	0,7	1,8	162,7%
<b>Hérault</b>	0,2	1,0	421,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,6	0,5	-25,0%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,3	2,0	478,8%
<b>Isère</b>	0,6	1,1	87,8%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,5	0,2	-54,6%
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,6	-
<b>Loire</b>	0,5	1,3	143,5%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,7	1,9	173,6%
<b>Loiret</b>	0,0	0,9	-
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,3	0,3	0,0%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,3	1,2	375,7%
<b>Manche</b>	0,2	1,2	504,6%
<b>Marne</b>	0,0	0,2	-
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,3	0,8	199,9%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	0,0	0,1	-
<b>Moselle</b>	0,1	0,1	-0,5%
<b>Nièvre</b>	0,0	0,0	-

<b>Nord</b>	0,5	1,0	105,6%
<b>Oise</b>	0,4	0,7	93,9%
<b>Orne</b>	0,0	0,4	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,0	0,3	-
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,3	1,2	281,9%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,6	2,0	230,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,9	1,2	38,1%
<b>Bas Rhin</b>	0,3	0,7	153,5%
<b>Haut Rhin</b>	0,1	0,4	193,2%
<b>Rhône</b>	0,6	1,7	165,0%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,0	0,2	-
<b>Sarthe</b>	0,7	0,9	24,4%
<b>Savoie</b>	0,0	0,2	-
<b>Haute Savoie</b>	0,3	1,0	250,9%
<b>Ville de Paris</b>	1,0	2,9	179,0%
<b>Seine Maritime</b>	0,6	1,4	111,6%
<b>Seine et Marne</b>	0,2	0,1	-38,6%
<b>Yvelines</b>	0,4	0,4	16,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,0	-
<b>Somme</b>	0,5	1,1	101,6%
<b>Tarn</b>	0,8	0,5	-36,4%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,4	-
<b>Var</b>	0,2	0,5	176,1%
<b>Vaucluse</b>	0,6	0,7	28,3%
<b>Vendée</b>	0,2	0,3	81,5%
<b>Vienne</b>	0,5	0,5	-2,8%
<b>Haute Vienne</b>	0,3	0,8	203,6%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	1,4	-
<b>Essonne</b>	0,2	0,4	131,3%
<b>Hauts de Seine</b>	0,3	0,9	188,5%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,1	0,1	82,4%
<b>Val de Marne</b>	0,5	0,8	60,8%
<b>Val d'oise</b>	0,1	0,2	86,4%
<b>Guadeloupe</b>	0,0	0,0	-
<b>Martinique</b>	0,0	0,8	-
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	0,0	0,7	-

Carte 24 – Moins de 40 ans – Chirurgie maxillo-faciale



Carte 25 – 60 ans et plus – Chirurgie maxillo-faciale




Figure 10 - Pyramide des âges – Chirurgie orale





Tableau 10 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie orale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
21	20	18	13	4	26

## Carte 26 – Densités – Chirurgie orale




Densité moyenne France entière : 0,11 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,11 médecin pour 100 000 habitants

**Chirurgie orale : Il s'agit d'une nouvelle spécialité ce qui rend la comparaison avec 2010 impossible. Il s'agissait avant d'une compétence et ceux qui l'exerçaient comme tel n'ont pas demandé la qualification.**

Carte 27 – Moins de 40 ans – Chirurgie orale



Carte 28 – 60 ans et plus – Chirurgie orale



Figure 11 - Pyramide des âges – Chirurgie orthopédique te traumatologie





Tableau 11 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie orthopédique te traumatologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
1 797	758	871	201	52	165

## Carte 29 – Densités – Chirurgie orthopédique et traumatologie



Densité moyenne France entière : 5,06 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 5,07 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,3	2,9	22,2%
<b>Aisne</b>	4,4	3,8	-14,6%
<b>Allier</b>	5,2	6,6	25,2%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	4,4	4,8	10,2%
<b>Hauts-Alpes</b>	5,1	9,9	94,3%
<b>Alpes Maritimes</b>	6,4	9,0	40,2%
<b>Ardèche</b>	4,1	4,2	2,4%
<b>Ardennes</b>	2,1	3,7	75,6%
<b>Ariège</b>	3,3	1,9	-41,0%
<b>Aube</b>	4,3	4,5	4,9%
<b>Aude</b>	4,5	5,1	12,6%
<b>Aveyron</b>	4,7	3,2	-31,5%
<b>Bouches du Rhône</b>	4,9	7,4	52,8%
<b>Calvados</b>	3,5	6,6	86,7%
<b>Cantal</b>	4,0	3,5	-14,4%

Charente	4,0	4,3	7,4%
Charente Maritime	5,3	5,9	11,2%
Cher	2,9	3,7	27,0%
Corrèze	3,7	5,4	46,7%
Côte d'Or	5,5	6,9	24,9%
Côtes d'Armor	3,4	4,3	26,9%
Creuse	3,3	4,3	32,9%
Dordogne	3,6	5,6	53,5%
Doubs	4,5	6,2	36,7%
Drôme	4,7	5,0	5,5%
Eure	2,2	1,5	-32,2%
Eure et Loir	2,3	4,2	79,0%
Finistère	4,0	5,9	46,1%
Corse du Sud	3,5	5,5	58,6%
Haute Corse	3,0	3,2	7,9%
Gard	2,7	5,3	97,5%
Haute Garonne	4,7	6,9	48,0%
Gers	2,1	2,6	22,2%
Gironde	4,9	9,5	93,6%
Hérault	5,9	7,8	31,8%
Ille et Vilaine	3,6	7,5	104,9%
Indre	2,6	3,7	41,9%
Indre et Loire	4,4	5,2	18,7%
Isère	4,1	5,5	33,3%
Jura	3,8	4,3	11,3%
Landes	2,9	4,3	48,7%
Loir et Cher	3,6	3,3	-7,9%
Loire	3,6	6,1	69,5%
Haute Loire	1,3	3,1	130,0%
Loire Atlantique	4,1	5,6	34,4%
Loiret	3,4	4,8	43,8%
Lot	1,7	2,3	33,1%
Lot et Garonne	4,5	4,8	6,6%
Lozère	3,9	5,2	34,3%
Maine et Loire	4,6	6,3	37,4%
Manche	2,8	3,0	8,0%
Marne	4,2	5,3	25,0%
Haute Marne	3,8	4,7	23,0%
Mayenne	2,9	2,9	0,1%
Meurthe et Moselle	4,5	7,2	60,5%
Meuse	3,1	2,7	-11,2%
Morbihan	3,6	5,9	62,5%
Moselle	3,9	4,5	14,1%
Nièvre	4,6	4,0	-13,2%

<b>Nord</b>	3,7	5,4	47,5%
<b>Oise</b>	2,2	2,8	23,9%
<b>Orne</b>	3,1	3,2	5,3%
<b>Pas-de-Calais</b>	4,3	4,3	0,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	3,6	5,4	49,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	4,6	6,9	50,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	5,2	3,9	-25,5%
<b>Pyrénées Orientales</b>	4,5	6,0	33,5%
<b>Bas Rhin</b>	4,7	7,2	51,8%
<b>Haut Rhin</b>	3,1	4,0	31,7%
<b>Rhône</b>	5,9	8,9	50,0%
<b>Haute Saône</b>	1,7	2,6	53,4%
<b>Saône et Loire</b>	6,1	5,6	-7,8%
<b>Sarthe</b>	2,8	5,3	86,7%
<b>Savoie</b>	7,0	8,1	16,4%
<b>Haute Savoie</b>	4,3	6,2	42,5%
<b>Ville de Paris</b>	10,2	13,2	29,6%
<b>Seine Maritime</b>	3,5	5,9	67,4%
<b>Seine et Marne</b>	3,5	3,2	-7,9%
<b>Yvelines</b>	4,2	4,3	3,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,6	2,9	80,7%
<b>Somme</b>	4,2	5,5	30,2%
<b>Tarn</b>	5,1	5,1	0,4%
<b>Tarn et Garonne</b>	3,7	4,2	12,2%
<b>Var</b>	4,8	7,6	59,2%
<b>Vaucluse</b>	4,8	6,7	40,6%
<b>Vendée</b>	2,5	3,1	24,8%
<b>Vienne</b>	3,7	5,7	51,9%
<b>Haute Vienne</b>	4,0	5,9	48,4%
<b>Vosges</b>	2,6	4,2	57,9%
<b>Yonne</b>	3,2	4,8	49,4%
<b>Territoire de Belfort</b>	2,1	5,7	172,9%
<b>Essonne</b>	3,8	4,0	4,6%
<b>Hauts de Seine</b>	3,5	4,3	22,4%
<b>Seine Saint Denis</b>	2,8	3,7	31,5%
<b>Val de Marne</b>	3,0	3,7	22,0%
<b>Val d'oise</b>	3,2	4,2	30,0%
<b>Guadeloupe</b>	3,2	5,7	77,6%
<b>Martinique</b>	3,3	4,7	42,9%
<b>Guyane</b>	2,2	4,2	91,8%
<b>Réunion</b>	2,1	4,6	121,8%

Carte 30 – Moins de 40 ans – Chirurgie orthopédique te traumatologie



Carte 31 – 60 ans et plus – Chirurgie orthopédique te traumatologie




Figure 12 - Pyramide des âges – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique





Tableau 12 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
432	183	77	186	62	88

Carte 32 – Densités – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique



Densité moyenne France entière : 1,0 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,0 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	0,2	0,3	80,1%
Aisne	0,2	0,6	207,4%
Allier	0,9	0,6	-31,7%
Alpes-Hte-Provence	0,0	0,0	-
Hautes-Alpes	0,0	0,0	-
Alpes Maritimes	4,1	4,8	17,7%
Ardèche	0,0	0,3	-
Ardennes	0,4	0,4	5,4%
Ariège	0,0	0,0	-
Aube	0,7	1,0	46,1%
Aude	0,3	0,0	-100,0%
Aveyron	0,0	0,0	-
Bouches du Rhône	2,5	2,9	15,4%
Calvados	0,6	0,6	-2,6%
Cantal	0,7	0,7	2,7%

Charente	0,3	0,3	0,2%
Charente Maritime	0,8	0,5	-43,5%
Cher	0,3	0,0	-100,0%
Corrèze	0,4	0,8	103,1%
Côte d'Or	1,7	2,6	52,3%
Côtes d'Armor	0,3	0,7	95,3%
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	0,0	0,2	-
Doubs	1,3	1,5	10,2%
Drôme	0,4	0,8	86,6%
Eure	0,2	0,2	-2,1%
Eure et Loir	0,2	0,2	-0,5%
Finistère	0,6	1,4	153,2%
Corse du Sud	0,7	2,5	252,5%
Haute Corse	0,6	2,2	259,8%
Gard	0,6	0,9	64,2%
Haute Garonne	2,3	2,3	2,2%
Gers	0,0	0,0	-
Gironde	1,8	3,0	65,0%
Hérault	1,9	2,7	39,1%
Ille et Vilaine	0,7	1,8	157,1%
Indre	0,0	0,0	-
Indre et Loire	1,2	1,8	51,6%
Isère	1,1	1,4	30,0%
Jura	0,0	0,0	-
Landes	0,0	0,5	-
Loir et Cher	0,6	0,3	-49,8%
Loire	0,1	0,4	192,2%
Haute Loire	0,0	0,0	-
Loire Atlantique	1,3	1,7	29,3%
Loiret	0,8	0,6	-23,3%
Lot	0,0	0,0	-
Lot et Garonne	0,3	0,6	99,9%
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	0,8	1,1	42,7%
Manche	0,6	0,4	-32,8%
Marne	0,5	1,2	133,4%
Haute Marne	0,0	0,0	-
Mayenne	0,0	0,0	-
Meurthe et Moselle	1,6	1,6	0,0%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	0,6	0,4	-29,6%
Moselle	1,1	2,2	108,1%
Nièvre	0,0	0,0	-

<b>Nord</b>	0,7	1,4	97,4%
<b>Oise</b>	0,5	0,4	-27,3%
<b>Orne</b>	0,0	0,0	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,2	0,8	266,7%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,9	1,1	11,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,4	1,6	15,3%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,4	0,4	-0,6%
<b>Pyrénées Orientales</b>	1,1	1,2	10,5%
<b>Bas Rhin</b>	1,5	1,6	12,9%
<b>Haut Rhin</b>	0,7	1,2	75,9%
<b>Rhône</b>	2,4	2,8	15,0%
<b>Haute Saône</b>	0,4	0,4	2,2%
<b>Saône et Loire</b>	0,9	0,9	1,2%
<b>Sarthe</b>	0,5	0,9	65,9%
<b>Savoie</b>	0,5	1,1	134,5%
<b>Haute Savoie</b>	0,8	1,5	90,0%
<b>Ville de Paris</b>	8,8	9,6	9,5%
<b>Seine Maritime</b>	0,8	1,7	109,1%
<b>Seine et Marne</b>	0,2	0,2	38,2%
<b>Yvelines</b>	0,4	0,5	12,9%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,3	0,3	-1,4%
<b>Somme</b>	1,2	1,8	44,0%
<b>Tarn</b>	0,3	0,3	-4,6%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,4	0,4	-8,2%
<b>Var</b>	1,1	1,6	42,2%
<b>Vaucluse</b>	1,1	2,1	92,4%
<b>Vendée</b>	0,5	0,7	51,3%
<b>Vienne</b>	1,2	1,4	16,7%
<b>Haute Vienne</b>	0,5	0,8	51,8%
<b>Vosges</b>	0,3	0,3	5,3%
<b>Yonne</b>	0,0	0,3	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	2,1	-
<b>Essonne</b>	0,5	0,3	-38,3%
<b>Hauts de Seine</b>	1,0	1,5	60,3%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,3	0,4	36,8%
<b>Val de Marne</b>	1,0	1,5	51,5%
<b>Val d'oise</b>	0,6	0,7	19,8%
<b>Guadeloupe</b>	0,7	0,8	5,0%
<b>Martinique</b>	1,3	1,9	53,0%
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	0,7	1,1	57,1%

Carte 33 – Moins de 40 ans – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique



Carte 34 – 60 ans et plus – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique




Figure 13 - Pyramide des âges – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire





Tableau 13 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
131	169	192	19	9	81

Carte 35 – Densités – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire



Densité moyenne France entière : 0,64 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,64 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	0,7	0,9	22,1%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,3	0,5	89,6%
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-
<b>Bouches du Rhône</b>	0,7	1,6	136,0%
<b>Calvados</b>	0,6	1,6	167,9%
<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-

<b>Charente</b>	0,3	0,6	100,4%
<b>Charente Maritime</b>	0,3	0,5	41,1%
<b>Cher</b>	0,0	0,3	-
<b>Corrèze</b>	0,4	0,8	103,1%
<b>Côte d'Or</b>	1,7	1,9	8,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,2	0,2	-2,4%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,7	-
<b>Doubs</b>	0,4	1,3	237,6%
<b>Drôme</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,0	-
<b>Finistère</b>	0,7	1,0	46,1%
<b>Corse du Sud</b>	0,0	1,2	-
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,5	-
<b>Gard</b>	0,6	0,9	64,2%
<b>Haute Garonne</b>	0,9	1,5	73,4%
<b>Gers</b>	0,0	0,5	-
<b>Gironde</b>	0,9	1,5	61,7%
<b>Hérault</b>	0,6	1,2	117,3%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,8	1,3	57,4%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,7	2,0	189,4%
<b>Isère</b>	0,7	0,9	40,8%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,0	-
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire</b>	0,7	0,8	16,9%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,9	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,5	0,9	90,6%
<b>Loiret</b>	0,0	0,4	-
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,6	-
<b>Lozère</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	0,4	1,0	153,7%
<b>Manche</b>	0,0	0,2	-
<b>Marne</b>	0,9	1,6	80,0%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,3	0,3	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,7	1,6	139,9%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	0,1	0,9	557,2%
<b>Moselle</b>	0,4	1,0	148,8%
<b>Nièvre</b>	0,5	1,0	117,0%

<b>Nord</b>	0,6	0,8	38,1%
<b>Oise</b>	0,1	0,2	93,9%
<b>Orne</b>	0,0	0,4	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,5	0,6	12,5%
<b>Puy-de-Dôme</b>	1,3	1,5	19,3%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,6	1,4	135,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,4	1,2	176,1%
<b>Bas Rhin</b>	0,9	1,5	61,6%
<b>Haut Rhin</b>	0,4	0,7	62,9%
<b>Rhône</b>	0,7	1,5	120,2%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,4	0,2	-49,4%
<b>Sarthe</b>	0,2	0,5	198,7%
<b>Savoie</b>	0,2	1,1	368,9%
<b>Haute Savoie</b>	0,1	0,7	426,3%
<b>Ville de Paris</b>	2,1	3,0	38,1%
<b>Seine Maritime</b>	0,3	1,3	298,2%
<b>Seine et Marne</b>	0,2	0,1	-38,6%
<b>Yvelines</b>	0,6	0,5	-15,4%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Somme</b>	1,2	1,6	29,6%
<b>Tarn</b>	0,0	0,0	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Var</b>	0,3	0,2	-38,6%
<b>Vaucluse</b>	0,4	0,5	44,3%
<b>Vendée</b>	0,0	0,0	-
<b>Vienne</b>	0,9	1,1	21,5%
<b>Haute Vienne</b>	2,4	2,2	-10,0%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,2	0,5	223,8%
<b>Hauts de Seine</b>	1,0	2,1	104,3%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,9	0,8	-8,8%
<b>Val de Marne</b>	0,3	0,6	111,1%
<b>Val d'oise</b>	0,2	0,4	133,0%
<b>Guadeloupe</b>	0,2	0,5	109,9%
<b>Martinique</b>	0,5	1,4	173,2%
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	0,6	0,5	-24,6%

Carte 36 – Moins de 40 ans – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire



Carte 37 – 60 ans et plus – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire




Figure 14 - Pyramide des âges – Chirurgie urologique





Tableau 14 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie urologique

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
694	411	337	84	34	114

Carte 38 – Densités – Chirurgie urologique



Densité moyenne France entière : 2,20 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,21 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	0,7	0,8	12,6%
Aisne	0,9	2,3	145,9%
Allier	2,6	2,4	-9,0%
Alpes-Hte-Provence	0,6	0,0	-100,0%
Hautes-Alpes	2,9	6,4	118,6%
Alpes Maritimes	2,4	4,2	72,9%
Ardèche	1,3	1,5	18,8%
Ardennes	0,7	2,2	216,1%
Ariège	0,0	0,0	-
Aube	0,7	2,2	241,0%
Aude	0,6	1,6	184,4%
Aveyron	0,7	1,1	48,5%
Bouches du Rhône	1,6	2,9	76,8%
Calvados	1,0	3,3	220,1%
Cantal	2,0	0,7	-65,8%

Charente	2,0	2,6	28,8%
Charente Maritime	1,6	2,9	78,8%
Cher	0,6	1,7	159,8%
Corrèze	2,5	2,1	-15,4%
Côte d'Or	1,9	3,2	66,5%
Côtes d'Armor	1,7	1,8	7,4%
Creuse	0,0	0,9	-
Dordogne	1,4	2,4	66,8%
Doubs	3,2	4,0	24,8%
Drôme	1,0	2,5	142,6%
Eure	0,5	0,7	30,6%
Eure et Loir	0,7	1,9	165,2%
Finistère	1,3	2,9	119,1%
Corse du Sud	2,8	3,1	10,2%
Haute Corse	1,8	2,2	19,9%
Gard	1,5	2,8	79,1%
Haute Garonne	1,8	3,1	69,6%
Gers	0,5	1,0	95,6%
Gironde	1,5	2,4	55,2%
Hérault	1,9	2,6	34,7%
Ille et Vilaine	1,6	3,0	85,6%
Indre	0,9	0,9	6,4%
Indre et Loire	2,2	2,9	33,6%
Isère	1,2	1,8	54,2%
Jura	0,8	1,9	152,9%
Landes	0,0	2,1	-
Loir et Cher	0,9	1,8	101,0%
Loire	1,6	2,5	54,2%
Haute Loire	0,0	1,3	-
Loire Atlantique	1,6	2,8	80,3%
Loiret	1,1	1,9	78,0%
Lot	0,0	1,1	-
Lot et Garonne	1,2	2,4	99,9%
Lozère	1,3	0,0	-100,0%
Maine et Loire	1,5	2,4	58,6%
Manche	0,6	1,2	101,5%
Marne	2,1	3,5	66,7%
Haute Marne	1,1	0,6	-46,2%
Mayenne	1,0	2,0	100,3%
Meurthe et Moselle	1,6	3,5	116,6%
Meuse	0,0	0,5	-
Morbihan	1,5	2,5	62,2%
Moselle	1,4	3,0	105,7%
Nièvre	0,5	1,5	225,4%

<b>Nord</b>	1,7	2,8	62,3%
<b>Oise</b>	1,0	1,4	45,4%
<b>Orne</b>	1,0	1,4	40,4%
<b>Pas-de-Calais</b>	1,4	2,0	45,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	2,2	2,4	9,1%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,8	2,5	33,6%
<b>Hautes Pyrénées</b>	1,7	2,2	24,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,2	2,9	28,9%
<b>Bas Rhin</b>	1,1	2,0	82,2%
<b>Haut Rhin</b>	1,2	2,7	128,1%
<b>Rhône</b>	1,9	3,6	90,5%
<b>Haute Saône</b>	1,3	1,7	36,3%
<b>Saône et Loire</b>	1,6	2,7	68,6%
<b>Sarthe</b>	0,9	2,8	218,6%
<b>Savoie</b>	1,9	2,7	40,7%
<b>Haute Savoie</b>	1,8	2,5	41,7%
<b>Ville de Paris</b>	3,2	5,4	71,9%
<b>Seine Maritime</b>	1,4	2,6	82,5%
<b>Seine et Marne</b>	0,9	1,7	91,9%
<b>Yvelines</b>	1,1	1,6	48,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,8	1,9	130,0%
<b>Somme</b>	1,6	2,6	68,0%
<b>Tarn</b>	1,3	2,5	90,8%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,4	2,3	450,6%
<b>Var</b>	1,7	3,0	78,7%
<b>Vaucluse</b>	1,7	2,3	39,0%
<b>Vendée</b>	0,8	1,4	81,5%
<b>Vienne</b>	1,9	2,3	21,5%
<b>Haute Vienne</b>	2,1	3,2	51,8%
<b>Vosges</b>	0,5	2,2	321,1%
<b>Yonne</b>	1,5	2,4	64,4%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,7	2,1	207,0%
<b>Essonne</b>	0,7	1,4	85,0%
<b>Hauts de Seine</b>	1,5	1,8	20,2%
<b>Seine Saint Denis</b>	1,0	1,3	33,8%
<b>Val de Marne</b>	1,3	2,7	109,7%
<b>Val d'oise</b>	1,0	1,8	78,6%
<b>Guadeloupe</b>	2,0	2,1	5,0%
<b>Martinique</b>	0,8	1,4	82,1%
<b>Guyane</b>	0,0	2,1	-
<b>Réunion</b>	1,1	2,1	88,5%

Carte 39 – Moins de 40 ans – Chirurgie urologique



Carte 40 – 60 ans et plus – Chirurgie urologique




Figure 15 - Pyramide des âges – Chirurgie vasculaire





Tableau 15 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie vasculaire

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
211	119	137	56	25	78

Carte 41 – Densités – Chirurgie vasculaire



Densité moyenne France entière : 0,80 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,81 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,5	0,5	-9,9%
<b>Aisne</b>	0,6	0,2	-65,8%
<b>Allier</b>	1,2	1,8	53,6%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	1,4	1,4	-2,3%
<b>Ardèche</b>	0,6	0,9	42,6%
<b>Ardennes</b>	1,1	0,4	-64,9%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	1,3	1,3	-2,6%
<b>Aude</b>	1,7	1,6	-5,2%
<b>Aveyron</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	1,5	1,6	5,8%

Calvados	1,2	1,9	58,3%
Cantal	1,3	2,1	54,1%
Charente	0,3	0,3	0,2%
Charente Maritime	0,8	1,1	31,7%
Cher	0,6	0,3	-48,0%
Corrèze	1,2	0,8	-32,3%
Côte d'Or	1,0	1,1	17,5%
Côtes d'Armor	1,0	1,2	13,9%
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	1,0	1,2	25,1%
Doubs	1,9	2,0	6,1%
Drôme	0,0	0,0	-
Eure	0,2	0,0	-100,0%
Eure et Loir	0,5	0,0	-100,0%
Finistère	0,7	0,9	29,9%
Corse du Sud	1,4	1,2	-11,9%
Haute Corse	1,2	1,1	-10,1%
Gard	0,8	0,4	-53,1%
Haute Garonne	0,7	1,3	73,4%
Gers	0,5	0,5	-2,2%
Gironde	1,3	1,6	24,4%
Hérault	0,9	1,0	15,9%
Ille et Vilaine	0,8	1,0	23,7%
Indre	0,4	0,5	6,4%
Indre et Loire	0,7	1,0	44,7%
Isère	0,6	0,5	-6,1%
Jura	0,0	0,0	-
Landes	0,5	0,7	36,3%
Loir et Cher	0,6	0,3	-49,8%
Loire	1,3	1,3	-2,6%
Haute Loire	0,4	0,9	97,1%
Loire Atlantique	0,9	1,0	9,9%
Loiret	0,8	0,7	-4,2%
Lot	0,6	0,0	-100,0%
Lot et Garonne	0,9	0,6	-33,4%
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	1,1	1,1	-4,9%
Manche	0,2	0,4	101,5%
Marne	1,2	1,4	14,3%
Haute Marne	0,5	0,0	-100,0%
Mayenne	0,3	0,0	-100,0%
Meurthe et Moselle	1,1	1,4	25,0%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	0,7	0,5	-24,9%

<b>Moselle</b>	0,1	0,7	596,7%
<b>Nièvre</b>	0,0	0,0	-
<b>Nord</b>	0,5	1,0	83,3%
<b>Oise</b>	0,2	0,1	-51,5%
<b>Orne</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Pas-de-Calais</b>	0,5	0,9	62,5%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,3	1,5	377,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,9	1,0	10,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	1,3	0,4	-66,9%
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,7	0,4	-38,6%
<b>Bas Rhin</b>	0,2	0,6	232,8%
<b>Haut Rhin</b>	1,3	2,2	66,2%
<b>Rhône</b>	1,0	1,9	82,2%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,4	0,4	1,2%
<b>Sarthe</b>	0,7	1,2	74,2%
<b>Savoie</b>	1,0	1,4	40,7%
<b>Haute Savoie</b>	0,7	1,3	93,0%
<b>Ville de Paris</b>	1,2	1,8	51,9%
<b>Seine Maritime</b>	1,0	1,0	7,9%
<b>Seine et Marne</b>	0,1	0,2	176,4%
<b>Yvelines</b>	0,7	0,5	-22,6%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,5	1,1	97,2%
<b>Somme</b>	0,9	1,6	81,4%
<b>Tarn</b>	1,1	1,0	-4,6%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	1,1	-
<b>Var</b>	1,1	0,8	-24,7%
<b>Vaucluse</b>	0,7	1,2	68,3%
<b>Vendée</b>	0,6	0,7	13,4%
<b>Vienne</b>	0,7	1,6	126,9%
<b>Haute Vienne</b>	0,3	0,8	203,6%
<b>Vosges</b>	0,8	1,1	40,4%
<b>Yonne</b>	0,3	0,6	105,5%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,7	2,1	207,0%
<b>Essonne</b>	0,3	0,5	61,9%
<b>Hauts de Seine</b>	0,6	0,6	6,8%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,4	0,3	-24,0%
<b>Val de Marne</b>	0,5	0,6	7,2%
<b>Val d'oise</b>	0,8	0,4	-48,2%
<b>Guadeloupe</b>	0,7	0,8	5,0%
<b>Martinique</b>	0,8	0,3	-63,6%
<b>Guyane</b>	0,0	0,7	-
<b>Réunion</b>	0,2	1,0	324,2%

Carte 42 – Moins de 40 ans – Chirurgie vasculaire



Carte 43 – 60 ans et plus – Chirurgie vasculaire




Figure 16 - Pyramide des âges – Chirurgie viscérale et digestive





Tableau 16 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Chirurgie viscérale et digestive

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
376	224	477	108	23	231

Carte 44 – Densités – Chirurgie viscérale et digestive



Densité moyenne France entière : 2,06 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,06 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,2	1,4	710,6%
<b>Aisne</b>	0,7	2,3	207,4%
<b>Allier</b>	2,0	1,8	-12,2%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	1,2	1,8	44,6%
<b>Hauts-Alpes</b>	2,9	2,1	-27,1%
<b>Alpes Maritimes</b>	1,6	2,6	66,7%
<b>Ardèche</b>	0,3	1,8	470,4%
<b>Ardennes</b>	0,4	0,4	5,4%
<b>Ariège</b>	0,0	1,3	-
<b>Aube</b>	1,0	1,0	-2,6%
<b>Aude</b>	1,7	2,7	58,0%
<b>Aveyron</b>	0,4	0,7	98,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	1,3	2,6	95,4%

Calvados	2,1	3,4	67,0%
Cantal	0,7	2,1	208,2%
Charente	1,7	2,6	50,3%
Charente Maritime	0,5	1,5	213,6%
Cher	1,0	1,7	73,2%
Corrèze	0,0	2,5	-
Côte d'Or	2,1	3,7	78,0%
Côtes d'Armor	1,5	2,1	41,0%
Creuse	0,8	0,9	6,3%
Dordogne	1,0	1,5	50,2%
Doubs	1,5	2,7	80,9%
Drôme	0,6	1,3	117,7%
Eure	0,3	1,3	291,7%
Eure et Loir	0,9	0,9	-0,5%
Finistère	1,3	2,2	62,3%
Corse du Sud	1,4	3,1	120,3%
Haute Corse	1,2	1,6	34,9%
Gard	1,3	2,1	66,8%
Haute Garonne	1,0	2,2	106,8%
Gers	2,1	1,6	-26,7%
Gironde	1,0	3,9	273,6%
Hérault	2,0	2,3	15,9%
Ille et Vilaine	2,1	2,9	37,1%
Indre	0,0	0,9	-
Indre et Loire	1,4	2,5	80,9%
Isère	0,7	2,4	223,4%
Jura	0,4	1,2	203,5%
Landes	0,5	2,4	354,3%
Loir et Cher	1,2	2,1	75,8%
Loire	1,2	3,5	192,2%
Haute Loire	1,8	3,1	72,5%
Loire Atlantique	1,2	1,6	31,9%
Loiret	1,1	1,3	23,2%
Lot	0,6	2,9	399,0%
Lot et Garonne	3,6	3,6	0,0%
Lozère	2,6	2,6	0,7%
Maine et Loire	1,8	3,0	69,9%
Manche	1,0	2,8	182,1%
Marne	1,2	1,2	0,0%
Haute Marne	1,6	1,8	7,6%
Mayenne	0,7	1,6	150,3%
Meurthe et Moselle	1,5	3,1	109,0%
Meuse	0,5	0,5	6,6%
Morbihan	1,5	2,3	53,6%

<b>Moselle</b>	1,5	2,2	43,1%
<b>Nièvre</b>	1,4	2,5	80,8%
<b>Nord</b>	0,8	1,7	111,5%
<b>Oise</b>	1,0	1,3	33,3%
<b>Orne</b>	0,0	2,9	-
<b>Pas-de-Calais</b>	1,0	1,4	50,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,6	2,0	210,3%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	2,6	2,3	-11,2%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,6	0,9	-66,9%
<b>Pyrénées Orientales</b>	1,6	2,5	57,8%
<b>Bas Rhin</b>	1,5	2,6	78,3%
<b>Haut Rhin</b>	1,7	1,4	-17,3%
<b>Rhône</b>	1,2	2,6	112,6%
<b>Haute Saône</b>	0,8	2,6	206,7%
<b>Saône et Loire</b>	2,5	2,4	-6,1%
<b>Sarthe</b>	1,1	1,4	32,7%
<b>Savoie</b>	0,2	2,0	744,0%
<b>Haute Savoie</b>	0,9	1,9	100,5%
<b>Ville de Paris</b>	2,1	3,6	73,8%
<b>Seine Maritime</b>	1,4	1,8	28,8%
<b>Seine et Marne</b>	0,8	1,3	65,8%
<b>Yvelines</b>	0,9	1,1	19,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,8	1,6	97,2%
<b>Somme</b>	0,9	2,8	222,5%
<b>Tarn</b>	1,9	2,0	9,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,4	1,5	267,1%
<b>Var</b>	1,4	2,5	77,5%
<b>Vaucluse</b>	1,5	2,1	44,3%
<b>Vendée</b>	1,7	2,4	40,3%
<b>Vienne</b>	0,7	2,5	256,5%
<b>Haute Vienne</b>	0,8	2,2	169,9%
<b>Vosges</b>	1,1	1,1	5,3%
<b>Yonne</b>	0,6	2,7	362,3%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,7	3,6	411,7%
<b>Essonne</b>	0,7	1,2	64,5%
<b>Hauts de Seine</b>	0,9	1,3	51,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,7	1,3	100,7%
<b>Val de Marne</b>	1,4	1,8	28,4%
<b>Val d'oise</b>	1,4	1,4	4,9%
<b>Guadeloupe</b>	1,0	2,9	188,6%
<b>Martinique</b>	1,0	0,8	-18,1%
<b>Guyane</b>	0,4	2,4	459,4%
<b>Réunion</b>	1,0	2,0	100,3%

Carte 45 – Moins de 40 ans – Chirurgie viscérale et digestive



Carte 46 – 60 ans et plus – Chirurgie viscérale et digestive




Figure 17 - Pyramide des âges – Dermatologie et vénéréologie





Tableau 17 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Dermatologie et vénéréologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
297	164	208	1 171	372	668

Carte 47 – Densités – Dermatologie et vénéréologie



Densité moyenne France entière : 3,29 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 3,26 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,8	1,1	-62,9%
<b>Aisne</b>	3,1	2,5	-21,6%
<b>Allier</b>	4,1	2,4	-41,5%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	3,7	1,2	-67,9%
<b>Hautes-Alpes</b>	5,1	1,4	-72,2%
<b>Alpes Maritimes</b>	12,1	7,2	-41,1%
<b>Ardèche</b>	3,8	1,8	-52,5%
<b>Ardennes</b>	2,5	1,9	-24,7%
<b>Ariège</b>	2,6	0,0	-100,0%
<b>Aube</b>	4,0	1,0	-75,6%
<b>Aude</b>	4,8	2,1	-55,4%
<b>Aveyron</b>	3,3	2,9	-12,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	10,3	6,9	-33,4%
<b>Calvados</b>	6,0	5,0	-16,8%

<b>Cantal</b>	4,0	2,8	-31,5%
<b>Charente</b>	3,7	1,7	-53,8%
<b>Charente Maritime</b>	4,3	3,5	-19,8%
<b>Cher</b>	2,2	1,0	-55,5%
<b>Corrèze</b>	3,3	2,1	-36,5%
<b>Côte d'Or</b>	8,2	5,8	-29,4%
<b>Côtes d'Armor</b>	3,7	2,1	-42,3%
<b>Creuse</b>	1,6	0,9	-46,8%
<b>Dordogne</b>	4,1	3,4	-17,6%
<b>Doubs</b>	8,3	6,8	-18,9%
<b>Drôme</b>	5,0	3,7	-26,1%
<b>Eure</b>	3,1	0,8	-72,8%
<b>Eure et Loir</b>	3,0	1,6	-46,4%
<b>Finistère</b>	6,1	4,9	-20,3%
<b>Corse du Sud</b>	6,3	4,9	-21,7%
<b>Haute Corse</b>	3,6	1,1	-70,0%
<b>Gard</b>	5,2	3,4	-34,1%
<b>Haute Garonne</b>	10,6	6,3	-40,2%
<b>Gers</b>	3,2	1,0	-67,4%
<b>Gironde</b>	9,0	6,2	-30,6%
<b>Hérault</b>	9,9	7,1	-28,3%
<b>Ille et Vilaine</b>	6,1	4,8	-20,5%
<b>Indre</b>	2,2	0,0	-100,0%
<b>Indre et Loire</b>	9,7	7,5	-22,2%
<b>Isère</b>	6,5	3,7	-43,4%
<b>Jura</b>	3,1	3,1	1,2%
<b>Landes</b>	4,4	1,9	-57,2%
<b>Loir et Cher</b>	3,6	2,1	-41,4%
<b>Loire</b>	5,7	3,5	-38,8%
<b>Haute Loire</b>	2,2	2,2	-1,4%
<b>Loire Atlantique</b>	5,9	5,1	-14,4%
<b>Loiret</b>	4,4	2,3	-47,1%
<b>Lot</b>	2,9	1,1	-60,1%
<b>Lot et Garonne</b>	3,9	0,6	-84,6%
<b>Lozère</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	5,0	4,5	-9,7%
<b>Manche</b>	3,8	2,8	-25,8%
<b>Marne</b>	6,5	4,6	-29,7%
<b>Haute Marne</b>	2,2	2,3	7,6%
<b>Mayenne</b>	2,9	2,0	-33,2%
<b>Meurthe et Moselle</b>	7,5	5,7	-23,7%
<b>Meuse</b>	2,1	1,1	-46,7%
<b>Morbihan</b>	4,6	4,4	-3,3%
<b>Moselle</b>	4,6	2,5	-46,1%

Nièvre	2,7	0,0	-100,0%
Nord	5,4	4,0	-25,6%
Oise	2,6	1,2	-53,8%
Orne	2,7	1,4	-47,4%
Pas-de-Calais	3,1	2,3	-26,1%
Puy-de-Dôme	5,4	5,9	9,5%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	7,8	6,6	-14,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	4,4	2,6	-40,4%
<b>Pyrénées Orientales</b>	3,8	3,1	-18,8%
<b>Bas Rhin</b>	7,5	5,0	-32,8%
<b>Haut Rhin</b>	5,2	3,9	-24,8%
<b>Rhône</b>	8,5	5,6	-33,9%
<b>Haute Saône</b>	3,8	0,9	-77,3%
<b>Saône et Loire</b>	3,2	2,7	-15,7%
<b>Sarthe</b>	3,0	2,8	-6,3%
<b>Savoie</b>	4,1	4,3	4,8%
<b>Haute Savoie</b>	5,4	4,4	-18,9%
<b>Ville de Paris</b>	22,1	15,9	-28,0%
<b>Seine Maritime</b>	5,2	4,5	-14,2%
<b>Seine et Marne</b>	4,4	1,4	-68,2%
<b>Yvelines</b>	7,4	3,2	-56,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	3,0	1,9	-37,3%
<b>Somme</b>	3,9	4,4	14,5%
<b>Tarn</b>	5,9	4,3	-26,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,5	1,5	-38,8%
<b>Var</b>	7,3	4,1	-44,0%
<b>Vaucluse</b>	5,2	2,3	-55,3%
<b>Vendée</b>	2,7	1,9	-30,6%
<b>Vienne</b>	7,5	4,1	-45,3%
<b>Haute Vienne</b>	6,4	5,6	-11,4%
<b>Vosges</b>	2,9	1,9	-33,0%
<b>Yonne</b>	2,9	0,9	-69,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	4,3	2,3%
<b>Essonne</b>	5,8	2,4	-59,6%
<b>Hauts de Seine</b>	9,9	6,3	-36,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	4,4	1,8	-59,2%
<b>Val de Marne</b>	8,7	5,9	-32,1%
<b>Val d'oise</b>	5,7	1,8	-69,4%
<b>Guadeloupe</b>	3,0	4,7	57,4%
<b>Martinique</b>	4,6	3,6	-21,1%
<b>Guyane</b>	3,5	3,8	9,9%
<b>Réunion</b>	2,9	3,1	6,0%

Carte 48 – Moins de 40 ans – Dermatologie et vénéréologie



Carte 49 – 60 ans et plus – Dermatologie et vénéréologie




Figure 18 - Pyramide des âges – Endocrinologie et métabolisme





Tableau 18 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Endocrinologie et métabolisme

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
93	62	268	402	196	1 054

## Carte 50 – Densités – Endocrinologie et métabolisme



Densité moyenne France entière : 2,57 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,54 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,7	0,9	35,1%
<b>Aisne</b>	1,5	1,5	2,5%
<b>Allier</b>	1,5	1,2	-18,1%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	2,5	1,2	-51,8%
<b>Hautes-Alpes</b>	4,4	3,5	-19,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	5,4	3,6	-32,6%
<b>Ardèche</b>	0,6	1,2	90,1%
<b>Ardennes</b>	1,4	1,5	5,4%
<b>Ariège</b>	2,0	0,6	-67,2%
<b>Aube</b>	2,0	1,9	-2,6%
<b>Aude</b>	2,8	3,2	13,8%
<b>Aveyron</b>	2,2	1,8	-17,5%
<b>Bouches du Rhône</b>	4,2	4,1	-1,8%
<b>Calvados</b>	1,9	3,4	79,9%

<b>Cantal</b>	0,7	2,1	208,2%
<b>Charente</b>	0,6	2,0	250,7%
<b>Charente Maritime</b>	1,1	1,8	61,3%
<b>Cher</b>	1,6	1,3	-16,9%
<b>Corrèze</b>	2,5	3,8	52,4%
<b>Côte d'Or</b>	2,7	4,3	60,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	1,5	1,7	8,5%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	1,0	1,2	25,1%
<b>Doubs</b>	2,5	2,2	-11,0%
<b>Drôme</b>	2,3	2,7	18,8%
<b>Eure</b>	0,3	0,8	144,8%
<b>Eure et Loir</b>	2,1	2,1	-0,5%
<b>Finistère</b>	1,7	2,8	68,8%
<b>Corse du Sud</b>	2,1	2,5	17,5%
<b>Haute Corse</b>	3,0	2,7	-10,1%
<b>Gard</b>	3,1	3,4	10,9%
<b>Haute Garonne</b>	6,1	5,8	-5,3%
<b>Gers</b>	1,6	2,1	30,4%
<b>Gironde</b>	2,8	3,4	24,8%
<b>Hérault</b>	5,0	4,8	-3,1%
<b>Ille et Vilaine</b>	1,5	2,9	91,9%
<b>Indre</b>	0,9	1,4	59,6%
<b>Indre et Loire</b>	2,4	2,5	3,4%
<b>Isère</b>	2,6	3,1	21,1%
<b>Jura</b>	1,9	3,5	82,1%
<b>Landes</b>	1,3	2,6	99,9%
<b>Loir et Cher</b>	1,2	0,9	-24,6%
<b>Loire</b>	2,3	2,5	8,8%
<b>Haute Loire</b>	0,4	1,3	195,7%
<b>Loire Atlantique</b>	1,8	2,4	33,8%
<b>Loiret</b>	1,8	2,3	27,8%
<b>Lot</b>	2,9	1,7	-40,1%
<b>Lot et Garonne</b>	2,1	3,3	57,1%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	2,5	3,3	28,4%
<b>Manche</b>	0,6	1,8	202,3%
<b>Marne</b>	3,9	4,2	9,1%
<b>Haute Marne</b>	1,1	2,9	169,0%
<b>Mayenne</b>	1,0	2,0	100,3%
<b>Meurthe et Moselle</b>	2,3	3,7	58,8%
<b>Meuse</b>	1,0	1,1	6,6%
<b>Morbihan</b>	1,7	2,7	64,3%
<b>Moselle</b>	1,1	1,7	49,3%

Nièvre	1,8	1,5	-18,6%
Nord	2,5	3,8	51,1%
Oise	1,5	1,6	5,0%
Orne	0,3	0,4	5,3%
Pas-de-Calais	2,0	2,3	17,2%
Puy-de-Dôme	2,4	3,5	46,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	2,3	3,6	57,2%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,6	3,5	32,5%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,0	1,8	-8,0%
<b>Bas Rhin</b>	2,1	3,1	48,8%
<b>Haut Rhin</b>	1,7	2,6	50,4%
<b>Rhône</b>	3,8	5,0	31,1%
<b>Haute Saône</b>	0,4	1,7	309,0%
<b>Saône et Loire</b>	1,4	3,1	115,0%
<b>Sarthe</b>	0,9	1,9	119,0%
<b>Savoie</b>	1,4	2,7	87,6%
<b>Haute Savoie</b>	1,9	2,7	44,1%
<b>Ville de Paris</b>	9,0	10,2	12,4%
<b>Seine Maritime</b>	1,7	3,2	89,6%
<b>Seine et Marne</b>	1,6	1,3	-21,0%
<b>Yvelines</b>	2,6	2,4	-8,5%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,1	2,7	146,5%
<b>Somme</b>	1,8	2,8	61,3%
<b>Tarn</b>	3,5	2,8	-19,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	1,2	1,1	-8,2%
<b>Var</b>	1,8	1,7	-2,8%
<b>Vaucluse</b>	2,2	1,9	-11,8%
<b>Vendée</b>	0,8	2,0	154,1%
<b>Vienne</b>	2,8	3,0	5,3%
<b>Haute Vienne</b>	4,0	5,6	41,7%
<b>Vosges</b>	0,8	1,9	145,7%
<b>Yonne</b>	0,3	0,9	208,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	2,8	5,0	79,1%
<b>Essonne</b>	1,9	2,5	32,7%
<b>Hauts de Seine</b>	2,9	4,0	38,9%
<b>Seine Saint Denis</b>	2,0	1,7	-17,6%
<b>Val de Marne</b>	2,9	2,8	-3,7%
<b>Val d'oise</b>	1,7	2,6	53,8%
<b>Guadeloupe</b>	2,0	4,2	109,9%
<b>Martinique</b>	2,3	2,8	21,4%
<b>Guyane</b>	0,0	2,4	-
<b>Réunion</b>	1,8	3,7	101,1%

Carte 51 – Moins de 40 ans – Endocrinologie et métabolisme



Carte 52 – 60 ans et plus – Endocrinologie et métabolisme




Figure 19 - Pyramide des âges – Gastro-entérologie et hépatologie





Tableau 19 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Gastro-entérologie et hépatologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
681	417	764	520	187	940

## Carte 53 – Densités – Gastro-entérologie et hépatologie



Densité moyenne France entière : 4,35 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 4,36 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	2,7	2,3	-15,6%
Aisne	4,8	3,4	-29,1%
Allier	4,1	4,5	9,7%
Alpes-Hte-Provence	3,7	2,4	-35,7%
Hautes-Alpes	7,3	6,4	-12,6%
Alpes Maritimes	7,8	7,2	-8,1%
Ardèche	2,5	1,8	-28,7%
Ardennes	3,2	3,0	-6,4%
Ariège	3,9	2,6	-34,4%
Aube	4,9	3,2	-35,0%
Aude	5,3	5,1	-5,2%
Aveyron	5,1	2,1	-57,6%
Bouches du Rhône	6,8	6,2	-9,1%
Calvados	6,9	6,3	-8,8%

<b>Cantal</b>	4,7	3,5	-26,6%
<b>Charente</b>	4,8	2,3	-52,8%
<b>Charente Maritime</b>	4,7	4,8	3,8%
<b>Cher</b>	3,2	1,3	-58,4%
<b>Corrèze</b>	5,3	4,6	-14,1%
<b>Côte d'Or</b>	5,9	6,7	13,7%
<b>Côtes d'Armor</b>	4,4	4,0	-9,9%
<b>Creuse</b>	2,4	3,5	41,8%
<b>Dordogne</b>	2,4	2,2	-9,9%
<b>Doubs</b>	7,4	6,4	-13,4%
<b>Drôme</b>	3,7	4,4	19,2%
<b>Eure</b>	2,9	1,7	-42,4%
<b>Eure et Loir</b>	5,1	3,7	-27,7%
<b>Finistère</b>	6,4	6,4	0,8%
<b>Corse du Sud</b>	7,0	4,3	-38,3%
<b>Haute Corse</b>	4,8	3,2	-32,5%
<b>Gard</b>	5,2	4,2	-18,9%
<b>Haute Garonne</b>	6,3	6,1	-2,2%
<b>Gers</b>	3,7	1,6	-58,1%
<b>Gironde</b>	6,1	6,8	12,4%
<b>Hérault</b>	7,8	7,1	-8,8%
<b>Ille et Vilaine</b>	5,9	6,5	10,1%
<b>Indre</b>	5,2	1,8	-64,5%
<b>Indre et Loire</b>	5,4	6,4	17,6%
<b>Isère</b>	4,6	5,1	9,0%
<b>Jura</b>	2,7	2,3	-13,3%
<b>Landes</b>	4,4	4,0	-9,1%
<b>Loir et Cher</b>	3,9	2,4	-38,2%
<b>Loire</b>	4,9	4,4	-10,5%
<b>Haute Loire</b>	2,7	2,6	-1,4%
<b>Loire Atlantique</b>	5,6	5,6	0,2%
<b>Loiret</b>	4,1	3,7	-11,3%
<b>Lot</b>	5,2	5,7	10,9%
<b>Lot et Garonne</b>	4,8	3,9	-18,8%
<b>Lozère</b>	2,6	2,6	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	5,4	5,8	8,7%
<b>Manche</b>	3,4	4,4	30,4%
<b>Marne</b>	6,2	6,5	5,7%
<b>Haute Marne</b>	3,3	2,9	-10,3%
<b>Mayenne</b>	3,3	1,6	-49,9%
<b>Meurthe et Moselle</b>	5,1	5,6	10,8%
<b>Meuse</b>	2,1	1,6	-20,1%
<b>Morbihan</b>	4,2	5,5	31,4%
<b>Moselle</b>	4,5	3,6	-19,5%

Nièvre	2,7	3,0	8,5%
Nord	5,0	5,8	14,6%
Oise	3,9	2,8	-28,1%
Orne	4,5	4,0	-10,9%
Pas-de-Calais	4,0	4,2	5,2%
Puy-de-Dôme	4,7	4,7	-1,3%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	6,0	6,5	8,8%
<b>Hautes Pyrénées</b>	3,5	4,3	24,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	4,2	4,3	1,7%
<b>Bas Rhin</b>	5,8	5,6	-3,4%
<b>Haut Rhin</b>	4,4	3,7	-17,1%
<b>Rhône</b>	6,4	8,6	35,0%
<b>Haute Saône</b>	2,5	2,6	2,2%
<b>Saône et Loire</b>	4,3	4,2	-3,1%
<b>Sarthe</b>	3,0	2,6	-12,2%
<b>Savoie</b>	3,4	5,0	47,4%
<b>Haute Savoie</b>	4,2	4,4	4,7%
<b>Ville de Paris</b>	12,2	13,3	9,0%
<b>Seine Maritime</b>	5,9	6,5	10,3%
<b>Seine et Marne</b>	3,8	3,2	-15,2%
<b>Yvelines</b>	4,5	3,5	-22,9%
<b>Deux-Sèvres</b>	3,8	1,9	-50,7%
<b>Somme</b>	5,4	6,2	13,8%
<b>Tarn</b>	4,3	4,3	1,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	3,7	2,7	-28,6%
<b>Var</b>	6,0	4,0	-32,5%
<b>Vaucluse</b>	5,9	4,3	-27,9%
<b>Vendée</b>	3,8	3,6	-5,5%
<b>Vienne</b>	5,1	5,9	14,9%
<b>Haute Vienne</b>	5,1	5,6	11,9%
<b>Vosges</b>	3,4	2,8	-19,0%
<b>Yonne</b>	3,2	3,0	-6,6%
<b>Territoire de Belfort</b>	5,6	5,0	-10,5%
<b>Essonne</b>	3,7	2,7	-26,0%
<b>Hauts de Seine</b>	8,0	8,0	0,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	5,0	4,1	-18,4%
<b>Val de Marne</b>	8,9	8,3	-7,0%
<b>Val d'oise</b>	3,9	3,3	-16,9%
<b>Guadeloupe</b>	5,2	4,7	-10,0%
<b>Martinique</b>	2,0	3,6	77,6%
<b>Guyane</b>	1,7	3,1	79,8%
<b>Réunion</b>	3,9	5,1	29,6%

Carte 54 – Moins de 40 ans – Gastro-entérologie et hépatologie



Carte 55 – 60 ans et plus – Gastro-entérologie et hépatologie




Figure 20 - Pyramide des âges – Génétique médicale





Tableau 20 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Génétique médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
3		119		4	226

Carte 56 – Densités – Génétique médicale



Densité moyenne France entière : 0,34 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,33 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	0,0	0,0	-
Aisne	0,0	0,0	-
Allier	0,0	0,0	-
Alpes-Hte-Provence	0,0	0,0	-
Hautes-Alpes	0,0	0,0	-
Alpes Maritimes	0,5	0,4	-21,8%
Ardèche	0,0	0,0	-
Ardennes	0,0	0,0	-
Ariège	0,0	0,0	-
Aube	0,0	0,3	-
Aude	0,0	0,0	-
Aveyron	0,0	0,0	-
Bouches du Rhône	0,7	0,8	9,6%
Calvados	0,3	1,3	338,4%

<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,2	0,2	-5,9%
<b>Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Corrèze</b>	0,0	0,0	-
<b>Côte d'Or</b>	1,1	2,2	95,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,0	0,0	-
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,0	-
<b>Doubs</b>	0,2	1,1	478,8%
<b>Drôme</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Eure</b>	0,0	0,3	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,0	-
<b>Finistère</b>	0,1	0,3	192,2%
<b>Corse du Sud</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,0	-
<b>Gard</b>	0,0	0,1	-
<b>Haute Garonne</b>	0,6	1,0	85,8%
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	0,4	1,1	177,3%
<b>Hérault</b>	0,7	1,2	86,2%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,3	1,0	229,9%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,5	1,3	157,2%
<b>Isère</b>	0,5	0,9	87,8%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,2	-
<b>Loir et Cher</b>	0,3	0,3	0,5%
<b>Loire</b>	0,5	0,4	-27,0%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,5	0,7	25,7%
<b>Loiret</b>	0,2	0,3	91,7%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,4	0,6	58,6%
<b>Manche</b>	0,0	0,2	-
<b>Marne</b>	0,7	1,1	50,0%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,5	0,4	-25,0%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	0,1	0,1	-6,1%
<b>Moselle</b>	0,0	0,1	-

Nièvre	0,0	0,0	-
Nord	0,4	0,6	48,0%
Oise	0,0	0,0	-
Orne	0,0	0,4	-
Pas-de-Calais	0,1	0,1	0,0%
Puy-de-Dôme	0,5	1,2	154,6%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,0	0,1	-
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,0	0,0	-
<b>Bas Rhin</b>	0,7	1,0	42,6%
<b>Haut Rhin</b>	0,4	0,5	30,3%
<b>Rhône</b>	0,8	0,8	-2,4%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Sarthe</b>	0,0	0,4	-
<b>Savoie</b>	0,5	0,7	40,7%
<b>Haute Savoie</b>	0,0	0,0	-
<b>Ville de Paris</b>	2,3	3,0	32,0%
<b>Seine Maritime</b>	0,3	0,5	49,3%
<b>Seine et Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Yvelines</b>	0,4	0,5	12,9%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,0	-
<b>Somme</b>	0,4	1,1	202,4%
<b>Tarn</b>	0,0	0,0	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Var</b>	0,1	0,3	176,1%
<b>Vaucluse</b>	0,0	0,0	-
<b>Vendée</b>	0,0	0,1	-
<b>Vienne</b>	0,5	0,7	45,8%
<b>Haute Vienne</b>	0,5	1,1	102,4%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Hauts de Seine</b>	0,1	0,4	188,5%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,1	0,1	-8,8%
<b>Val de Marne</b>	0,4	0,5	31,3%
<b>Val d'oise</b>	0,2	0,2	-6,8%
<b>Guadeloupe</b>	0,2	0,5	109,9%
<b>Martinique</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Guyane</b>	0,0	0,3	-
<b>Réunion</b>	0,1	0,8	559,8%

Carte 57 – Moins de 40 ans – Génétique médicale



Carte 58 – 60 ans et plus – Génétique médicale




Figure 21 - Pyramide des âges – Gériatrie




Tableau 21 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Gériatrie


Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
30	38	947	40	33	1 745



<b>Cantal</b>	10,0	9,9	-0,5%
<b>Charente</b>	26,5	36,4	37,0%
<b>Charente Maritime</b>	17,5	17,0	-2,5%
<b>Cher</b>	14,0	34,5	146,1%
<b>Corrèze</b>	14,9	33,1	121,5%
<b>Côte d'Or</b>	28,9	52,9	82,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	17,3	35,4	104,2%
<b>Creuse</b>	5,2	28,7	449,1%
<b>Dordogne</b>	9,0	24,0	165,0%
<b>Doubs</b>	9,2	23,1	151,3%
<b>Drôme</b>	15,3	23,7	54,8%
<b>Eure</b>	13,3	36,4	173,9%
<b>Eure et Loir</b>	7,9	33,5	324,3%
<b>Finistère</b>	12,8	35,0	174,1%
<b>Corse du Sud</b>	0,0	26,1	-
<b>Haute Corse</b>	12,2	18,9	54,6%
<b>Gard</b>	11,7	28,9	147,7%
<b>Haute Garonne</b>	11,5	39,9	246,1%
<b>Gers</b>	7,9	14,9	87,6%
<b>Gironde</b>	12,4	41,5	236,1%
<b>Hérault</b>	8,0	41,6	419,9%
<b>Ille et Vilaine</b>	14,7	50,9	245,2%
<b>Indre</b>	6,6	16,2	143,9%
<b>Indre et Loire</b>	15,5	38,2	146,4%
<b>Isère</b>	16,2	50,1	208,8%
<b>Jura</b>	7,3	32,9	351,2%
<b>Landes</b>	4,7	19,8	319,4%
<b>Loir et Cher</b>	5,2	31,7	512,3%
<b>Loire</b>	12,7	32,6	156,4%
<b>Haute Loire</b>	0,0	7,5	-
<b>Loire Atlantique</b>	15,2	47,2	210,4%
<b>Loiret</b>	15,3	39,5	158,0%
<b>Lot</b>	16,9	11,6	-31,3%
<b>Lot et Garonne</b>	12,1	24,8	104,2%
<b>Lozère</b>	10,9	21,2	94,3%
<b>Maine et Loire</b>	15,5	32,0	106,5%
<b>Manche</b>	10,6	16,4	54,7%
<b>Marne</b>	19,2	38,9	102,3%
<b>Haute Marne</b>	20,0	24,4	21,9%
<b>Mayenne</b>	3,1	11,8	274,5%
<b>Meurthe et Moselle</b>	26,7	50,3	88,6%
<b>Meuse</b>	5,2	25,4	385,2%
<b>Morbihan</b>	14,8	29,1	96,5%
<b>Moselle</b>	36,5	34,1	-6,5%

Nièvre	20,6	20,3	-1,3%
Nord	17,4	65,0	273,8%
Oise	16,6	62,1	273,5%
Orne	3,0	13,9	366,9%
Pas-de-Calais	14,3	31,0	117,0%
Puy-de-Dôme	13,1	30,8	135,5%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	6,8	29,8	339,3%
<b>Hautes Pyrénées</b>	27,5	32,0	16,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	18,8	16,0	-14,6%
<b>Bas Rhin</b>	26,2	50,6	93,2%
<b>Haut Rhin</b>	19,3	48,4	150,2%
<b>Rhône</b>	30,7	64,3	109,3%
<b>Haute Saône</b>	13,1	32,2	146,4%
<b>Saône et Loire</b>	16,9	39,8	134,9%
<b>Sarthe</b>	8,8	30,9	249,8%
<b>Savoie</b>	11,1	40,8	267,9%
<b>Haute Savoie</b>	21,3	25,5	19,6%
<b>Ville de Paris</b>	35,9	104,2	190,3%
<b>Seine Maritime</b>	13,8	45,4	229,8%
<b>Seine et Marne</b>	25,3	64,7	155,6%
<b>Yvelines</b>	42,9	65,6	53,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	2,4	20,5	745,1%
<b>Somme</b>	8,1	47,6	487,7%
<b>Tarn</b>	19,3	41,2	113,7%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	17,5	-
<b>Var</b>	10,4	14,6	40,6%
<b>Vaucluse</b>	13,7	27,7	102,0%
<b>Vendée</b>	9,2	32,5	254,2%
<b>Vienne</b>	18,3	18,7	2,1%
<b>Haute Vienne</b>	13,4	37,1	176,3%
<b>Vosges</b>	13,1	19,4	48,2%
<b>Yonne</b>	7,9	33,6	324,1%
<b>Territoire de Belfort</b>	25,1	22,6	-10,0%
<b>Essonne</b>	31,7	94,5	198,3%
<b>Hauts de Seine</b>	22,7	100,5	343,5%
<b>Seine Saint Denis</b>	22,1	69,4	213,6%
<b>Val de Marne</b>	41,7	134,4	222,4%
<b>Val d'oise</b>	42,5	98,0	130,6%
<b>Guadeloupe</b>	3,9	46,3	1078,8%
<b>Martinique</b>	17,6	46,2	162,8%
<b>Guyane</b>	0,0	50,9	-
<b>Réunion</b>	10,7	62,2	479,3%

Carte 60 – Moins de 40 ans – Gériatrie



Carte 61 – 60 ans et plus – Gériatrie




Figure 22 - Pyramide des âges – Gynécologie médicale





Tableau 22 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Gynécologie médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
17	13	18	314	115	390

Carte 62 – Densités – Gynécologie médicale



Densité moyenne France entière : 2,20 médecins pour 100 000 femmes de 15 ans et plus


Densité moyenne France métropolitaine : 2,17 médecins pour 100 000 femmes de 15 ans et plus

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,2	0,4	-70,5%
<b>Aisne</b>	2,7	0,5	-83,1%
<b>Allier</b>	2,0	0,7	-66,2%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	4,3	0,0	-100,0%
<b>Hautes-Alpes</b>	1,7	1,6	-5,7%
<b>Alpes Maritimes</b>	7,8	4,0	-48,9%
<b>Ardèche</b>	3,7	1,4	-62,4%
<b>Ardennes</b>	1,7	1,7	2,5%
<b>Ariège</b>	4,6	0,0	-100,0%
<b>Aube</b>	1,6	0,8	-51,8%
<b>Aude</b>	4,5	1,8	-60,1%
<b>Aveyron</b>	4,2	1,7	-60,3%
<b>Bouches du Rhône</b>	11,1	5,4	-50,9%
<b>Calvados</b>	4,8	2,6	-45,7%

Cantal	7,7	1,6	-79,6%
Charente	5,9	0,6	-89,0%
Charente Maritime	6,9	1,0	-85,5%
Cher	0,7	0,8	2,9%
Corrèze	1,9	0,0	-100,0%
Côte d'Or	4,4	2,1	-51,7%
Côtes d'Armor	4,7	1,1	-75,9%
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	1,6	2,1	31,1%
Doubs	4,5	4,8	5,4%
Drôme	2,9	0,4	-84,7%
Eure	2,9	1,2	-59,0%
Eure et Loir	3,4	0,6	-83,7%
Finistère	1,3	2,7	111,4%
Corse du Sud	1,6	2,8	77,1%
Haute Corse	9,7	2,5	-74,7%
Gard	3,9	2,4	-38,3%
Haute Garonne	14,3	5,7	-60,2%
Gers	7,3	3,5	-51,5%
Gironde	17,2	6,8	-60,3%
Hérault	4,1	3,0	-27,8%
Ille et Vilaine	4,8	3,4	-29,4%
Indre	2,0	0,0	-100,0%
Indre et Loire	6,3	4,8	-22,7%
Isère	9,0	2,6	-71,4%
Jura	3,6	1,8	-50,4%
Landes	5,4	4,8	-11,2%
Loir et Cher	1,4	1,4	-0,7%
Loire	2,8	1,2	-56,6%
Haute Loire	2,1	1,0	-51,5%
Loire Atlantique	8,0	3,6	-55,4%
Loiret	5,5	1,4	-74,7%
Lot	2,6	0,0	-100,0%
Lot et Garonne	4,8	1,4	-71,7%
Lozère	0,0	6,1	-
Maine et Loire	4,9	1,1	-77,5%
Manche	3,3	0,9	-72,1%
Marne	3,3	3,3	-1,1%
Haute Marne	3,8	1,4	-64,5%
Mayenne	2,4	0,8	-67,4%
Meurthe et Moselle	9,2	4,1	-55,7%
Meuse	2,5	0,0	-100,0%
Morbihan	3,6	1,8	-49,8%
Moselle	5,0	0,9	-82,1%

Nièvre	1,0	1,1	6,8%
Nord	8,9	5,6	-37,3%
Oise	3,1	0,0	-100,0%
Orne	1,6	0,8	-48,2%
Pas-de-Calais	2,9	2,6	-12,2%
Puy-de-Dôme	5,1	2,1	-59,1%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	9,4	4,5	-52,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	3,9	3,9	-1,5%
<b>Pyrénées Orientales</b>	3,0	1,8	-39,5%
<b>Bas Rhin</b>	0,4	1,6	274,9%
<b>Haut Rhin</b>	1,0	0,9	-3,3%
<b>Rhône</b>	9,0	3,2	-64,4%
<b>Haute Saône</b>	3,0	2,0	-33,2%
<b>Saône et Loire</b>	4,2	1,3	-70,0%
<b>Sarthe</b>	2,1	1,2	-41,2%
<b>Savoie</b>	2,3	3,2	38,5%
<b>Haute Savoie</b>	3,6	2,3	-36,8%
<b>Ville de Paris</b>	27,8	12,0	-56,8%
<b>Seine Maritime</b>	6,5	3,1	-52,0%
<b>Seine et Marne</b>	5,2	2,9	-45,2%
<b>Yvelines</b>	10,7	2,6	-75,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	2,6	0,6	-75,6%
<b>Somme</b>	5,4	2,5	-54,3%
<b>Tarn</b>	4,9	1,2	-76,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,0	3,6	82,5%
<b>Var</b>	4,7	0,6	-87,1%
<b>Vaucluse</b>	4,3	2,8	-33,5%
<b>Vendée</b>	2,6	2,7	1,1%
<b>Vienne</b>	0,0	1,0	-
<b>Haute Vienne</b>	7,8	4,8	-38,2%
<b>Vosges</b>	8,0	0,6	-92,1%
<b>Yonne</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Territoire de Belfort</b>	3,4	1,7	-49,8%
<b>Essonne</b>	8,5	1,7	-80,3%
<b>Hauts de Seine</b>	12,3	4,5	-63,5%
<b>Seine Saint Denis</b>	6,4	2,3	-64,7%
<b>Val de Marne</b>	8,0	1,8	-77,1%
<b>Val d'oise</b>	3,1	1,6	-50,1%
<b>Guadeloupe</b>	0,6	2,3	290,4%
<b>Martinique</b>	0,6	3,6	521,2%
<b>Guyane</b>	1,3	2,0	50,3%
<b>Réunion</b>	1,6	3,6	134,0%

Carte 63 – Moins de 40 ans – Gynécologie médicale



Carte 64 – 60 ans et plus – Gynécologie médicale




Figure 23 - Pyramide des âges – Gynécologie médicale et obstétrique





Tableau 23 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Gynécologie médicale et obstétrique

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
54	20	22	69	32	34

## Carte 65 – Densités – Gynécologie médicale et obstétrique



Densité moyenne France entière : 0,68 médecin pour 100 000 femmes de 15 ans et plus

Densité moyenne France métropolitaine : 0,61 médecin pour 100 000 femmes de 15 ans et plus

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	6,2	0,4	-94,1%
<b>Aisne</b>	6,6	0,5	-93,2%
<b>Allier</b>	5,2	1,3	-74,6%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	5,7	0,0	-100,0%
<b>Hauts-Alpes</b>	5,1	0,0	-100,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	5,4	0,2	-96,3%
<b>Ardèche</b>	5,2	0,0	-100,0%
<b>Ardennes</b>	7,6	1,7	-77,2%
<b>Ariège</b>	7,7	1,5	-80,7%
<b>Aube</b>	7,8	2,3	-71,1%
<b>Aude</b>	8,4	0,6	-92,8%
<b>Aveyron</b>	7,5	0,8	-89,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	8,4	0,9	-89,4%
<b>Calvados</b>	6,1	0,6	-89,4%

<b>Cantal</b>	1,5	0,0	-100,0%
<b>Charente</b>	9,2	1,3	-85,9%
<b>Charente Maritime</b>	5,5	0,7	-87,8%
<b>Cher</b>	8,2	0,8	-90,6%
<b>Corrèze</b>	5,6	0,0	-100,0%
<b>Côte d'Or</b>	4,8	0,0	-100,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	7,8	0,8	-90,4%
<b>Creuse</b>	3,6	0,0	-100,0%
<b>Dordogne</b>	6,0	0,0	-100,0%
<b>Doubs</b>	4,1	0,9	-78,7%
<b>Drôme</b>	8,3	0,0	-100,0%
<b>Eure</b>	4,2	1,6	-61,8%
<b>Eure et Loir</b>	6,2	0,0	-100,0%
<b>Finistère</b>	7,8	1,0	-87,2%
<b>Corse du Sud</b>	7,9	1,4	-82,3%
<b>Haute Corse</b>	4,2	0,0	-100,0%
<b>Gard</b>	5,6	0,6	-89,1%
<b>Haute Garonne</b>	7,2	0,8	-88,6%
<b>Gers</b>	8,5	0,0	-100,0%
<b>Gironde</b>	6,8	0,3	-96,0%
<b>Hérault</b>	8,7	0,7	-91,4%
<b>Ille et Vilaine</b>	5,3	0,2	-96,0%
<b>Indre</b>	4,9	0,0	-100,0%
<b>Indre et Loire</b>	4,3	1,1	-74,1%
<b>Isère</b>	7,8	0,2	-97,6%
<b>Jura</b>	3,6	0,0	-100,0%
<b>Landes</b>	6,6	0,0	-100,0%
<b>Loir et Cher</b>	11,4	0,0	-100,0%
<b>Loire</b>	4,7	0,0	-100,0%
<b>Haute Loire</b>	1,1	0,0	-100,0%
<b>Loire Atlantique</b>	3,5	0,3	-90,8%
<b>Loiret</b>	4,7	1,0	-78,1%
<b>Lot</b>	5,2	0,0	-100,0%
<b>Lot et Garonne</b>	7,6	0,0	-100,0%
<b>Lozère</b>	3,1	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	4,0	0,0	-100,0%
<b>Manche</b>	9,4	0,9	-90,2%
<b>Marne</b>	2,9	0,4	-85,9%
<b>Haute Marne</b>	8,9	0,0	-100,0%
<b>Mayenne</b>	8,8	0,8	-91,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	7,6	0,6	-91,8%
<b>Meuse</b>	2,5	0,0	-100,0%
<b>Morbihan</b>	6,8	0,6	-91,2%
<b>Moselle</b>	6,5	1,5	-76,3%

Nièvre	10,2	2,2	-78,6%
Nord	6,2	1,0	-84,1%
Oise	5,2	0,0	-100,0%
Orne	5,6	0,0	-100,0%
Pas-de-Calais	4,7	1,1	-76,1%
Puy-de-Dôme	6,9	1,0	-84,9%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	9,0	0,6	-92,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	4,9	0,0	-100,0%
<b>Pyrénées Orientales</b>	7,0	1,4	-80,5%
<b>Bas Rhin</b>	7,1	0,8	-88,6%
<b>Haut Rhin</b>	4,8	0,6	-87,1%
<b>Rhône</b>	10,9	0,7	-93,2%
<b>Haute Saône</b>	4,0	1,0	-74,9%
<b>Saône et Loire</b>	5,8	0,8	-85,7%
<b>Sarthe</b>	3,4	0,0	-100,0%
<b>Savoie</b>	10,9	1,6	-85,4%
<b>Haute Savoie</b>	8,2	0,0	-100,0%
<b>Ville de Paris</b>	22,1	2,5	-88,6%
<b>Seine Maritime</b>	6,5	0,7	-88,7%
<b>Seine et Marne</b>	8,4	0,8	-90,0%
<b>Yvelines</b>	10,5	0,5	-95,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	3,8	0,0	-100,0%
<b>Somme</b>	4,5	0,4	-91,0%
<b>Tarn</b>	6,1	1,2	-81,1%
<b>Tarn et Garonne</b>	4,9	0,0	-100,0%
<b>Var</b>	5,2	0,6	-88,2%
<b>Vaucluse</b>	9,0	1,2	-86,4%
<b>Vendée</b>	4,5	0,3	-92,6%
<b>Vienne</b>	4,9	0,0	-100,0%
<b>Haute Vienne</b>	4,8	1,2	-74,9%
<b>Vosges</b>	3,7	1,3	-65,7%
<b>Yonne</b>	5,5	0,7	-87,3%
<b>Territoire de Belfort</b>	6,8	0,0	-100,0%
<b>Essonne</b>	10,3	0,9	-91,0%
<b>Hauts de Seine</b>	13,2	1,4	-89,4%
<b>Seine Saint Denis</b>	9,2	0,9	-90,2%
<b>Val de Marne</b>	9,4	1,2	-87,7%
<b>Val d'oise</b>	11,7	0,8	-93,3%
<b>Guadeloupe</b>	12,7	4,5	-64,5%
<b>Martinique</b>	9,2	1,8	-80,6%
<b>Guyane</b>	5,2	1,0	-81,2%
<b>Réunion</b>	4,7	1,4	-70,0%



Figure 24 - Pyramide des âges – Gynécologie obstétrique





Tableau 24 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Gynécologie obstétrique

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
801	481	678	1 218	475	1 779

## Carte 67 – Densités – Gynécologie obstétrique



Densité moyenne France entière : 15,53 médecins pour 100 000 femmes de 15 ans et plus


Densité moyenne France métropolitaine : 15,02 médecins pour 100 000 de 15 ans et plus

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 femmes de 15 ans et plus)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	5,8	9,2	57,9%
<b>Aisne</b>	12,0	11,3	-5,9%
<b>Allier</b>	13,8	13,3	-3,4%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	8,6	4,1	-52,4%
<b>Hautes-Alpes</b>	13,7	21,0	53,2%
<b>Alpes Maritimes</b>	20,4	29,4	44,2%
<b>Ardèche</b>	10,4	14,7	41,0%
<b>Ardennes</b>	11,0	8,7	-21,2%
<b>Ariège</b>	4,6	8,8	92,6%
<b>Aube</b>	9,4	12,8	36,5%
<b>Aude</b>	7,1	13,2	86,3%
<b>Aveyron</b>	5,8	6,6	13,3%
<b>Bouches du Rhône</b>	16,9	23,7	40,4%
<b>Calvados</b>	16,7	19,4	16,3%

<b>Cantal</b>	9,2	7,8	-15,0%
<b>Charente</b>	7,2	10,3	43,4%
<b>Charente Maritime</b>	10,2	17,1	67,3%
<b>Cher</b>	8,2	11,4	40,3%
<b>Corrèze</b>	13,0	17,9	37,7%
<b>Côte d'Or</b>	15,4	24,6	60,1%
<b>Côtes d'Armor</b>	10,2	13,9	37,0%
<b>Creuse</b>	1,8	5,8	219,2%
<b>Dordogne</b>	6,5	9,6	47,5%
<b>Doubs</b>	13,6	16,1	18,2%
<b>Drôme</b>	11,7	15,7	33,9%
<b>Eure</b>	7,1	7,5	6,8%
<b>Eure et Loir</b>	14,1	13,9	-1,9%
<b>Finistère</b>	11,7	16,2	38,8%
<b>Corse du Sud</b>	6,3	16,8	165,6%
<b>Haute Corse</b>	11,1	12,3	10,8%
<b>Gard</b>	10,5	16,7	59,1%
<b>Haute Garonne</b>	14,7	22,5	52,8%
<b>Gers</b>	4,9	4,7	-2,9%
<b>Gironde</b>	13,6	22,0	62,0%
<b>Hérault</b>	16,1	19,4	20,4%
<b>Ille et Vilaine</b>	14,8	21,8	47,7%
<b>Indre</b>	9,9	11,4	15,3%
<b>Indre et Loire</b>	12,9	17,9	38,4%
<b>Isère</b>	10,7	15,9	49,3%
<b>Jura</b>	9,1	8,1	-10,6%
<b>Landes</b>	6,6	9,7	45,4%
<b>Loir et Cher</b>	6,4	14,1	120,6%
<b>Loire</b>	13,1	19,4	48,7%
<b>Haute Loire</b>	4,2	7,2	69,6%
<b>Loire Atlantique</b>	14,3	18,9	32,4%
<b>Loiret</b>	12,4	14,2	14,4%
<b>Lot</b>	7,8	7,7	-1,9%
<b>Lot et Garonne</b>	6,9	8,9	28,8%
<b>Lozère</b>	12,3	9,1	-25,8%
<b>Maine et Loire</b>	14,7	17,0	16,0%
<b>Manche</b>	8,0	12,4	55,2%
<b>Marne</b>	13,7	20,5	49,8%
<b>Haute Marne</b>	11,5	8,1	-29,1%
<b>Mayenne</b>	6,4	7,0	10,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	14,6	16,3	11,8%
<b>Meuse</b>	6,2	9,1	46,5%
<b>Morbihan</b>	12,3	16,4	33,3%
<b>Moselle</b>	11,7	11,1	-5,4%

Nièvre	11,2	7,6	-32,1%
Nord	14,4	20,6	42,5%
Oise	10,1	12,2	21,2%
Orne	10,4	14,1	35,6%
Pas-de-Calais	10,4	11,6	11,2%
Puy-de-Dôme	16,6	21,7	30,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	7,6	21,2	177,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	6,9	12,6	83,0%
<b>Pyrénées Orientales</b>	9,6	16,9	76,8%
<b>Bas Rhin</b>	26,1	26,3	0,6%
<b>Haut Rhin</b>	20,0	17,8	-11,0%
<b>Rhône</b>	19,6	26,9	37,5%
<b>Haute Saône</b>	6,0	8,0	33,6%
<b>Saône et Loire</b>	11,3	13,8	22,2%
<b>Sarthe</b>	8,5	12,8	51,8%
<b>Savoie</b>	10,9	18,5	70,1%
<b>Haute Savoie</b>	12,8	20,5	60,4%
<b>Ville de Paris</b>	28,7	48,0	67,3%
<b>Seine Maritime</b>	11,6	15,5	33,8%
<b>Seine et Marne</b>	9,5	13,8	45,1%
<b>Yvelines</b>	15,3	17,6	15,0%
<b>Deux-Sèvres</b>	7,7	11,2	46,2%
<b>Somme</b>	12,8	13,1	2,2%
<b>Tarn</b>	14,7	13,9	-5,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	8,8	12,5	42,0%
<b>Var</b>	14,9	14,5	-2,8%
<b>Vaucluse</b>	17,5	19,5	11,1%
<b>Vendée</b>	8,6	10,6	23,0%
<b>Vienne</b>	13,5	14,1	4,3%
<b>Haute Vienne</b>	9,5	16,8	75,8%
<b>Vosges</b>	13,0	12,1	-6,8%
<b>Yonne</b>	8,2	9,1	10,1%
<b>Territoire de Belfort</b>	18,8	22,3	18,6%
<b>Essonne</b>	11,1	13,7	23,6%
<b>Hauts de Seine</b>	14,7	27,0	83,8%
<b>Seine Saint Denis</b>	12,3	14,1	15,1%
<b>Val de Marne</b>	12,4	22,1	77,7%
<b>Val d'oise</b>	12,3	16,4	33,1%
<b>Guadeloupe</b>	19,1	22,6	18,3%
<b>Martinique</b>	11,5	17,9	55,3%
<b>Guyane</b>	23,6	39,4	66,9%
<b>Réunion</b>	18,0	31,8	76,9%

Carte 68 – Moins de 40 ans – Gynécologie obstétrique



Carte 69 – 60 ans et plus – Gynécologie obstétrique




Figure 25 - Pyramide des âges – Hématologie




Tableau 25 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Hématologie


Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
19	11	362	20	6	486



<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,0	0,2	-
<b>Cher</b>	0,3	0,3	3,9%
<b>Corrèze</b>	0,4	0,8	103,1%
<b>Côte d'Or</b>	1,1	2,2	95,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,0	1,2	-
<b>Creuse</b>	0,0	0,9	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,5	-
<b>Doubs</b>	1,9	2,7	44,7%
<b>Drôme</b>	0,2	0,8	273,2%
<b>Eure</b>	0,0	0,5	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,5	-
<b>Finistère</b>	0,9	2,1	131,3%
<b>Corse du Sud</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,0	-
<b>Gard</b>	0,3	0,7	134,5%
<b>Haute Garonne</b>	0,4	1,3	212,1%
<b>Gers</b>	0,0	0,5	-
<b>Gironde</b>	0,6	1,3	140,8%
<b>Hérault</b>	1,1	2,1	97,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,7	2,1	195,6%
<b>Indre</b>	0,0	0,5	-
<b>Indre et Loire</b>	1,0	2,3	125,1%
<b>Isère</b>	0,5	1,6	228,6%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,9	-
<b>Loir et Cher</b>	0,3	1,2	301,9%
<b>Loire</b>	0,9	1,4	53,0%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,4	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,9	1,5	61,3%
<b>Loiret</b>	0,2	1,0	570,9%
<b>Lot</b>	0,0	0,6	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,9	1,8	103,9%
<b>Manche</b>	0,4	0,2	-49,6%
<b>Marne</b>	0,2	1,1	500,1%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,3	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,5	2,6	374,8%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	0,1	1,0	651,1%
<b>Moselle</b>	0,0	0,6	-

Nièvre	0,0	0,0	-
Nord	0,8	1,7	117,1%
Oise	0,2	0,5	93,9%
Orne	0,0	0,0	-
Pas-de-Calais	0,3	0,8	175,0%
Puy-de-Dôme	0,6	1,5	138,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,3	1,3	324,3%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,4	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,4	1,2	176,1%
<b>Bas Rhin</b>	0,5	1,1	106,0%
<b>Haut Rhin</b>	0,1	1,2	779,7%
<b>Rhône</b>	1,0	2,0	103,6%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,4	-
<b>Saône et Loire</b>	0,2	0,4	102,3%
<b>Sarthe</b>	0,2	0,4	99,1%
<b>Savoie</b>	0,2	1,1	368,9%
<b>Haute Savoie</b>	0,3	1,0	250,9%
<b>Ville de Paris</b>	2,5	6,3	151,7%
<b>Seine Maritime</b>	0,4	1,2	198,7%
<b>Seine et Marne</b>	0,2	0,8	237,8%
<b>Yvelines</b>	0,3	1,2	311,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,5	-
<b>Somme</b>	0,5	1,9	269,6%
<b>Tarn</b>	0,0	0,5	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,4	-
<b>Var</b>	0,1	0,4	268,2%
<b>Vaucluse</b>	0,2	0,4	92,4%
<b>Vendée</b>	0,2	1,0	535,3%
<b>Vienne</b>	1,4	3,6	159,3%
<b>Haute Vienne</b>	0,3	3,8	1316,9%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,3	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	1,4	-
<b>Essonne</b>	0,2	0,6	146,7%
<b>Hauts de Seine</b>	0,3	1,1	332,7%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,2	0,2	21,6%
<b>Val de Marne</b>	0,6	3,3	439,4%
<b>Val d'oise</b>	0,5	0,8	55,3%
<b>Guadeloupe</b>	0,0	0,3	-
<b>Martinique</b>	0,5	1,4	173,2%
<b>Guyane</b>	0,0	1,0	-
<b>Réunion</b>	0,2	0,7	182,8%

Carte 71 – Moins de 40 ans – Hématologie



Carte 72 – 60 ans et plus – Hématologie




Figure 26 - Pyramide des âges – Maladies infectieuses et tropicales





Tableau 26 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Maladies infectieuses et tropicales

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
4	2	173	4	8	126

## Carte 73 – Densités – Maladies infectieuses et tropicales




Densité moyenne France entière : 0,41 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,36 médecin pour 100 000 habitants

**Maladies infectieuses et tropicales : changement d'intitulé de la spécialité avec la réforme de 2017. En l'absence de données en 2010, la comparabilité n'est pas possible.**

Carte 74 – Moins de 40 ans – Maladies infectieuses et tropicales



Carte 75 – 60 ans et plus – Maladies infectieuses et tropicales




Figure 27 - Pyramide des âges – Médecine du travail





Tableau 27 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine du travail

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
2	5	1 377	0	6	3 034

Carte 76 – Densités – Médecine du travail



Densité moyenne France entière : 5,33 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 5,37 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	9,2	4,2	-54,1%
Aisne	5,0	3,6	-27,9%
Allier	7,9	3,6	-54,5%
Alpes-Hte-Provence	8,7	7,2	-17,3%
Hautes-Alpes	5,8	6,4	9,3%
Alpes Maritimes	9,8	8,5	-13,3%
Ardèche	7,3	5,1	-29,7%
Ardennes	6,0	8,9	48,7%
Ariège	5,3	4,5	-13,9%
Aube	7,6	3,5	-53,4%
Aude	5,9	4,0	-32,3%
Aveyron	4,7	3,6	-23,9%
Bouches du Rhône	11,8	9,3	-21,4%
Calvados	10,0	6,7	-32,7%

<b>Cantal</b>	2,0	2,1	2,7%
<b>Charente</b>	9,1	4,3	-53,0%
<b>Charente Maritime</b>	7,6	4,2	-43,9%
<b>Cher</b>	6,7	3,7	-45,6%
<b>Corrèze</b>	9,0	4,2	-53,8%
<b>Côte d'Or</b>	12,0	6,5	-45,6%
<b>Côtes d'Armor</b>	7,1	4,0	-44,2%
<b>Creuse</b>	6,5	1,7	-73,4%
<b>Dordogne</b>	7,0	4,4	-37,9%
<b>Doubs</b>	10,4	5,3	-49,1%
<b>Drôme</b>	12,4	6,7	-45,6%
<b>Eure</b>	4,8	4,5	-5,6%
<b>Eure et Loir</b>	4,0	1,9	-53,2%
<b>Finistère</b>	9,6	7,9	-17,3%
<b>Corse du Sud</b>	4,2	8,6	105,6%
<b>Haute Corse</b>	6,6	3,2	-50,9%
<b>Gard</b>	7,9	5,2	-34,7%
<b>Haute Garonne</b>	13,0	9,5	-27,2%
<b>Gers</b>	5,8	3,6	-37,8%
<b>Gironde</b>	8,8	9,4	6,0%
<b>Hérault</b>	9,6	6,9	-27,9%
<b>Ille et Vilaine</b>	11,5	8,1	-29,8%
<b>Indre</b>	3,5	1,4	-60,1%
<b>Indre et Loire</b>	10,3	6,9	-33,6%
<b>Isère</b>	9,7	8,4	-13,3%
<b>Jura</b>	5,0	5,0	1,2%
<b>Landes</b>	8,1	2,6	-67,8%
<b>Loir et Cher</b>	5,2	4,0	-23,2%
<b>Loire</b>	8,5	6,2	-27,0%
<b>Haute Loire</b>	3,1	3,1	-1,4%
<b>Loire Atlantique</b>	10,8	8,2	-24,1%
<b>Loiret</b>	7,9	3,7	-53,9%
<b>Lot</b>	5,7	1,7	-70,1%
<b>Lot et Garonne</b>	5,4	4,8	-11,1%
<b>Lozère</b>	2,6	2,6	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	11,0	7,0	-35,8%
<b>Manche</b>	6,8	4,4	-34,8%
<b>Marne</b>	10,8	6,5	-39,3%
<b>Haute Marne</b>	1,1	2,9	169,0%
<b>Mayenne</b>	5,9	2,3	-61,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	11,9	7,4	-38,0%
<b>Meuse</b>	4,6	1,1	-76,3%
<b>Morbihan</b>	10,8	6,1	-43,4%
<b>Moselle</b>	8,4	4,5	-46,8%

Nièvre	3,6	5,9	62,7%
Nord	9,9	7,5	-24,8%
Oise	4,7	3,6	-23,5%
Orne	4,5	3,2	-27,1%
Pas-de-Calais	6,0	5,3	-10,3%
Puy-de-Dôme	11,7	9,5	-18,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	10,7	7,6	-28,6%
<b>Hautes Pyrénées</b>	9,2	3,9	-57,4%
<b>Pyrénées Orientales</b>	6,5	3,5	-46,0%
<b>Bas Rhin</b>	12,6	10,2	-18,7%
<b>Haut Rhin</b>	11,6	7,6	-34,8%
<b>Rhône</b>	14,2	10,6	-25,3%
<b>Haute Saône</b>	7,1	3,4	-51,9%
<b>Saône et Loire</b>	8,3	5,8	-29,6%
<b>Sarthe</b>	6,9	3,9	-43,8%
<b>Savoie</b>	8,9	7,5	-16,4%
<b>Haute Savoie</b>	8,7	5,6	-35,6%
<b>Ville de Paris</b>	24,1	17,7	-26,7%
<b>Seine Maritime</b>	9,2	6,7	-27,3%
<b>Seine et Marne</b>	5,4	4,9	-7,9%
<b>Yvelines</b>	9,4	5,4	-42,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	7,0	3,5	-50,7%
<b>Somme</b>	7,2	3,9	-45,9%
<b>Tarn</b>	7,7	5,1	-34,2%
<b>Tarn et Garonne</b>	8,3	3,0	-63,3%
<b>Var</b>	8,8	5,3	-40,0%
<b>Vaucluse</b>	8,1	4,1	-49,7%
<b>Vendée</b>	8,3	4,0	-52,1%
<b>Vienne</b>	11,5	6,6	-42,5%
<b>Haute Vienne</b>	10,6	7,3	-31,7%
<b>Vosges</b>	5,8	2,2	-61,7%
<b>Yonne</b>	3,8	2,7	-28,9%
<b>Territoire de Belfort</b>	6,3	4,3	-31,8%
<b>Essonne</b>	7,2	4,5	-37,3%
<b>Hauts de Seine</b>	15,2	10,6	-30,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	6,3	3,5	-43,9%
<b>Val de Marne</b>	6,6	5,0	-24,3%
<b>Val d'oise</b>	5,4	4,9	-8,3%
<b>Guadeloupe</b>	3,7	4,9	32,9%
<b>Martinique</b>	4,3	5,5	28,5%
<b>Guyane</b>	0,9	1,7	99,8%
<b>Réunion</b>	4,9	4,7	-3,4%

Carte 77 – Moins de 40 ans – Médecine du travail



Carte 78 – 60 ans et plus – Médecine du travail




Figure 28 - Pyramide des âges – Médecine d'urgence





Tableau 28 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine d'urgence

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
46	13	923	13	7	877

## Carte 79 – Densités – Médecine d'urgence




Densité moyenne France entière : 2,77 médecins pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 2,66 médecins pour 100 000 habitants

**Médecine d'urgence : Ancien DES I non qualifiant est devenu une spécialité qualifiante de DES en 2017. En l'absence de données en 2010, la comparabilité n'est pas possible.**

Carte 80 – Moins de 40 ans – Médecine d'urgence



Carte 81 – 60 ans et plus – Médecine d'urgence




Figure 29 - Pyramide des âges – Médecine générale





Tableau 29 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine générale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
22 653	2 770	11 006	22 815	2 658	19 968

Carte 82 – Densités – Médecine générale



Densité moyenne France entière : 117,81 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 117,21 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	113,8	84,1	-26,1%
<b>Aisne</b>	122,9	82,7	-32,7%
<b>Allier</b>	148,1	102,7	-30,7%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	180,5	124,0	-31,3%
<b>Hautes-Alpes</b>	227,8	240,5	5,6%
<b>Alpes Maritimes</b>	192,9	138,2	-28,3%
<b>Ardèche</b>	133,6	93,5	-30,0%
<b>Ardennes</b>	145,5	109,0	-25,1%
<b>Ariège</b>	180,9	141,0	-22,0%
<b>Aube</b>	123,6	92,5	-25,2%
<b>Aude</b>	163,5	115,9	-29,1%
<b>Aveyron</b>	159,3	111,6	-30,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	195,6	144,1	-26,3%

Calvados	159,7	142,4	-10,8%
Cantal	160,6	139,4	-13,2%
Charente	142,5	100,9	-29,2%
Charente Maritime	166,0	151,0	-9,0%
Cher	121,1	73,1	-39,6%
Corrèze	153,2	114,7	-25,1%
Côte d'Or	166,1	132,8	-20,1%
Côtes d'Armor	149,4	118,0	-21,0%
Creuse	153,6	95,1	-38,1%
Dordogne	149,7	105,4	-29,6%
Doubs	174,5	139,8	-19,9%
Drôme	150,2	118,2	-21,3%
Eure	109,3	75,5	-30,9%
Eure et Loir	117,3	69,8	-40,5%
Finistère	161,0	160,8	-0,1%
Corse du Sud	167,8	133,8	-20,3%
Haute Corse	149,3	126,7	-15,1%
Gard	162,6	110,9	-31,8%
Haute Garonne	177,4	134,0	-24,5%
Gers	165,8	111,7	-32,6%
Gironde	187,5	149,7	-20,2%
Hérault	194,7	142,4	-26,8%
Ille et Vilaine	152,5	137,5	-9,9%
Indre	130,2	77,8	-40,2%
Indre et Loire	160,0	137,2	-14,3%
Isère	162,4	125,2	-22,9%
Jura	152,2	122,2	-19,7%
Landes	160,3	146,6	-8,5%
Loir et Cher	136,0	88,9	-34,7%
Loire	159,3	134,2	-15,8%
Haute Loire	137,0	129,4	-5,6%
Loire Atlantique	157,1	138,2	-12,0%
Loiret	124,1	82,2	-33,7%
Lot	162,1	115,5	-28,8%
Lot et Garonne	139,2	89,4	-35,8%
Lozère	146,6	98,0	-33,1%
Maine et Loire	150,5	135,2	-10,2%
Manche	137,8	110,6	-19,7%
Marne	163,1	129,1	-20,8%
Haute Marne	151,1	92,4	-38,8%
Mayenne	117,2	88,6	-24,4%
Meurthe et Moselle	177,4	135,8	-23,4%
Meuse	134,1	104,4	-22,1%
Morbihan	150,8	154,8	2,7%

<b>Moselle</b>	135,8	103,8	-23,5%
<b>Nièvre</b>	133,9	86,5	-35,4%
<b>Nord</b>	166,1	128,9	-22,4%
<b>Oise</b>	127,6	87,8	-31,1%
<b>Orne</b>	128,9	99,3	-23,0%
<b>Pas-de-Calais</b>	145,2	107,6	-25,9%
<b>Puy-de-Dôme</b>	165,4	133,8	-19,1%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	181,9	175,8	-3,4%
<b>Hautes Pyrénées</b>	197,4	152,8	-22,6%
<b>Pyrénées Orientales</b>	179,0	126,4	-29,4%
<b>Bas Rhin</b>	174,7	140,2	-19,7%
<b>Haut Rhin</b>	147,1	107,6	-26,9%
<b>Rhône</b>	178,8	141,6	-20,8%
<b>Haute Saône</b>	141,1	112,3	-20,4%
<b>Saône et Loire</b>	131,0	97,9	-25,2%
<b>Sarthe</b>	119,6	84,6	-29,3%
<b>Savoie</b>	177,4	175,8	-0,9%
<b>Haute Savoie</b>	149,6	130,0	-13,1%
<b>Ville de Paris</b>	254,9	166,0	-34,9%
<b>Seine Maritime</b>	154,0	116,2	-24,5%
<b>Seine et Marne</b>	117,8	75,4	-36,0%
<b>Yvelines</b>	142,7	85,5	-40,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	147,0	102,2	-30,5%
<b>Somme</b>	171,2	135,5	-20,9%
<b>Tarn</b>	159,6	111,5	-30,1%
<b>Tarn et Garonne</b>	142,7	91,5	-35,9%
<b>Var</b>	169,7	122,4	-27,9%
<b>Vaucluse</b>	170,3	111,4	-34,6%
<b>Vendée</b>	128,7	104,1	-19,1%
<b>Vienne</b>	161,5	128,8	-20,2%
<b>Haute Vienne</b>	192,7	146,6	-23,9%
<b>Vosges</b>	143,0	115,1	-19,5%
<b>Yonne</b>	135,5	78,3	-42,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	145,5	118,1	-18,8%
<b>Essonne</b>	134,1	82,4	-38,6%
<b>Hauts de Seine</b>	172,1	109,5	-36,4%
<b>Seine Saint Denis</b>	128,7	80,7	-37,3%
<b>Val de Marne</b>	146,3	97,6	-33,3%
<b>Val d'oise</b>	128,7	81,7	-36,5%
<b>Guadeloupe</b>	136,4	149,4	9,5%
<b>Martinique</b>	127,9	135,8	6,2%
<b>Guyane</b>	119,2	101,2	-15,1%
<b>Réunion</b>	149,4	141,7	-5,2%

Carte 83 – Moins de 40 ans – Médecine générale



Carte 84 – 60 ans et plus – Médecine générale




Figure 30 - Pyramide des âges – Médecine intensive - réanimation





Tableau 30 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine intensive - réanimation

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
40	8	592	9	4	287

## Carte 85 – Densités – Médecine intensive – réanimation




Densité moyenne France entière : 1,22 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 1,23 médecin pour 100 000 habitants

**Médecine intensive - réanimation : DES créé avec la réforme de 2017. En l'absence de données en 2010, la comparabilité n'est pas possible.**

Carte 86 – Moins de 40 ans – Médecine intensive – réanimation



Carte 87 – 60 ans et plus – Médecine intensive – réanimation




Figure 31 - Pyramide des âges – Médecine interne





Tableau 31 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine interne

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
74	40	1 086	45	23	1 152

Carte 88 – Densités – Médecine interne



Densité moyenne France entière : 3,07 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 3,03 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,3	0,9	-32,4%
<b>Aisne</b>	3,0	0,6	-80,8%
<b>Allier</b>	3,8	3,0	-21,2%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	2,5	3,6	44,6%
<b>Hautes-Alpes</b>	4,4	13,5	207,7%
<b>Alpes Maritimes</b>	4,2	3,4	-19,7%
<b>Ardèche</b>	2,5	1,5	-40,6%
<b>Ardennes</b>	1,4	1,9	31,7%
<b>Ariège</b>	1,3	4,5	244,2%
<b>Aube</b>	1,0	1,6	62,4%
<b>Aude</b>	2,0	0,5	-72,9%
<b>Aveyron</b>	2,2	2,1	-1,0%

<b>Bouches du Rhône</b>	4,8	3,6	-23,5%
<b>Calvados</b>	2,6	4,4	67,8%
<b>Cantal</b>	4,0	4,2	2,7%
<b>Charente</b>	4,3	2,0	-53,2%
<b>Charente Maritime</b>	3,4	2,3	-32,8%
<b>Cher</b>	3,2	1,3	-58,4%
<b>Corrèze</b>	2,5	1,7	-32,3%
<b>Côte d'Or</b>	7,6	6,7	-11,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	2,7	2,6	-2,4%
<b>Creuse</b>	0,8	0,9	6,3%
<b>Dordogne</b>	1,4	1,5	0,1%
<b>Doubs</b>	3,8	1,6	-56,6%
<b>Drôme</b>	3,3	2,5	-24,2%
<b>Eure</b>	1,2	1,5	25,9%
<b>Eure et Loir</b>	2,3	1,6	-30,4%
<b>Finistère</b>	3,6	3,3	-8,7%
<b>Corse du Sud</b>	1,4	2,5	76,3%
<b>Haute Corse</b>	2,4	2,7	12,4%
<b>Gard</b>	3,1	3,0	-1,9%
<b>Haute Garonne</b>	3,6	3,5	-3,7%
<b>Gers</b>	3,2	1,6	-51,1%
<b>Gironde</b>	5,1	4,8	-6,5%
<b>Hérault</b>	5,3	4,2	-19,4%
<b>Ille et Vilaine</b>	3,2	4,1	26,5%
<b>Indre</b>	2,2	1,8	-14,9%
<b>Indre et Loire</b>	5,1	5,2	2,9%
<b>Isère</b>	3,9	3,8	-2,1%
<b>Jura</b>	1,9	1,9	1,2%
<b>Landes</b>	2,1	2,4	13,6%
<b>Loir et Cher</b>	3,0	2,7	-9,6%
<b>Loire</b>	3,7	3,8	0,9%
<b>Haute Loire</b>	1,3	4,0	195,7%
<b>Loire Atlantique</b>	3,0	3,6	22,7%
<b>Loiret</b>	2,9	2,8	-4,2%
<b>Lot</b>	2,3	2,3	-0,2%
<b>Lot et Garonne</b>	3,6	2,4	-33,4%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	2,9	3,4	15,8%
<b>Manche</b>	1,2	2,0	67,9%
<b>Marne</b>	4,6	5,3	15,4%
<b>Haute Marne</b>	1,6	0,6	-64,1%
<b>Mayenne</b>	1,6	0,7	-59,9%
<b>Meurthe et Moselle</b>	6,7	2,7	-59,2%
<b>Meuse</b>	1,5	0,0	-100,0%

<b>Morbihan</b>	2,5	2,6	4,3%
<b>Moselle</b>	2,7	2,8	3,1%
<b>Nièvre</b>	0,9	3,0	225,4%
<b>Nord</b>	2,6	2,7	6,2%
<b>Oise</b>	2,0	1,3	-33,3%
<b>Orne</b>	0,7	1,8	163,2%
<b>Pas-de-Calais</b>	1,1	1,6	43,7%
<b>Puy-de-Dôme</b>	4,6	4,4	-4,5%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	2,1	2,9	34,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,6	3,0	15,9%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,7	3,5	30,4%
<b>Bas Rhin</b>	5,6	5,7	2,9%
<b>Haut Rhin</b>	3,1	4,7	53,0%
<b>Rhône</b>	5,0	5,2	3,8%
<b>Haute Saône</b>	2,1	1,3	-38,7%
<b>Saône et Loire</b>	2,7	3,3	21,4%
<b>Sarthe</b>	2,1	2,6	24,4%
<b>Savoie</b>	1,9	2,7	40,7%
<b>Haute Savoie</b>	1,6	4,8	192,4%
<b>Ville de Paris</b>	16,8	14,4	-13,8%
<b>Seine Maritime</b>	3,4	5,1	48,2%
<b>Seine et Marne</b>	1,9	1,7	-11,6%
<b>Yvelines</b>	3,3	1,6	-51,6%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,9	1,6	-15,5%
<b>Somme</b>	3,2	4,8	51,2%
<b>Tarn</b>	2,9	2,8	-4,6%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,5	1,1	-54,1%
<b>Var</b>	2,3	1,8	-20,0%
<b>Vaucluse</b>	2,0	2,5	22,4%
<b>Vendée</b>	1,3	2,3	81,5%
<b>Vienne</b>	4,2	6,6	56,6%
<b>Haute Vienne</b>	5,6	4,0	-27,7%
<b>Vosges</b>	2,9	2,5	-13,9%
<b>Yonne</b>	1,8	2,1	19,9%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	2,9	-31,8%
<b>Essonne</b>	2,8	1,8	-34,7%
<b>Hauts de Seine</b>	6,4	5,1	-20,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	3,3	3,5	5,8%
<b>Val de Marne</b>	5,4	5,1	-6,2%
<b>Val d'oise</b>	1,5	0,9	-39,7%
<b>Guadeloupe</b>	2,0	3,6	83,7%
<b>Martinique</b>	2,3	3,0	33,5%
<b>Guyane</b>	3,5	5,6	59,8%
<b>Réunion</b>	1,7	3,7	115,4%

Carte 89 – Moins de 40 ans – Médecine interne



Carte 90 – 60 ans et plus – Médecine interne




Figure 32 - Pyramide des âges – Médecine légale et expertises médicales





Tableau 32 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine légale et expertises médicales

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
0	0	52	0	2	67

## Carte 91 – Densités – Médecine légale et expertises médicales




Densité moyenne France entière : 0,13 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,13 médecin pour 100 000 habitants

**Médecine légale et expertises médicales : Ancien DES I non qualifiant est devenu une spécialité qualifiante de DES en 2017. En l'absence de données en 2010, la comparabilité n'est pas possible.**

Carte 92 – Moins de 40 ans – Médecine légale et expertises médicales



Carte 93 – 60 ans et plus – Médecine légale et expertises médicales




Figure 33 - Pyramide des âges – Médecine nucléaire





Tableau 33 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine nucléaire

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
180	159	163	72	98	142

## Carte 94 – Densités – Médecine nucléaire



Densité moyenne France entière : 0,99 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,00 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,6	0,9	70,8%
<b>Allier</b>	0,6	0,3	-48,8%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	1,4	-
<b>Alpes Maritimes</b>	1,4	1,9	36,8%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,7	0,4	-47,3%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,7	1,0	46,1%
<b>Aude</b>	0,6	1,1	89,6%
<b>Aveyron</b>	0,7	1,4	98,0%

<b>Bouches du Rhône</b>	1,0	1,5	48,6%
<b>Calvados</b>	1,6	1,7	6,3%
<b>Cantal</b>	0,7	1,4	105,5%
<b>Charente</b>	0,9	1,1	33,6%
<b>Charente Maritime</b>	0,8	0,9	12,9%
<b>Cher</b>	1,3	1,0	-22,1%
<b>Corrèze</b>	0,8	1,7	103,1%
<b>Côte d'Or</b>	1,9	2,2	17,5%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,5	0,8	62,7%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,5	0,5	0,1%
<b>Doubs</b>	1,9	1,5	-22,8%
<b>Drôme</b>	0,6	0,8	24,4%
<b>Eure</b>	0,2	0,3	95,9%
<b>Eure et Loir</b>	0,2	0,2	-0,5%
<b>Finistère</b>	0,9	1,6	82,6%
<b>Corse du Sud</b>	1,4	1,2	-11,9%
<b>Haute Corse</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Gard</b>	0,8	1,2	40,7%
<b>Haute Garonne</b>	1,4	2,0	39,7%
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	1,0	1,4	34,3%
<b>Hérault</b>	1,8	1,8	0,6%
<b>Ille et Vilaine</b>	1,0	2,0	97,9%
<b>Indre</b>	0,4	1,4	219,3%
<b>Indre et Loire</b>	1,2	1,5	24,0%
<b>Isère</b>	0,7	0,7	5,6%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,7	-
<b>Loir et Cher</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Loire</b>	1,5	1,3	-11,5%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	1,1	1,6	50,8%
<b>Loiret</b>	1,1	1,6	50,6%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	1,2	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	1,1	1,3	16,3%
<b>Manche</b>	0,2	0,4	101,5%
<b>Marne</b>	1,1	2,1	100,0%
<b>Haute Marne</b>	0,5	0,6	7,6%
<b>Mayenne</b>	0,0	0,3	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	2,2	2,6	18,7%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

Morbihan	0,4	0,7	56,5%
Moselle	0,8	1,0	36,9%
Nièvre	0,9	0,5	-45,8%
Nord	1,1	1,6	39,5%
Oise	0,5	1,0	93,9%
Orne	0,0	0,0	-
Pas-de-Calais	0,8	1,0	16,7%
Puy-de-Dôme	1,7	2,3	30,2%
Pyrénées Atlantiques	0,8	1,3	69,7%
Hautes Pyrénées	0,9	1,3	49,0%
Pyrénées Orientales	0,7	1,0	53,4%
Bas Rhin	0,7	1,6	113,9%
Haut Rhin	0,4	0,7	62,9%
Rhône	1,7	1,7	0,2%
Haute Saône	0,0	0,4	-
Saône et Loire	0,9	1,3	41,6%
Sarthe	1,1	1,1	-0,4%
Savoie	1,0	1,1	17,2%
Haute Savoie	0,7	0,7	5,3%
Ville de Paris	2,4	2,6	11,1%
Seine Maritime	0,9	1,4	53,9%
Seine et Marne	0,3	0,6	84,3%
Yvelines	0,4	0,5	35,4%
Deux-Sèvres	0,0	0,5	-
Somme	1,2	1,9	58,4%
Tarn	0,0	0,8	-
Tarn et Garonne	0,0	0,0	-
Var	0,4	0,6	61,1%
Vaucluse	0,6	0,7	28,3%
Vendée	0,5	0,7	51,3%
Vienne	1,4	2,0	45,8%
Haute Vienne	1,6	0,5	-66,3%
Vosges	0,5	0,6	5,3%
Yonne	0,3	1,5	413,7%
Territoire de Belfort	0,0	2,9	-
Essonne	0,7	0,5	-38,3%
Hauts de Seine	1,4	1,5	9,3%
Seine Saint Denis	0,6	1,2	102,7%
Val de Marne	1,3	1,8	43,5%
Val d'oise	0,7	0,4	-41,7%
Guadeloupe	0,0	1,0	-
Martinique	0,3	1,1	337,1%
Guyane	0,0	0,0	-
Réunion	0,4	0,7	88,5%

Carte 95 – Moins de 40 ans – Médecine nucléaire



Carte 96 – 60 ans et plus – Médecine nucléaire




Figure 34 - Pyramide des âges – Médecine physique et de réadaptation





Tableau 34 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine physique et de réadaptation

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
105	84	757	55	49	1 169

Carte 97 – Densités – Médecine physique et de réadaptation



Densité moyenne France entière : 2,87 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,83 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
Ain	2,7	2,1	-21,2%
Aisne	1,7	1,3	-20,3%
Allier	2,0	1,8	-12,2%
Alpes-Hte-Provence	5,6	4,2	-25,0%
Hautes-Alpes	4,4	4,3	-2,8%
Alpes Maritimes	3,4	4,1	18,8%
Ardèche	1,3	2,1	66,4%
Ardennes	1,1	1,9	75,6%
Ariège	2,6	1,3	-50,8%
Aube	3,0	2,2	-24,2%
Aude	2,5	1,6	-36,8%
Aveyron	3,3	0,7	-78,0%
Bouches du Rhône	4,5	3,8	-16,0%

Calvados	3,1	3,4	11,3%
Cantal	0,7	0,7	2,7%
Charente	3,1	2,3	-27,1%
Charente Maritime	2,1	2,9	37,5%
Cher	1,6	0,7	-58,4%
Corrèze	2,1	1,7	-18,7%
Côte d'Or	3,2	4,9	49,8%
Côtes d'Armor	3,4	3,1	-7,2%
Creuse	1,6	2,6	59,5%
Dordogne	1,2	1,9	60,2%
Doubs	1,9	1,6	-13,2%
Drôme	2,5	2,5	1,1%
Eure	1,0	1,5	46,9%
Eure et Loir	1,4	0,7	-50,3%
Finistère	4,1	4,6	10,6%
Corse du Sud	4,9	4,9	0,7%
Haute Corse	2,4	0,5	-77,5%
Gard	3,8	3,6	-6,2%
Haute Garonne	4,9	3,3	-33,2%
Gers	1,6	3,1	95,6%
Gironde	4,0	3,8	-4,9%
Hérault	6,4	6,3	-1,4%
Ille et Vilaine	3,6	4,7	30,0%
Indre	1,3	1,8	41,9%
Indre et Loire	2,5	2,5	-3,5%
Isère	2,6	3,9	51,4%
Jura	1,1	3,1	169,7%
Landes	3,9	3,3	-15,2%
Loir et Cher	2,1	2,1	0,5%
Loire	3,1	4,6	48,2%
Haute Loire	0,9	0,4	-50,7%
Loire Atlantique	3,0	3,6	19,5%
Loiret	0,8	1,3	72,5%
Lot	1,7	2,3	33,1%
Lot et Garonne	1,5	0,6	-60,0%
Lozère	2,6	2,6	0,7%
Maine et Loire	2,3	1,9	-15,4%
Manche	2,8	3,8	36,7%
Marne	1,9	4,6	136,4%
Haute Marne	1,6	0,6	-64,1%
Mayenne	0,7	1,3	100,3%
Meurthe et Moselle	4,6	5,3	14,7%
Meuse	3,1	2,7	-11,2%
Morbihan	4,4	6,0	35,0%

<b>Moselle</b>	2,8	2,4	-14,2%
<b>Nièvre</b>	2,7	1,5	-45,8%
<b>Nord</b>	3,1	3,4	9,8%
<b>Oise</b>	1,6	2,7	64,1%
<b>Orne</b>	1,7	2,9	68,5%
<b>Pas-de-Calais</b>	2,9	3,1	7,1%
<b>Puy-de-Dôme</b>	1,9	3,9	106,9%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	4,0	4,5	12,4%
<b>Hautes Pyrénées</b>	6,1	4,8	-21,9%
<b>Pyrénées Orientales</b>	5,6	4,3	-22,7%
<b>Bas Rhin</b>	3,3	4,4	34,7%
<b>Haut Rhin</b>	4,9	4,3	-12,8%
<b>Rhône</b>	3,8	3,7	-0,5%
<b>Haute Saône</b>	2,9	3,4	16,8%
<b>Saône et Loire</b>	1,3	2,0	59,0%
<b>Sarthe</b>	2,5	3,2	28,0%
<b>Savoie</b>	3,6	4,5	25,0%
<b>Haute Savoie</b>	1,5	2,9	91,4%
<b>Ville de Paris</b>	3,7	5,3	42,8%
<b>Seine Maritime</b>	1,2	3,2	165,5%
<b>Seine et Marne</b>	2,0	2,2	5,8%
<b>Yvelines</b>	2,4	3,0	22,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	3,2	2,4	-26,1%
<b>Somme</b>	2,6	2,6	0,8%
<b>Tarn</b>	3,7	2,0	-45,5%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,4	1,5	267,1%
<b>Var</b>	4,3	4,5	4,9%
<b>Vaucluse</b>	3,7	1,8	-51,9%
<b>Vendée</b>	1,9	1,7	-9,2%
<b>Vienne</b>	1,6	1,4	-16,7%
<b>Haute Vienne</b>	2,7	3,5	31,6%
<b>Vosges</b>	2,4	1,9	-18,1%
<b>Yonne</b>	0,3	0,9	208,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	1,4	1,4	2,3%
<b>Essonne</b>	1,2	1,5	23,3%
<b>Hauts de Seine</b>	2,5	3,9	57,8%
<b>Seine Saint Denis</b>	1,8	2,4	30,3%
<b>Val de Marne</b>	2,6	4,8	87,6%
<b>Val d'oise</b>	2,1	2,4	11,8%
<b>Guadeloupe</b>	1,5	4,7	214,9%
<b>Martinique</b>	2,0	5,0	145,8%
<b>Guyane</b>	0,0	2,8	-
<b>Réunion</b>	2,3	3,7	58,8%

Carte 98 – Moins de 40 ans – Médecine physique et de réadaptation



Carte 99 – 60 ans et plus – Médecine physique et de réadaptation




Figure 35 - Pyramide des âges – Médecine vasculaire





Tableau 35 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Médecine vasculaire

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
368	132	99	383	99	168

## Carte 100 – Densités – Médecine vasculaire




Densité moyenne France entière : 1,70 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 1,67 médecin pour 100 000 habitants

**Médecine vasculaire : Il s'agit d'une nouvelle spécialité ce qui rend la comparaison avec 2010 impossible. Il s'agissait avant d'une compétence et ceux qui l'exerçaient comme tel n'ont pas demandé la qualification.**

Carte 101 – Moins de 40 ans – Médecine vasculaire



Carte 102 – 60 ans et plus – Médecine vasculaire




Figure 36 - Pyramide des âges – Néphrologie





Tableau 36 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Néphrologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
187	124	714	133	67	763

## Carte 103 – Densités – Néphrologie



Densité moyenne France entière : 2,53 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,45 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,0	0,9	-9,9%
<b>Aisne</b>	1,9	2,8	53,7%
<b>Allier</b>	2,0	5,4	163,3%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	1,9	3,0	60,7%
<b>Hautes-Alpes</b>	2,2	2,1	-2,8%
<b>Alpes Maritimes</b>	2,3	2,6	13,4%
<b>Ardèche</b>	1,9	2,1	10,9%
<b>Ardennes</b>	1,4	1,9	31,7%
<b>Ariège</b>	2,0	2,6	31,1%
<b>Aube</b>	1,3	1,6	21,8%
<b>Aude</b>	1,7	2,7	58,0%
<b>Aveyron</b>	1,4	1,4	-1,0%
<b>Bouches du Rhône</b>	2,4	3,1	25,8%

Calvados	2,1	3,4	67,0%
Cantal	0,7	0,0	-100,0%
Charente	1,1	2,6	125,5%
Charente Maritime	1,4	2,3	56,8%
Cher	1,3	1,7	29,9%
Corrèze	1,6	2,5	52,4%
Côte d'Or	2,5	3,0	20,5%
Côtes d'Armor	1,5	1,8	19,3%
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	0,7	1,0	33,5%
Doubs	2,5	2,4	-3,5%
Drôme	1,9	3,1	65,9%
Eure	0,5	1,2	128,5%
Eure et Loir	1,6	3,0	84,7%
Finistère	2,0	3,4	67,7%
Corse du Sud	2,1	1,2	-41,2%
Haute Corse	2,4	1,6	-32,5%
Gard	1,3	3,3	160,6%
Haute Garonne	3,3	3,8	14,2%
Gers	1,6	2,1	30,4%
Gironde	2,2	3,2	45,0%
Hérault	3,4	3,7	8,6%
Ille et Vilaine	1,8	2,7	49,9%
Indre	1,3	1,4	6,4%
Indre et Loire	3,0	3,8	23,3%
Isère	1,9	3,2	67,4%
Jura	0,8	1,9	152,9%
Landes	0,8	1,2	51,4%
Loir et Cher	1,2	1,5	25,6%
Loire	2,7	3,5	31,5%
Haute Loire	1,8	2,6	47,8%
Loire Atlantique	2,7	2,6	-1,7%
Loiret	2,0	2,2	10,6%
Lot	1,1	1,1	-0,2%
Lot et Garonne	1,2	1,2	0,0%
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	1,7	3,5	112,2%
Manche	1,4	3,8	173,5%
Marne	2,5	3,5	42,9%
Haute Marne	1,6	1,2	-28,3%
Mayenne	1,6	2,0	20,2%
Meurthe et Moselle	3,3	4,0	20,8%
Meuse	0,5	0,5	6,6%
Morbihan	1,8	2,5	37,2%

<b>Moselle</b>	1,3	2,4	77,7%
<b>Nièvre</b>	2,3	2,0	-13,2%
<b>Nord</b>	1,9	2,9	53,1%
<b>Oise</b>	1,0	1,3	33,3%
<b>Orne</b>	1,0	1,1	5,3%
<b>Pas-de-Calais</b>	1,6	2,0	26,1%
<b>Puy-de-Dôme</b>	1,9	2,7	43,2%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,8	3,5	88,6%
<b>Hautes Pyrénées</b>	1,7	2,2	24,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,5	3,7	50,6%
<b>Bas Rhin</b>	2,2	4,1	86,2%
<b>Haut Rhin</b>	1,6	3,1	95,5%
<b>Rhône</b>	3,1	4,2	37,5%
<b>Haute Saône</b>	0,8	1,3	53,4%
<b>Saône et Loire</b>	1,3	2,9	131,2%
<b>Sarthe</b>	1,8	3,2	79,2%
<b>Savoie</b>	1,4	2,7	87,6%
<b>Haute Savoie</b>	1,5	2,5	67,5%
<b>Ville de Paris</b>	6,8	9,0	32,2%
<b>Seine Maritime</b>	2,6	3,7	46,2%
<b>Seine et Marne</b>	0,9	1,1	22,8%
<b>Yvelines</b>	1,1	1,5	41,9%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,1	1,3	23,2%
<b>Somme</b>	2,1	4,1	93,2%
<b>Tarn</b>	1,1	1,5	43,1%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,8	1,9	129,4%
<b>Var</b>	2,2	2,5	13,0%
<b>Vaucluse</b>	2,8	3,5	28,3%
<b>Vendée</b>	0,9	1,7	81,5%
<b>Vienne</b>	2,3	2,7	16,7%
<b>Haute Vienne</b>	4,0	3,5	-12,3%
<b>Vosges</b>	0,8	1,1	40,4%
<b>Yonne</b>	1,5	1,5	2,7%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	3,6	-
<b>Essonne</b>	1,2	1,8	52,0%
<b>Hauts de Seine</b>	1,6	2,0	26,9%
<b>Seine Saint Denis</b>	1,4	2,3	57,6%
<b>Val de Marne</b>	2,9	3,3	13,1%
<b>Val d'oise</b>	1,4	1,4	-1,0%
<b>Guadeloupe</b>	2,2	5,2	133,2%
<b>Martinique</b>	2,3	3,9	70,0%
<b>Guyane</b>	0,9	3,5	299,6%
<b>Réunion</b>	2,4	5,3	116,8%

Carte 104 – Moins de 40 ans – Néphrologie



Carte 105 – 60 ans et plus – Néphrologie




Figure 37 - Pyramide des âges – Neurochirurgie





Tableau 37 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Neurochirurgie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
154	126	253	22	11	103

## Carte 106 – Densités – Neurochirurgie



Densité moyenne France entière : 0,71 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,68 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,0	0,6	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,7	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,9	1,4	46,6%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,0	0,5	-
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-

<b>Bouches du Rhône</b>	1,1	1,7	52,5%
<b>Calvados</b>	1,6	1,9	15,1%
<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,3	0,3	0,2%
<b>Charente Maritime</b>	0,0	0,3	-
<b>Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Corrèze</b>	0,0	0,0	-
<b>Côte d'Or</b>	1,1	2,8	144,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,0	0,0	-
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,0	-
<b>Doubs</b>	1,1	1,8	60,8%
<b>Drôme</b>	0,2	0,6	179,9%
<b>Eure</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,2	-
<b>Finistère</b>	0,8	1,2	53,0%
<b>Corse du Sud</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Corse</b>	1,2	1,6	34,9%
<b>Gard</b>	0,4	1,1	150,2%
<b>Haute Garonne</b>	2,0	2,0	-2,9%
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	0,8	1,0	24,1%
<b>Hérault</b>	1,5	1,8	19,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,6	1,4	124,9%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	1,5	2,5	60,8%
<b>Isère</b>	1,0	1,2	17,4%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,0	-
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire</b>	1,2	1,6	29,9%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,9	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,9	1,0	2,6%
<b>Loiret</b>	0,8	0,6	-23,3%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,6	1,7	166,4%
<b>Manche</b>	0,0	0,0	-
<b>Marne</b>	1,4	2,3	62,5%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,6	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	1,4	1,9	39,9%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

<b>Morbihan</b>	0,1	0,3	87,8%
<b>Moselle</b>	0,0	0,2	-
<b>Nièvre</b>	0,0	0,0	-
<b>Nord</b>	1,0	1,1	14,5%
<b>Oise</b>	0,0	0,1	-
<b>Orne</b>	0,0	0,0	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,1	0,1	100,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	1,7	1,8	4,2%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,1	1,4	34,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	1,8	1,2	-31,0%
<b>Bas Rhin</b>	1,0	1,2	21,0%
<b>Haut Rhin</b>	0,9	1,3	39,6%
<b>Rhône</b>	1,5	2,4	57,7%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,2	0,7	304,6%
<b>Sarthe</b>	0,2	0,2	-0,4%
<b>Savoie</b>	0,5	0,7	40,7%
<b>Haute Savoie</b>	0,7	1,1	57,9%
<b>Ville de Paris</b>	2,3	4,0	74,0%
<b>Seine Maritime</b>	0,7	0,9	21,7%
<b>Seine et Marne</b>	0,1	0,3	268,5%
<b>Yvelines</b>	0,1	0,1	-3,3%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,3	-
<b>Somme</b>	1,1	1,9	84,8%
<b>Tarn</b>	0,0	0,0	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Var</b>	0,3	0,5	53,4%
<b>Vaucluse</b>	0,0	0,2	-
<b>Vendée</b>	0,0	0,1	-
<b>Vienne</b>	1,4	1,4	-2,8%
<b>Haute Vienne</b>	1,6	1,9	18,1%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,3	0,3	2,7%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,1	0,1	-7,5%
<b>Hauts de Seine</b>	0,9	1,1	23,6%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,1	0,2	173,6%
<b>Val de Marne</b>	1,2	1,5	23,1%
<b>Val d'oise</b>	0,1	0,2	86,4%
<b>Guadeloupe</b>	0,7	2,3	214,9%
<b>Martinique</b>	1,0	1,7	63,9%
<b>Guyane</b>	0,0	0,3	-
<b>Réunion</b>	0,4	1,0	182,8%

Carte 107 – Moins de 40 ans – Neurochirurgie



Carte 108 – 60 ans et plus – Neurochirurgie




Figure 38 - Pyramide des âges – Neurologie





Tableau 38 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Neurologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
283	207	872	324	174	1 173

## Carte 109 – Densités – Neurologie



Densité moyenne France entière : 3,57 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 3,57 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	1,5	1,1	-29,9%
<b>Aisne</b>	1,7	3,2	93,5%
<b>Allier</b>	2,3	4,5	92,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	1,9	0,6	-67,9%
<b>Hautes-Alpes</b>	2,2	7,1	223,9%
<b>Alpes Maritimes</b>	3,9	5,7	46,6%
<b>Ardèche</b>	1,0	1,2	26,8%
<b>Ardennes</b>	0,7	1,9	163,4%
<b>Ariège</b>	0,7	0,6	-1,7%
<b>Aube</b>	1,6	2,9	75,4%
<b>Aude</b>	2,5	3,5	36,9%
<b>Aveyron</b>	2,5	2,1	-15,2%

<b>Bouches du Rhône</b>	4,4	6,2	41,6%
<b>Calvados</b>	3,5	5,3	50,2%
<b>Cantal</b>	1,3	0,7	-48,6%
<b>Charente</b>	1,4	1,7	20,2%
<b>Charente Maritime</b>	2,7	4,8	77,1%
<b>Cher</b>	1,9	2,0	3,9%
<b>Corrèze</b>	1,6	3,3	103,1%
<b>Côte d'Or</b>	4,6	6,9	51,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	1,9	3,1	68,7%
<b>Creuse</b>	1,6	1,7	6,3%
<b>Dordogne</b>	1,4	1,7	16,8%
<b>Doubs</b>	4,9	6,4	29,9%
<b>Drôme</b>	3,7	6,0	60,7%
<b>Eure</b>	0,7	1,5	120,3%
<b>Eure et Loir</b>	1,9	2,6	36,8%
<b>Finistère</b>	2,8	4,7	67,5%
<b>Corse du Sud</b>	2,1	1,8	-11,9%
<b>Haute Corse</b>	2,4	0,5	-77,5%
<b>Gard</b>	2,5	4,0	56,3%
<b>Haute Garonne</b>	4,5	4,9	9,9%
<b>Gers</b>	2,7	3,1	17,3%
<b>Gironde</b>	3,9	5,9	53,2%
<b>Hérault</b>	4,7	5,9	25,9%
<b>Ille et Vilaine</b>	3,1	5,5	74,1%
<b>Indre</b>	0,9	1,4	59,6%
<b>Indre et Loire</b>	3,4	5,6	64,0%
<b>Isère</b>	3,6	4,7	30,2%
<b>Jura</b>	0,8	2,3	203,5%
<b>Landes</b>	2,1	2,4	13,6%
<b>Loir et Cher</b>	0,9	0,9	0,5%
<b>Loire</b>	2,8	3,8	34,5%
<b>Haute Loire</b>	1,3	1,8	31,4%
<b>Loire Atlantique</b>	3,3	3,6	11,0%
<b>Loiret</b>	1,5	2,3	53,3%
<b>Lot</b>	3,4	2,3	-33,5%
<b>Lot et Garonne</b>	1,5	2,1	40,0%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	3,6	5,3	49,5%
<b>Manche</b>	1,6	3,8	139,3%
<b>Marne</b>	2,7	4,4	66,7%
<b>Haute Marne</b>	2,2	0,6	-73,1%
<b>Mayenne</b>	1,0	1,6	66,9%
<b>Meurthe et Moselle</b>	3,7	6,7	81,4%
<b>Meuse</b>	0,5	1,1	113,2%

<b>Morbihan</b>	1,8	4,2	131,1%
<b>Moselle</b>	1,8	2,5	36,2%
<b>Nièvre</b>	0,5	2,0	333,9%
<b>Nord</b>	4,0	5,1	26,2%
<b>Oise</b>	1,6	2,5	56,6%
<b>Orne</b>	0,7	0,7	5,3%
<b>Pas-de-Calais</b>	2,5	3,1	25,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	3,0	4,8	60,8%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	4,3	6,1	41,4%
<b>Hautes Pyrénées</b>	2,6	2,2	-17,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	1,6	2,7	70,9%
<b>Bas Rhin</b>	3,8	6,0	56,2%
<b>Haut Rhin</b>	2,8	3,9	39,6%
<b>Rhône</b>	5,4	7,7	41,5%
<b>Haute Saône</b>	1,7	0,9	-48,9%
<b>Saône et Loire</b>	2,0	3,6	83,9%
<b>Sarthe</b>	1,4	1,4	-0,4%
<b>Savoie</b>	2,7	5,2	96,1%
<b>Haute Savoie</b>	2,7	3,8	40,3%
<b>Ville de Paris</b>	12,3	18,1	47,1%
<b>Seine Maritime</b>	3,1	6,1	94,0%
<b>Seine et Marne</b>	1,3	1,1	-13,3%
<b>Yvelines</b>	2,3	3,2	39,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,4	2,4	77,4%
<b>Somme</b>	3,7	6,2	68,0%
<b>Tarn</b>	2,7	4,8	81,2%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,9	3,4	18,0%
<b>Var</b>	1,5	2,0	35,0%
<b>Vaucluse</b>	2,0	2,8	39,9%
<b>Vendée</b>	1,1	2,3	107,4%
<b>Vienne</b>	4,0	5,9	48,7%
<b>Haute Vienne</b>	5,3	6,7	26,5%
<b>Vosges</b>	1,1	2,8	163,2%
<b>Yonne</b>	1,8	3,0	71,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	3,5	5,0	43,3%
<b>Essonne</b>	1,2	1,8	48,0%
<b>Hauts de Seine</b>	3,2	3,9	23,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	2,0	2,5	27,7%
<b>Val de Marne</b>	4,2	6,1	44,1%
<b>Val d'oise</b>	1,5	3,2	107,1%
<b>Guadeloupe</b>	2,5	5,2	109,9%
<b>Martinique</b>	2,5	2,8	9,3%
<b>Guyane</b>	0,4	3,1	619,2%
<b>Réunion</b>	1,6	2,8	74,0%

Carte 110 – Moins de 40 ans – Neurologie



Carte 111 – 60 ans et plus – Neurologie




Figure 39 - Pyramide des âges – Neuro-psychiatrie





Tableau 39 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Neuro-psychiatrie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
5	2	3	1		

## Carte 112 – Densités – Neuro-psychiatrie



Densité moyenne France entière : 0,03 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,02 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Allier</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Ardèche</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Aveyron</b>	1,4	0,7	-50,5%
<b>Bouches du Rhône</b>	1,4	0,0	-100,0%

Calvados	0,4	0,0	-100,0%
Cantal	0,0	0,0	-
Charente	0,3	0,0	-100,0%
Charente Maritime	0,3	0,0	-100,0%
Cher	0,0	0,0	-
Corrèze	0,0	0,0	-
Côte d'Or	0,8	0,0	-100,0%
Côtes d'Armor	0,0	0,0	-
Creuse	0,0	0,0	-
Dordogne	0,2	0,2	0,1%
Doubs	0,6	0,0	-100,0%
Drôme	0,0	0,0	-
Eure	0,0	0,0	-
Eure et Loir	0,0	0,0	-
Finistère	0,3	0,0	-100,0%
Corse du Sud	1,4	0,0	-100,0%
Haute Corse	0,0	0,0	-
Gard	0,4	0,0	-100,0%
Haute Garonne	1,9	0,0	-100,0%
Gers	1,1	0,0	-100,0%
Gironde	1,4	0,1	-95,6%
Hérault	1,1	0,0	-100,0%
Ille et Vilaine	0,3	0,0	-100,0%
Indre	0,4	0,0	-100,0%
Indre et Loire	0,5	0,0	-100,0%
Isère	0,4	0,0	-100,0%
Jura	0,4	0,0	-100,0%
Landes	0,0	0,0	-
Loir et Cher	0,3	0,0	-100,0%
Loire	0,3	0,0	-100,0%
Haute Loire	0,4	0,0	-100,0%
Loire Atlantique	0,1	0,0	-100,0%
Loiret	0,5	0,0	-100,0%
Lot	0,0	0,0	-
Lot et Garonne	0,3	0,0	-100,0%
Lozère	0,0	0,0	-
Maine et Loire	0,3	0,0	-100,0%
Manche	0,0	0,0	-
Marne	0,2	0,2	0,0%
Haute Marne	0,0	0,0	-
Mayenne	0,3	0,0	-100,0%
Meurthe et Moselle	1,0	0,0	-100,0%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	0,3	0,0	-100,0%

<b>Moselle</b>	0,0	0,0	-
<b>Nièvre</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Nord</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Oise</b>	0,0	0,0	-
<b>Orne</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Pas-de-Calais</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,4	0,4	-0,6%
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Bas Rhin</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Haut Rhin</b>	0,4	0,1	-67,4%
<b>Rhône</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Sarthe</b>	0,0	0,0	-
<b>Savoie</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Haute Savoie</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Ville de Paris</b>	4,3	0,0	-98,9%
<b>Seine Maritime</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Seine et Marne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Yvelines</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,0	-
<b>Somme</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Tarn</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,4	0,4	-8,2%
<b>Var</b>	0,7	0,1	-86,9%
<b>Vaucluse</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Vendée</b>	0,0	0,0	-
<b>Vienne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Haute Vienne</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Hauts de Seine</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Val de Marne</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Val d'oise</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Guadeloupe</b>	0,0	0,0	-
<b>Martinique</b>	0,0	0,0	-
<b>Guyane</b>	0,0	0,3	-
<b>Réunion</b>	0,2	0,0	-100,0%

100% des effectifs sont âgés de plus de 60 ans.

Figure 40 - Pyramide des âges – Onco-hématologie





Tableau 40 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Onco-hématologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
5	5	57	6	3	80

Carte 113 – Densités – Onco-hématologie



Densité moyenne France entière : 0,18 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,18 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,6	-
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,0	0,4	-
<b>Ardèche</b>	0,0	0,3	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,0	0,3	-
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-

<b>Bouches du Rhône</b>	0,1	0,6	475,2%
<b>Calvados</b>	0,0	0,0	-
<b>Cantal</b>	0,0	0,7	-
<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,0	0,2	-
<b>Cher</b>	0,0	0,3	-
<b>Corrèze</b>	0,0	0,4	-
<b>Côte d'Or</b>	0,0	0,0	-
<b>Côtes d'Armor</b>	0,2	0,2	-2,4%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,5	-
<b>Doubs</b>	0,0	0,4	-
<b>Drôme</b>	0,0	0,6	-
<b>Eure</b>	0,0	0,2	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,0	-
<b>Finistère</b>	0,0	0,0	-
<b>Corse du Sud</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,0	-
<b>Gard</b>	0,0	0,1	-
<b>Haute Garonne</b>	0,0	0,2	-
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	0,1	0,5	250,3%
<b>Hérault</b>	0,1	0,3	247,6%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,1	0,1	-10,0%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,0	0,2	-
<b>Isère</b>	0,1	0,2	181,7%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,5	-
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,3	-
<b>Loire</b>	0,0	0,3	-
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,1	0,2	163,9%
<b>Loiret</b>	0,0	0,4	-
<b>Lot</b>	0,0	0,6	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,3	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,0	0,2	-
<b>Manche</b>	0,0	0,0	-
<b>Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,3	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,0	0,1	-
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

<b>Morbihan</b>	0,0	0,7	-
<b>Moselle</b>	0,0	0,1	-
<b>Nièvre</b>	0,0	0,0	-
<b>Nord</b>	0,0	0,0	-100,0%
<b>Oise</b>	0,0	0,1	-
<b>Orne</b>	0,0	0,0	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,0	0,1	-
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,2	1,1	568,3%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,0	0,6	-
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,0	0,0	-
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,0	0,0	-
<b>Bas Rhin</b>	0,0	0,3	-
<b>Haut Rhin</b>	0,0	0,1	-
<b>Rhône</b>	0,2	0,8	355,5%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,0	0,2	-
<b>Sarthe</b>	0,0	0,2	-
<b>Savoie</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Savoie</b>	0,1	0,2	75,4%
<b>Ville de Paris</b>	0,0	0,3	-
<b>Seine Maritime</b>	0,0	0,2	-
<b>Seine et Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Yvelines</b>	0,1	0,2	190,2%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,0	0,0	-
<b>Somme</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Tarn</b>	0,0	0,0	-
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	0,4	-
<b>Var</b>	0,1	0,4	268,2%
<b>Vaucluse</b>	0,0	0,5	-
<b>Vendée</b>	0,0	0,0	-
<b>Vienne</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Vienne</b>	0,0	0,0	-
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,1	0,2	85,0%
<b>Hauts de Seine</b>	0,0	0,2	-
<b>Seine Saint Denis</b>	0,0	0,2	-
<b>Val de Marne</b>	0,2	0,4	134,5%
<b>Val d'oise</b>	0,0	0,2	-
<b>Guadeloupe</b>	0,0	0,0	-
<b>Martinique</b>	0,0	0,0	-
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	0,0	0,6	-

Carte 114 – Moins de 40 ans – Onco-hématologie



Carte 115 – 60 ans et plus – Onco-hématologie




Figure 41 - Pyramide des âges – Oncologie médicale





Tableau 41 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Oncologie médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
100	37	510	87	14	804

## Carte 116 – Densités – Oncologie médicale



Densité moyenne France entière : 1,71 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,73 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,3	0,5	35,1%
<b>Aisne</b>	0,6	1,3	139,1%
<b>Allier</b>	0,3	1,5	412,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,6	1,2	92,9%
<b>Hauts-Alpes</b>	0,7	0,7	-2,8%
<b>Alpes Maritimes</b>	1,9	2,6	41,7%
<b>Ardèche</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	1,3	1,3	-1,7%
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	1,1	0,8	-28,9%
<b>Aveyron</b>	0,7	1,8	147,5%
<b>Bouches du Rhône</b>	1,6	3,5	119,6%
<b>Calvados</b>	1,3	4,6	246,4%

<b>Cantal</b>	0,7	1,4	105,5%
<b>Charente</b>	0,0	0,6	-
<b>Charente Maritime</b>	1,0	1,8	88,2%
<b>Cher</b>	0,0	0,7	-
<b>Corrèze</b>	0,0	2,1	-
<b>Côte d'Or</b>	2,1	3,7	78,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,7	1,3	95,3%
<b>Creuse</b>	0,0	0,9	-
<b>Dordogne</b>	0,5	1,2	150,3%
<b>Doubs</b>	1,5	4,4	189,4%
<b>Drôme</b>	0,8	1,5	86,6%
<b>Eure</b>	0,3	0,7	95,9%
<b>Eure et Loir</b>	0,5	1,2	148,6%
<b>Finistère</b>	0,3	2,0	484,4%
<b>Corse du Sud</b>	0,7	1,2	76,3%
<b>Haute Corse</b>	0,6	1,1	79,9%
<b>Gard</b>	0,0	2,0	-
<b>Haute Garonne</b>	1,8	2,6	45,8%
<b>Gers</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Gironde</b>	1,2	3,0	138,4%
<b>Hérault</b>	0,7	2,5	272,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	1,0	3,2	214,9%
<b>Indre</b>	0,4	1,8	325,7%
<b>Indre et Loire</b>	1,2	2,3	92,9%
<b>Isère</b>	0,7	1,5	98,2%
<b>Jura</b>	0,0	0,4	-
<b>Landes</b>	0,5	1,4	172,6%
<b>Loir et Cher</b>	0,6	1,2	101,0%
<b>Loire</b>	0,9	2,1	122,6%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,9	-
<b>Loire Atlantique</b>	1,6	2,9	89,1%
<b>Loiret</b>	0,3	0,7	139,6%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	1,2	-
<b>Lozère</b>	0,0	1,3	-
<b>Maine et Loire</b>	1,0	2,7	161,6%
<b>Manche</b>	0,2	1,6	706,1%
<b>Marne</b>	1,8	3,4	90,0%
<b>Haute Marne</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Mayenne</b>	0,3	0,3	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	2,0	2,9	39,9%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Morbihan</b>	0,8	2,3	181,6%
<b>Moselle</b>	0,6	1,6	182,0%

Nièvre	0,5	1,0	117,0%
Nord	1,0	2,5	146,7%
Oise	0,6	0,8	35,7%
Orne	0,0	0,0	-
Pas-de-Calais	0,1	0,8	500,0%
Puy-de-Dôme	1,7	3,6	108,3%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,1	2,5	129,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	1,3	0,9	-33,8%
<b>Pyrénées Orientales</b>	0,2	0,8	268,2%
<b>Bas Rhin</b>	1,6	3,3	112,5%
<b>Haut Rhin</b>	0,5	0,8	46,6%
<b>Rhône</b>	1,9	3,6	96,4%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,7	1,5	102,3%
<b>Sarthe</b>	0,9	1,6	79,2%
<b>Savoie</b>	1,0	2,5	157,9%
<b>Haute Savoie</b>	0,5	1,3	141,2%
<b>Ville de Paris</b>	3,9	7,2	86,2%
<b>Seine Maritime</b>	0,9	2,1	135,3%
<b>Seine et Marne</b>	0,4	1,3	231,7%
<b>Yvelines</b>	0,4	1,2	190,2%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,3	1,3	392,9%
<b>Somme</b>	0,2	1,2	605,5%
<b>Tarn</b>	0,8	1,8	122,5%
<b>Tarn et Garonne</b>	0,0	1,5	-
<b>Var</b>	0,8	1,6	95,6%
<b>Vaucluse</b>	0,7	1,8	140,5%
<b>Vendée</b>	0,6	1,0	58,8%
<b>Vienne</b>	1,4	3,2	126,9%
<b>Haute Vienne</b>	1,3	2,4	82,2%
<b>Vosges</b>	0,8	0,6	-29,8%
<b>Yonne</b>	1,2	2,4	105,5%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,0	0,0	-
<b>Essonne</b>	0,7	1,1	54,2%
<b>Hauts de Seine</b>	2,2	3,6	66,9%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,5	1,1	147,6%
<b>Val de Marne</b>	2,9	9,5	224,7%
<b>Val d'oise</b>	0,7	1,8	156,3%
<b>Guadeloupe</b>	0,2	0,8	214,9%
<b>Martinique</b>	0,3	1,9	664,9%
<b>Guyane</b>	0,0	0,7	-
<b>Réunion</b>	0,1	1,4	1031,1%

Carte 117 – Moins de 40 ans – Oncologie médicale



Carte 118 – 60 ans et plus – Oncologie médicale




Figure 42 - Pyramide des âges – Ophtalmologie





Tableau 42 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Ophtalmologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
1 553	548	517	1 105	409	607

## Carte 119 – Densités – Ophtalmologie



Densité moyenne France entière : 5,96 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 5,93 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	4,0	4,2	5,1%
<b>Aisne</b>	5,7	4,0	-30,6%
<b>Allier</b>	8,2	4,5	-45,1%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	7,5	5,4	-27,7%
<b>Hautes-Alpes</b>	6,6	7,1	8,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	14,5	13,0	-10,4%
<b>Ardèche</b>	4,1	3,3	-19,6%
<b>Ardennes</b>	4,2	3,7	-12,2%
<b>Ariège</b>	5,9	3,9	-34,4%
<b>Aube</b>	6,3	5,1	-18,0%
<b>Aude</b>	7,3	6,4	-12,5%
<b>Aveyron</b>	7,6	3,9	-48,2%

<b>Bouches du Rhône</b>	13,0	8,9	-31,5%
<b>Calvados</b>	8,4	6,7	-19,7%
<b>Cantal</b>	7,4	3,5	-53,3%
<b>Charente</b>	6,5	3,7	-43,4%
<b>Charente Maritime</b>	7,6	5,9	-21,9%
<b>Cher</b>	4,2	3,7	-12,1%
<b>Corrèze</b>	6,2	5,8	-5,2%
<b>Côte d'Or</b>	9,0	6,5	-27,1%
<b>Côtes d'Armor</b>	6,4	4,8	-25,5%
<b>Creuse</b>	4,9	0,9	-82,3%
<b>Dordogne</b>	6,8	3,6	-46,4%
<b>Doubs</b>	6,3	5,3	-15,2%
<b>Drôme</b>	8,5	6,5	-22,6%
<b>Eure</b>	5,3	4,5	-14,7%
<b>Eure et Loir</b>	4,7	4,4	-5,5%
<b>Finistère</b>	8,1	6,7	-17,3%
<b>Corse du Sud</b>	7,7	6,1	-19,9%
<b>Haute Corse</b>	7,8	6,5	-17,0%
<b>Gard</b>	8,2	5,8	-28,8%
<b>Haute Garonne</b>	11,2	8,1	-27,6%
<b>Gers</b>	6,4	3,6	-43,0%
<b>Gironde</b>	10,8	8,1	-25,3%
<b>Hérault</b>	12,1	9,7	-19,3%
<b>Ille et Vilaine</b>	7,7	6,8	-11,2%
<b>Indre</b>	4,3	4,1	-4,2%
<b>Indre et Loire</b>	9,7	8,8	-8,6%
<b>Isère</b>	8,9	5,9	-33,3%
<b>Jura</b>	6,9	4,6	-32,6%
<b>Landes</b>	7,8	5,2	-33,4%
<b>Loir et Cher</b>	7,6	5,8	-23,6%
<b>Loire</b>	8,0	6,1	-23,7%
<b>Haute Loire</b>	5,8	4,0	-31,8%
<b>Loire Atlantique</b>	10,0	7,8	-22,4%
<b>Loiret</b>	5,3	6,0	12,3%
<b>Lot</b>	4,0	0,0	-100,0%
<b>Lot et Garonne</b>	7,9	4,5	-42,3%
<b>Lozère</b>	3,9	7,8	101,5%
<b>Maine et Loire</b>	7,0	6,9	-1,4%
<b>Manche</b>	7,2	5,0	-30,0%
<b>Marne</b>	7,4	5,8	-21,4%
<b>Haute Marne</b>	3,8	2,9	-23,1%
<b>Mayenne</b>	5,2	4,9	-6,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	10,0	7,9	-20,6%
<b>Meuse</b>	4,1	2,2	-46,7%

Morbihan	7,8	7,0	-9,5%
Moselle	6,7	4,5	-33,2%
Nièvre	8,2	5,9	-27,7%
Nord	7,4	7,7	4,4%
Oise	5,6	4,8	-13,8%
Orne	6,2	4,3	-29,8%
Pas-de-Calais	4,1	3,6	-13,3%
Puy-de-Dôme	10,4	6,0	-42,1%
Pyrénées Atlantiques	9,0	10,2	13,5%
Hautes Pyrénées	7,4	5,2	-29,9%
Pyrénées Orientales	10,3	9,4	-8,0%
Bas Rhin	9,3	8,1	-13,3%
Haut Rhin	6,9	7,3	5,3%
Rhône	11,6	9,3	-19,4%
Haute Saône	4,6	1,3	-72,1%
Saône et Loire	5,9	4,9	-17,2%
Sarthe	6,4	4,4	-30,9%
Savoie	7,7	5,2	-32,6%
Haute Savoie	5,7	6,8	19,0%
Ville de Paris	28,2	22,2	-21,2%
Seine Maritime	7,8	6,1	-22,8%
Seine et Marne	6,4	4,9	-23,0%
Yvelines	10,4	7,6	-27,0%
Deux-Sèvres	4,6	3,2	-30,4%
Somme	6,8	6,4	-7,0%
Tarn	5,9	6,4	8,4%
Tarn et Garonne	7,9	6,5	-17,9%
Var	10,9	8,6	-21,3%
Vaucluse	9,9	8,1	-18,1%
Vendée	4,7	5,0	5,9%
Vienne	6,8	6,1	-9,5%
Haute Vienne	9,0	7,3	-19,6%
Vosges	5,0	3,0	-39,0%
Yonne	4,4	3,0	-31,5%
Territoire de Belfort	6,3	13,6	116,0%
Essonne	8,1	4,0	-50,5%
Hauts de Seine	11,3	7,0	-37,9%
Seine Saint Denis	7,6	4,9	-35,5%
Val de Marne	11,3	6,6	-41,2%
Val d'oise	8,4	5,7	-32,5%
Guadeloupe	7,4	7,5	1,5%
Martinique	8,4	10,0	19,2%
Guyane	2,2	2,8	27,9%
Réunion	5,6	6,0	6,6%

Carte 120 – Moins de 40 ans – Ophtalmologie



Carte 121 – 60 ans et plus – Ophtalmologie




Figure 43 - Pyramide des âges – ORL





Tableau 43 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – ORL

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
657	436	354	326	188	384

Carte 122 – Densités – ORL



Densité moyenne France entière : 2,83 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,85 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,7	2,0	-26,8%
<b>Aisne</b>	2,8	2,1	-24,9%
<b>Allier</b>	3,8	1,2	-68,5%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	4,4	3,0	-31,1%
<b>Hauts-Alpes</b>	5,8	5,7	-2,8%
<b>Alpes Maritimes</b>	7,4	6,3	-14,5%
<b>Ardèche</b>	3,8	3,6	-4,9%
<b>Ardennes</b>	2,8	2,2	-21,0%
<b>Ariège</b>	3,3	0,6	-80,3%
<b>Aube</b>	2,6	2,6	-2,6%
<b>Aude</b>	2,5	1,6	-36,8%
<b>Aveyron</b>	2,5	0,7	-71,7%
<b>Bouches du Rhône</b>	6,2	5,8	-7,2%
<b>Calvados</b>	5,1	4,6	-10,9%

<b>Cantal</b>	2,7	2,1	-23,0%
<b>Charente</b>	4,0	1,1	-71,4%
<b>Charente Maritime</b>	3,5	4,5	28,3%
<b>Cher</b>	4,2	2,0	-52,0%
<b>Corrèze</b>	2,9	2,9	1,6%
<b>Côte d'Or</b>	4,4	3,7	-14,9%
<b>Côtes d'Armor</b>	2,7	2,3	-14,6%
<b>Creuse</b>	1,6	0,0	-100,0%
<b>Dordogne</b>	3,1	2,4	-23,0%
<b>Doubs</b>	5,7	4,0	-29,3%
<b>Drôme</b>	4,5	2,9	-36,4%
<b>Eure</b>	2,6	1,7	-34,7%
<b>Eure et Loir</b>	3,0	1,9	-38,8%
<b>Finistère</b>	4,2	3,3	-23,1%
<b>Corse du Sud</b>	5,6	3,7	-33,9%
<b>Haute Corse</b>	3,6	2,2	-40,0%
<b>Gard</b>	3,8	2,9	-23,6%
<b>Haute Garonne</b>	6,0	5,1	-14,5%
<b>Gers</b>	1,6	2,1	30,4%
<b>Gironde</b>	5,9	4,3	-26,9%
<b>Hérault</b>	8,0	6,0	-25,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	3,9	4,1	3,8%
<b>Indre</b>	4,8	2,8	-42,0%
<b>Indre et Loire</b>	4,4	3,3	-25,8%
<b>Isère</b>	3,9	2,3	-40,1%
<b>Jura</b>	1,9	1,9	1,2%
<b>Landes</b>	3,6	2,8	-22,1%
<b>Loir et Cher</b>	3,6	2,7	-24,6%
<b>Loire</b>	4,3	3,1	-27,0%
<b>Haute Loire</b>	2,2	1,8	-21,2%
<b>Loire Atlantique</b>	4,1	3,5	-13,7%
<b>Loiret</b>	3,0	2,8	-8,9%
<b>Lot</b>	3,4	2,3	-33,5%
<b>Lot et Garonne</b>	2,1	0,9	-57,2%
<b>Lozère</b>	1,3	1,3	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	3,7	3,3	-11,4%
<b>Manche</b>	3,0	1,8	-39,5%
<b>Marne</b>	4,1	3,4	-17,4%
<b>Haute Marne</b>	3,3	1,2	-64,1%
<b>Mayenne</b>	2,0	0,7	-66,6%
<b>Meurthe et Moselle</b>	3,8	4,5	17,8%
<b>Meuse</b>	2,6	1,1	-57,4%
<b>Morbihan</b>	4,0	3,8	-6,1%
<b>Moselle</b>	3,4	2,4	-30,9%

Nièvre	4,1	2,0	-51,8%
Nord	3,7	3,4	-7,6%
Oise	2,5	1,4	-41,8%
Orne	3,8	1,8	-52,1%
Pas-de-Calais	1,8	1,6	-11,1%
Puy-de-Dôme	3,6	3,5	-4,5%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	5,0	3,2	-37,1%
<b>Hautes Pyrénées</b>	7,0	2,6	-62,7%
<b>Pyrénées Orientales</b>	3,8	3,7	-2,5%
<b>Bas Rhin</b>	4,8	4,0	-17,5%
<b>Haut Rhin</b>	3,9	2,9	-25,8%
<b>Rhône</b>	5,3	4,9	-7,9%
<b>Haute Saône</b>	2,1	1,3	-38,7%
<b>Saône et Loire</b>	2,7	2,4	-12,3%
<b>Sarthe</b>	3,4	2,1	-37,1%
<b>Savoie</b>	5,8	2,7	-53,1%
<b>Haute Savoie</b>	4,1	3,1	-24,0%
<b>Ville de Paris</b>	12,9	10,6	-17,4%
<b>Seine Maritime</b>	5,0	4,4	-11,7%
<b>Seine et Marne</b>	3,3	1,9	-41,4%
<b>Yvelines</b>	5,6	2,8	-49,8%
<b>Deux-Sèvres</b>	2,4	1,9	-23,3%
<b>Somme</b>	3,3	2,8	-15,1%
<b>Tarn</b>	4,8	2,0	-57,6%
<b>Tarn et Garonne</b>	3,3	3,0	-8,2%
<b>Var</b>	5,4	3,4	-36,9%
<b>Vaucluse</b>	5,9	3,0	-48,9%
<b>Vendée</b>	2,0	1,9	-9,2%
<b>Vienne</b>	4,2	3,4	-19,0%
<b>Haute Vienne</b>	4,3	2,4	-43,1%
<b>Vosges</b>	3,4	1,9	-43,3%
<b>Yonne</b>	4,1	1,5	-63,3%
<b>Territoire de Belfort</b>	4,2	3,6	-14,7%
<b>Essonne</b>	3,7	1,8	-50,7%
<b>Hauts de Seine</b>	6,7	3,7	-45,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	4,5	2,3	-48,4%
<b>Val de Marne</b>	6,8	5,2	-23,9%
<b>Val d'oise</b>	5,0	2,8	-44,7%
<b>Guadeloupe</b>	3,5	3,1	-10,0%
<b>Martinique</b>	3,0	2,5	-18,1%
<b>Guyane</b>	2,2	0,3	-84,0%
<b>Réunion</b>	3,4	3,1	-9,1%

Carte 123 – Moins de 40 ans – ORL



Carte 124 – 60 ans et plus – ORL




Figure 44 - Pyramide des âges – Pédiatrie





Tableau 44 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Pédiatrie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
349	217	1 345	1 302	543	4 299

## Carte 125 – Densités – Pédiatrie



Densité moyenne France entière : 54,25 médecins pour 100 000 habitants de moins de 15 ans


Densité moyenne France métropolitaine : 53,16 médecins pour 100 000 habitants de moins de 15 ans

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants de moins de 15 ans)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants de moins de 15 ans)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	25,2	17,7	-30,0%
<b>Aisne</b>	46,3	37,2	-19,7%
<b>Allier</b>	31,6	34,2	8,3%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	29,6	46,6	57,4%
<b>Hautes-Alpes</b>	63,2	46,0	-27,2%
<b>Alpes Maritimes</b>	93,6	96,2	2,8%
<b>Ardèche</b>	34,1	24,1	-29,3%
<b>Ardennes</b>	26,0	38,7	49,0%
<b>Ariège</b>	36,0	42,9	19,2%
<b>Aube</b>	30,6	25,0	-18,4%
<b>Aude</b>	41,1	34,1	-17,1%
<b>Aveyron</b>	34,2	29,0	-15,2%
<b>Bouches du Rhône</b>	88,8	95,3	7,4%

Calvados	69,0	79,3	15,0%
Cantal	18,5	50,5	172,5%
Charente	27,9	26,3	-5,7%
Charente Maritime	40,0	52,3	30,8%
Cher	27,3	19,2	-29,8%
Corrèze	35,7	43,7	22,4%
Côte d'Or	67,2	95,1	41,4%
Côtes d'Armor	38,2	37,5	-1,6%
Creuse	40,6	19,7	-51,5%
Dordogne	33,3	35,0	5,1%
Doubs	62,2	70,7	13,7%
Drôme	52,3	46,2	-11,8%
Eure	13,4	14,9	11,1%
Eure et Loir	28,3	39,1	38,4%
Finistère	57,4	67,9	18,3%
Corse du Sud	40,7	38,8	-4,8%
Haute Corse	47,7	47,7	0,0%
Gard	39,6	51,2	29,2%
Haute Garonne	92,3	89,9	-2,6%
Gers	34,0	35,3	3,8%
Gironde	62,5	83,5	33,6%
Hérault	82,7	93,5	13,1%
Ille et Vilaine	55,7	67,8	21,7%
Indre	16,4	15,8	-3,1%
Indre et Loire	101,1	104,6	3,4%
Isère	52,8	67,7	28,2%
Jura	37,4	35,1	-6,1%
Landes	41,3	39,7	-3,8%
Loir et Cher	30,7	22,0	-28,2%
Loire	56,6	59,6	5,3%
Haute Loire	17,4	16,2	-6,8%
Loire Atlantique	47,9	67,0	40,0%
Loiret	44,6	40,7	-8,8%
Lot	26,4	25,2	-4,4%
Lot et Garonne	29,3	32,8	11,8%
Lozère	40,7	44,1	8,3%
Maine et Loire	49,8	65,5	31,7%
Manche	31,8	50,3	58,0%
Marne	63,5	83,5	31,5%
Haute Marne	41,5	18,8	-54,6%
Mayenne	18,0	23,4	30,0%
Meurthe et Moselle	96,5	107,9	11,8%
Meuse	28,4	13,5	-52,5%
Morbihan	40,2	58,1	44,4%

<b>Moselle</b>	48,5	42,5	-12,4%
<b>Nièvre</b>	32,8	24,8	-24,4%
<b>Nord</b>	57,3	67,4	17,7%
<b>Oise</b>	38,8	37,2	-4,2%
<b>Orne</b>	32,8	43,5	32,6%
<b>Pas-de-Calais</b>	32,4	36,7	13,3%
<b>Puy-de-Dôme</b>	73,3	89,0	21,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	61,3	86,2	40,7%
<b>Hautes Pyrénées</b>	51,5	51,7	0,4%
<b>Pyrénées Orientales</b>	50,3	57,7	14,8%
<b>Bas Rhin</b>	73,3	71,6	-2,2%
<b>Haut Rhin</b>	41,4	56,1	35,4%
<b>Rhône</b>	85,2	102,6	20,4%
<b>Haute Saône</b>	31,4	17,8	-43,2%
<b>Saône et Loire</b>	38,3	41,4	8,1%
<b>Sarthe</b>	35,6	36,8	3,4%
<b>Savoie</b>	53,7	77,4	44,3%
<b>Haute Savoie</b>	42,5	62,0	46,1%
<b>Ville de Paris</b>	260,8	296,0	13,5%
<b>Seine Maritime</b>	56,3	66,4	18,0%
<b>Seine et Marne</b>	43,7	36,4	-16,8%
<b>Yvelines</b>	69,0	54,5	-21,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	22,7	26,8	18,1%
<b>Somme</b>	54,0	73,1	35,3%
<b>Tarn</b>	50,7	39,6	-21,9%
<b>Tarn et Garonne</b>	31,3	31,5	0,6%
<b>Var</b>	62,7	50,1	-20,2%
<b>Vaucluse</b>	51,3	33,2	-35,3%
<b>Vendée</b>	18,8	18,6	-0,8%
<b>Vienne</b>	54,9	65,5	19,4%
<b>Haute Vienne</b>	45,8	64,4	40,5%
<b>Vosges</b>	47,4	31,8	-32,9%
<b>Yonne</b>	32,6	26,7	-18,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	49,2	74,3	50,9%
<b>Essonne</b>	45,4	45,7	0,5%
<b>Hauts de Seine</b>	105,8	98,3	-7,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	51,4	48,2	-6,1%
<b>Val de Marne</b>	84,5	107,5	27,1%
<b>Val d'oise</b>	48,8	49,1	0,7%
<b>Guadeloupe</b>	52,2	84,4	61,6%
<b>Martinique</b>	44,1	74,5	69,1%
<b>Guyane</b>	9,9	69,6	600,2%
<b>Réunion</b>	49,9	92,6	85,6%

Carte 125 – Moins de 40 ans – Pédiatrie



Carte 126 – 60 ans et plus – Pédiatrie




Figure 45 - Pyramide des âges – Pneumologie





Tableau 45 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Pneumologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
356	211	829	343	152	1 005

## Carte 127 – Densités – Pneumologie



Densité moyenne France entière : 3,62 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 3,64 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,2	1,4	-37,6%
<b>Aisne</b>	4,3	3,8	-10,9%
<b>Allier</b>	3,2	2,1	-34,8%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	1,9	1,8	-3,6%
<b>Hautes-Alpes</b>	11,7	7,1	-39,3%
<b>Alpes Maritimes</b>	6,3	6,2	-2,3%
<b>Ardèche</b>	4,1	4,2	2,4%
<b>Ardennes</b>	2,5	2,2	-9,7%
<b>Ariège</b>	4,6	5,8	26,4%
<b>Aube</b>	3,0	2,2	-24,2%
<b>Aude</b>	3,6	2,4	-34,4%
<b>Aveyron</b>	5,1	2,5	-50,5%

<b>Bouches du Rhône</b>	5,5	4,7	-14,7%
<b>Calvados</b>	5,0	5,1	3,2%
<b>Cantal</b>	2,0	1,4	-31,5%
<b>Charente</b>	4,8	2,6	-47,0%
<b>Charente Maritime</b>	3,5	3,5	-1,6%
<b>Cher</b>	2,6	0,7	-74,0%
<b>Corrèze</b>	4,1	3,3	-18,7%
<b>Côte d'Or</b>	4,6	6,5	42,8%
<b>Côtes d'Armor</b>	4,4	3,5	-21,1%
<b>Creuse</b>	6,5	4,3	-33,5%
<b>Dordogne</b>	2,7	1,7	-36,3%
<b>Doubs</b>	4,2	4,4	5,2%
<b>Drôme</b>	5,2	3,5	-32,8%
<b>Eure</b>	1,7	1,8	7,7%
<b>Eure et Loir</b>	3,3	3,2	-0,5%
<b>Finistère</b>	5,5	6,1	11,3%
<b>Corse du Sud</b>	2,8	1,2	-55,9%
<b>Haute Corse</b>	5,4	4,3	-20,0%
<b>Gard</b>	3,9	3,6	-9,5%
<b>Haute Garonne</b>	5,1	4,9	-2,3%
<b>Gers</b>	1,6	1,0	-34,8%
<b>Gironde</b>	3,5	3,6	3,3%
<b>Hérault</b>	6,2	5,7	-7,7%
<b>Ille et Vilaine</b>	3,9	4,6	15,3%
<b>Indre</b>	2,6	3,2	24,2%
<b>Indre et Loire</b>	3,6	3,9	10,2%
<b>Isère</b>	5,3	4,8	-9,0%
<b>Jura</b>	4,6	1,9	-57,9%
<b>Landes</b>	1,6	1,9	21,1%
<b>Loir et Cher</b>	4,8	4,6	-5,8%
<b>Loire</b>	4,5	4,2	-8,3%
<b>Haute Loire</b>	2,2	2,2	-1,4%
<b>Loire Atlantique</b>	3,7	4,5	19,1%
<b>Loiret</b>	3,2	2,5	-22,4%
<b>Lot</b>	4,6	1,7	-62,6%
<b>Lot et Garonne</b>	3,3	2,1	-36,4%
<b>Lozère</b>	3,9	1,3	-66,4%
<b>Maine et Loire</b>	3,6	4,4	22,3%
<b>Manche</b>	2,8	3,2	15,2%
<b>Marne</b>	5,0	5,0	0,0%
<b>Haute Marne</b>	3,3	1,8	-46,2%
<b>Mayenne</b>	1,3	1,3	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	5,3	5,1	-5,2%
<b>Meuse</b>	4,1	1,1	-73,4%

<b>Morbihan</b>	3,6	4,9	37,2%
<b>Moselle</b>	3,5	4,5	26,4%
<b>Nièvre</b>	2,3	2,0	-13,2%
<b>Nord</b>	4,6	5,4	17,1%
<b>Oise</b>	2,9	2,5	-11,5%
<b>Orne</b>	3,4	3,2	-5,2%
<b>Pas-de-Calais</b>	3,5	4,2	19,6%
<b>Puy-de-Dôme</b>	3,5	2,4	-30,6%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	5,4	6,2	15,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	4,4	3,5	-20,5%
<b>Pyrénées Orientales</b>	5,4	4,3	-19,5%
<b>Bas Rhin</b>	4,7	4,7	0,7%
<b>Haut Rhin</b>	3,6	3,8	5,0%
<b>Rhône</b>	4,4	6,2	41,4%
<b>Haute Saône</b>	2,1	1,7	-18,2%
<b>Saône et Loire</b>	4,5	3,6	-19,1%
<b>Sarthe</b>	3,0	2,1	-29,7%
<b>Savoie</b>	2,7	4,3	62,0%
<b>Haute Savoie</b>	3,7	5,0	36,4%
<b>Ville de Paris</b>	9,4	11,1	17,7%
<b>Seine Maritime</b>	4,9	5,6	14,3%
<b>Seine et Marne</b>	2,9	2,3	-20,0%
<b>Yvelines</b>	3,5	3,3	-5,2%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,9	1,9	-1,4%
<b>Somme</b>	4,9	5,1	4,4%
<b>Tarn</b>	4,0	3,6	-11,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	4,1	4,9	19,3%
<b>Var</b>	5,3	3,6	-32,3%
<b>Vaucluse</b>	3,1	3,2	1,9%
<b>Vendée</b>	2,7	2,4	-9,2%
<b>Vienne</b>	2,8	4,3	53,9%
<b>Haute Vienne</b>	5,3	4,8	-8,9%
<b>Vosges</b>	2,1	1,7	-21,0%
<b>Yonne</b>	3,8	3,6	-5,2%
<b>Territoire de Belfort</b>	3,5	5,0	43,3%
<b>Essonne</b>	3,5	2,8	-20,4%
<b>Hauts de Seine</b>	5,7	6,4	11,1%
<b>Seine Saint Denis</b>	2,3	3,0	30,3%
<b>Val de Marne</b>	4,7	5,4	16,5%
<b>Val d'oise</b>	3,5	3,5	0,0%
<b>Guadeloupe</b>	1,7	2,6	49,9%
<b>Martinique</b>	2,3	4,7	106,4%
<b>Guyane</b>	1,3	0,7	-46,7%
<b>Réunion</b>	2,4	4,4	79,1%

Carte 128 – Moins de 40 ans – Pneumologie



Carte 129 – 60 ans et plus – Pneumologie




Figure 46 - Pyramide des âges – Psychiatrie





Tableau 46 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Psychiatrie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
1 558	668	3 110	1 668	674	5 036

## Carte 130 – Densités – Psychiatrie



Densité moyenne France entière : 15,09 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 15,02 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	12,1	7,2	-40,0%
<b>Aisne</b>	10,7	8,9	-17,0%
<b>Allier</b>	11,7	11,0	-5,3%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	9,4	10,8	15,7%
<b>Hautes-Alpes</b>	12,4	17,7	42,9%
<b>Alpes Maritimes</b>	29,3	26,4	-10,0%
<b>Ardèche</b>	12,1	10,3	-14,9%
<b>Ardennes</b>	7,4	7,8	5,4%
<b>Ariège</b>	11,2	7,8	-30,6%
<b>Aube</b>	8,6	6,7	-21,3%
<b>Aude</b>	10,9	11,2	2,1%
<b>Aveyron</b>	10,8	11,8	8,9%

<b>Bouches du Rhône</b>	29,2	27,6	-5,5%
<b>Calvados</b>	18,5	19,6	5,9%
<b>Cantal</b>	9,4	8,3	-11,9%
<b>Charente</b>	12,8	10,3	-19,8%
<b>Charente Maritime</b>	10,9	13,6	24,5%
<b>Cher</b>	15,1	9,7	-35,9%
<b>Corrèze</b>	9,9	9,2	-6,9%
<b>Côte d'Or</b>	19,1	21,5	12,6%
<b>Côtes d'Armor</b>	12,8	12,2	-4,9%
<b>Creuse</b>	17,9	7,8	-56,5%
<b>Dordogne</b>	10,9	9,4	-13,2%
<b>Doubs</b>	19,7	22,8	15,9%
<b>Drôme</b>	13,6	11,4	-16,6%
<b>Eure</b>	6,5	10,9	67,5%
<b>Eure et Loir</b>	7,5	8,1	8,8%
<b>Finistère</b>	18,5	20,3	9,7%
<b>Corse du Sud</b>	19,5	17,8	-8,7%
<b>Haute Corse</b>	13,2	17,3	30,8%
<b>Gard</b>	14,5	15,2	4,7%
<b>Haute Garonne</b>	24,4	26,0	6,4%
<b>Gers</b>	10,6	8,3	-21,8%
<b>Gironde</b>	28,6	29,1	1,7%
<b>Hérault</b>	23,6	23,2	-1,8%
<b>Ille et Vilaine</b>	18,7	19,8	6,0%
<b>Indre</b>	10,4	5,5	-46,8%
<b>Indre et Loire</b>	21,0	23,4	11,2%
<b>Isère</b>	19,8	16,7	-15,9%
<b>Jura</b>	13,8	12,8	-7,3%
<b>Landes</b>	9,9	12,5	26,7%
<b>Loir et Cher</b>	14,5	10,0	-30,9%
<b>Loire</b>	15,4	15,2	-0,9%
<b>Haute Loire</b>	8,9	13,6	52,8%
<b>Loire Atlantique</b>	19,3	21,7	12,5%
<b>Loiret</b>	12,7	8,9	-29,6%
<b>Lot</b>	18,3	12,6	-31,4%
<b>Lot et Garonne</b>	11,5	7,8	-31,6%
<b>Lozère</b>	13,0	11,8	-9,3%
<b>Maine et Loire</b>	17,1	19,0	11,5%
<b>Manche</b>	9,6	10,5	9,2%
<b>Marne</b>	17,0	21,6	27,1%
<b>Haute Marne</b>	8,7	8,2	-5,9%
<b>Mayenne</b>	8,8	6,9	-22,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	18,3	21,8	19,4%
<b>Meuse</b>	9,8	5,5	-43,9%

<b>Morbihan</b>	15,8	15,9	0,5%
<b>Moselle</b>	11,8	12,8	8,4%
<b>Nièvre</b>	9,6	5,9	-38,0%
<b>Nord</b>	15,6	18,7	20,1%
<b>Oise</b>	12,9	9,4	-27,3%
<b>Orne</b>	11,0	7,2	-34,2%
<b>Pas-de-Calais</b>	8,3	9,9	18,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	20,6	24,5	19,0%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	19,6	22,5	14,9%
<b>Hautes Pyrénées</b>	12,2	15,2	24,2%
<b>Pyrénées Orientales</b>	16,9	15,8	-6,7%
<b>Bas Rhin</b>	21,0	22,2	5,8%
<b>Haut Rhin</b>	15,1	12,6	-16,1%
<b>Rhône</b>	30,9	32,7	5,8%
<b>Haute Saône</b>	14,6	12,4	-15,3%
<b>Saône et Loire</b>	12,2	12,2	-0,3%
<b>Sarthe</b>	10,6	9,4	-12,1%
<b>Savoie</b>	16,4	17,0	3,4%
<b>Haute Savoie</b>	15,0	15,3	1,9%
<b>Ville de Paris</b>	85,8	69,1	-19,5%
<b>Seine Maritime</b>	14,7	17,8	21,2%
<b>Seine et Marne</b>	11,9	10,0	-16,0%
<b>Yvelines</b>	22,8	16,5	-27,7%
<b>Deux-Sèvres</b>	9,7	7,5	-23,3%
<b>Somme</b>	14,4	17,8	24,1%
<b>Tarn</b>	16,8	13,2	-21,3%
<b>Tarn et Garonne</b>	11,6	10,3	-11,5%
<b>Var</b>	15,7	15,1	-3,9%
<b>Vaucluse</b>	21,5	15,9	-26,0%
<b>Vendée</b>	8,0	7,4	-7,5%
<b>Vienne</b>	18,0	20,0	11,1%
<b>Haute Vienne</b>	21,0	26,6	26,8%
<b>Vosges</b>	9,2	9,1	-0,7%
<b>Yonne</b>	13,4	9,3	-30,8%
<b>Territoire de Belfort</b>	10,5	14,3	36,4%
<b>Essonne</b>	18,3	13,6	-25,4%
<b>Hauts de Seine</b>	20,2	18,2	-9,9%
<b>Seine Saint Denis</b>	18,1	15,6	-14,1%
<b>Val de Marne</b>	29,2	25,6	-12,2%
<b>Val d'oise</b>	16,0	14,4	-9,8%
<b>Guadeloupe</b>	11,4	17,4	52,9%
<b>Martinique</b>	10,4	19,7	89,2%
<b>Guyane</b>	3,5	6,3	79,8%
<b>Réunion</b>	11,7	23,5	101,3%

Carte 131 – Moins de 40 ans – Psychiatrie



Carte 132 – 60 ans et plus – Psychiatrie




Figure 47 - Pyramide des âges – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent





Tableau 47 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
18	11	104	15	7	200

Carte 133 – Densités – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent



Densité moyenne France entière : 2,58 médecins pour 100 000 habitants de moins de 15 ans


Densité moyenne France métropolitaine : 2,62 médecins pour 100 000 habitants de moins de 15 ans

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants de moins de 15 ans)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants de moins de 15 ans)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,4	0,0	-100,0%
<b>Aisne</b>	4,7	3,1	-34,4%
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	7,4	3,9	-47,5%
<b>Hautes-Alpes</b>	12,6	4,6	-63,6%
<b>Alpes Maritimes</b>	8,7	2,9	-66,6%
<b>Ardèche</b>	9,0	1,9	-79,3%
<b>Ardennes</b>	13,0	4,3	-66,9%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	16,2	1,8	-89,0%
<b>Aude</b>	14,8	0,0	-100,0%
<b>Aveyron</b>	27,4	4,8	-82,3%
<b>Bouches du Rhône</b>	15,4	5,1	-67,1%

Calvados	7,2	3,4	-52,2%
Cantal	0,0	0,0	-
Charente	15,7	1,9	-88,0%
Charente Maritime	15,0	4,2	-72,1%
Cher	3,9	0,0	-100,0%
Corrèze	13,7	5,8	-57,6%
Côte d'Or	3,4	3,5	4,8%
Côtes d'Armor	4,8	0,0	-100,0%
Creuse	5,8	0,0	-100,0%
Dordogne	9,5	0,0	-100,0%
Doubs	2,0	5,0	147,7%
Drôme	13,1	3,2	-75,4%
Eure	3,3	0,0	-100,0%
Eure et Loir	5,9	2,4	-58,5%
Finistère	1,3	2,0	61,4%
Corse du Sud	9,0	3,9	-57,1%
Haute Corse	4,0	0,0	-100,0%
Gard	13,2	2,4	-82,1%
Haute Garonne	9,2	3,3	-64,6%
Gers	13,6	3,5	-74,0%
Gironde	22,3	4,0	-82,2%
Hérault	14,1	5,1	-63,8%
Ille et Vilaine	7,4	1,0	-86,4%
Indre	5,5	3,2	-41,9%
Indre et Loire	8,7	10,9	25,2%
Isère	8,9	0,8	-90,6%
Jura	0,0	0,0	-
Landes	12,2	0,0	-100,0%
Loir et Cher	3,4	1,8	-46,2%
Loire	8,1	1,5	-82,0%
Haute Loire	12,4	0,0	-100,0%
Loire Atlantique	2,8	1,5	-47,4%
Loiret	6,4	3,1	-50,9%
Lot	7,5	4,2	-44,2%
Lot et Garonne	22,0	1,9	-91,2%
Lozère	16,3	8,8	-45,9%
Maine et Loire	5,2	3,9	-23,9%
Manche	2,3	1,3	-44,7%
Marne	2,9	2,0	-30,5%
Haute Marne	15,9	3,8	-76,4%
Mayenne	4,9	1,8	-63,3%
Meurthe et Moselle	10,2	2,5	-75,8%
Meuse	0,0	0,0	-
Morbihan	2,3	0,8	-65,2%

Moselle	13,2	6,3	-52,3%
Nièvre	6,0	0,0	-100,0%
Nord	3,5	2,2	-36,4%
Oise	7,9	1,2	-84,5%
Orne	1,9	0,0	-100,0%
Pas-de-Calais	2,7	1,5	-46,7%
Puy-de-Dôme	2,0	2,8	43,7%
Pyrénées Atlantiques	13,2	3,8	-71,3%
Hautes Pyrénées	14,3	6,1	-57,5%
Pyrénées Orientales	6,6	0,0	-100,0%
Bas Rhin	6,7	5,8	-14,3%
Haut Rhin	3,6	1,5	-58,3%
Rhône	13,5	4,9	-64,0%
Haute Saône	4,5	2,5	-43,2%
Saône et Loire	3,2	0,0	-100,0%
Sarthe	5,6	2,0	-64,6%
Savoie	6,5	0,0	-100,0%
Haute Savoie	7,7	1,9	-75,2%
Ville de Paris	20,2	12,1	-40,3%
Seine Maritime	6,0	5,8	-3,0%
Seine et Marne	7,4	1,7	-77,3%
Yvelines	10,3	5,1	-50,4%
Deux-Sèvres	12,1	3,1	-74,0%
Somme	0,9	4,1	334,6%
Tarn	7,9	0,0	-100,0%
Tarn et Garonne	6,7	6,3	-6,1%
Var	9,1	3,6	-60,9%
Vaucluse	8,0	1,0	-87,5%
Vendée	3,4	0,0	-100,0%
Vienne	2,7	4,2	52,4%
Haute Vienne	15,3	5,4	-64,9%
Vosges	8,9	0,0	-100,0%
Yonne	14,7	3,6	-75,8%
Territoire de Belfort	3,8	0,0	-100,0%
Essonne	7,9	2,2	-71,8%
Hauts de Seine	9,1	2,6	-71,2%
Seine Saint Denis	5,9	4,1	-31,2%
Val de Marne	3,1	1,8	-40,1%
Val d'oise	10,7	1,8	-82,9%
Guadeloupe	5,7	0,0	-100,0%
Martinique	6,5	1,8	-72,6%
Guyane	0,0	1,1	-
Réunion	2,9	3,6	25,3%

Carte 134 – Moins de 40 ans – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent



Carte 135 – 60 ans et plus – Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent




Figure 48 - Pyramide des âges – Radiodiagnostic et imagerie médicale





Tableau 48 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Radiodiagnostic et imagerie médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
2 561	821	1 295	1 368	463	1 268

Carte 136 – Densités – Radiodiagnostic et imagerie médicale



Densité moyenne France entière : 9,32 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 9,35 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	6,4	5,7	-9,9%
<b>Aisne</b>	7,4	8,5	15,3%
<b>Allier</b>	10,8	7,5	-30,8%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	8,7	6,0	-31,1%
<b>Hautes-Alpes</b>	11,0	12,1	10,1%
<b>Alpes Maritimes</b>	19,7	16,6	-16,0%
<b>Ardèche</b>	7,0	6,3	-9,2%
<b>Ardennes</b>	7,8	9,3	19,7%
<b>Ariège</b>	11,8	5,2	-56,3%
<b>Aube</b>	6,9	8,0	16,0%
<b>Aude</b>	13,2	9,0	-31,4%
<b>Aveyron</b>	9,4	8,6	-8,6%
<b>Bouches du Rhône</b>	16,9	14,3	-15,1%

Calvados	13,8	14,0	1,6%
Cantal	7,4	5,5	-25,3%
Charente	9,7	8,3	-14,5%
Charente Maritime	11,4	8,2	-28,4%
Cher	8,4	6,0	-28,1%
Corrèze	7,4	5,8	-21,0%
Côte d'Or	13,3	14,9	11,9%
Côtes d'Armor	8,5	5,4	-35,6%
Creuse	4,1	1,7	-57,5%
Dordogne	8,5	6,0	-28,5%
Doubs	11,4	13,0	14,2%
Drôme	10,1	7,1	-29,5%
Eure	5,3	3,3	-36,8%
Eure et Loir	8,9	5,8	-34,6%
Finistère	11,4	9,9	-13,1%
Corse du Sud	13,9	8,6	-38,3%
Haute Corse	9,0	6,0	-34,0%
Gard	13,2	11,9	-10,2%
Haute Garonne	16,4	11,9	-27,7%
Gers	5,8	3,6	-37,8%
Gironde	17,2	17,5	1,6%
Hérault	18,2	15,6	-14,0%
Ille et Vilaine	11,1	12,6	12,9%
Indre	6,9	6,0	-13,5%
Indre et Loire	13,5	15,7	15,8%
Isère	12,2	10,6	-13,1%
Jura	6,9	7,3	6,8%
Landes	8,8	9,0	1,6%
Loir et Cher	10,0	7,0	-30,0%
Loire	11,7	10,0	-14,8%
Haute Loire	3,6	7,0	97,1%
Loire Atlantique	10,8	10,1	-6,3%
Loiret	10,2	8,2	-19,9%
Lot	8,6	6,3	-26,8%
Lot et Garonne	9,1	6,9	-23,4%
Lozère	5,2	2,6	-49,6%
Maine et Loire	9,3	9,7	4,3%
Manche	7,4	5,4	-26,5%
Marne	11,7	11,9	1,5%
Haute Marne	12,0	5,3	-56,0%
Mayenne	7,5	6,2	-17,3%
Meurthe et Moselle	14,7	15,8	7,4%
Meuse	6,7	6,6	-1,6%
Morbihan	10,1	10,0	-1,0%

<b>Moselle</b>	10,1	6,9	-32,4%
<b>Nièvre</b>	8,2	5,4	-33,7%
<b>Nord</b>	13,4	14,6	9,6%
<b>Oise</b>	7,7	6,5	-15,6%
<b>Orne</b>	8,6	8,7	1,1%
<b>Pas-de-Calais</b>	9,0	9,2	2,3%
<b>Puy-de-Dôme</b>	12,5	14,8	18,4%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	14,5	15,9	9,2%
<b>Hautes Pyrénées</b>	10,5	6,5	-37,9%
<b>Pyrénées Orientales</b>	14,5	11,3	-22,1%
<b>Bas Rhin</b>	15,8	15,9	0,6%
<b>Haut Rhin</b>	11,6	10,2	-12,4%
<b>Rhône</b>	16,3	17,7	8,6%
<b>Haute Saône</b>	6,3	5,1	-18,2%
<b>Saône et Loire</b>	7,9	7,5	-5,7%
<b>Sarthe</b>	6,4	5,1	-19,8%
<b>Savoie</b>	10,6	8,4	-21,1%
<b>Haute Savoie</b>	12,1	10,8	-10,3%
<b>Ville de Paris</b>	30,8	33,1	7,6%
<b>Seine Maritime</b>	11,2	12,1	8,1%
<b>Seine et Marne</b>	9,9	8,5	-14,2%
<b>Yvelines</b>	11,4	8,1	-28,7%
<b>Deux-Sèvres</b>	8,7	6,7	-23,0%
<b>Somme</b>	9,3	10,1	8,4%
<b>Tarn</b>	11,2	8,9	-20,5%
<b>Tarn et Garonne</b>	7,0	6,5	-8,2%
<b>Var</b>	13,8	11,0	-20,5%
<b>Vaucluse</b>	12,2	10,1	-16,9%
<b>Vendée</b>	7,2	7,6	4,6%
<b>Vienne</b>	10,1	10,7	6,3%
<b>Haute Vienne</b>	11,2	11,0	-1,2%
<b>Vosges</b>	8,2	4,2	-49,1%
<b>Yonne</b>	8,2	6,3	-22,9%
<b>Territoire de Belfort</b>	9,8	7,2	-26,9%
<b>Essonne</b>	10,0	8,6	-14,3%
<b>Hauts de Seine</b>	16,9	14,6	-13,6%
<b>Seine Saint Denis</b>	10,4	9,3	-9,9%
<b>Val de Marne</b>	16,9	17,2	1,8%
<b>Val d'oise</b>	9,9	8,0	-18,9%
<b>Guadeloupe</b>	7,9	7,0	-11,4%
<b>Martinique</b>	7,6	10,8	42,0%
<b>Guyane</b>	3,9	7,7	95,3%
<b>Réunion</b>	9,7	8,8	-9,3%

Carte 137 – Moins de 40 ans – Radiodiagnostic et imagerie médicale



Carte 138 – 60 ans et plus – Radiodiagnostic et imagerie médicale




Figure 49 - Pyramide des âges – Radiodiagnostic et radiothérapie





Tableau 49 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Radiodiagnostic et radiothérapie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
0	1	0	0	0	1

## Carte 139 – Densités – Radiodiagnostic et radiothérapie



Densité moyenne France entière : 0,00 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,00 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-
<b>Bouches du Rhône</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Calvados</b>	0,1	0,0	-100,0%

<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Corrèze</b>	0,0	0,0	-
<b>Côte d'Or</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,0	-
<b>Doubs</b>	0,0	0,0	-
<b>Drôme</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Eure</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure et Loir</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Finistère</b>	0,0	0,0	-
<b>Corse du Sud</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,0	-
<b>Gard</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Haute Garonne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Gers</b>	1,1	0,0	-100,0%
<b>Gironde</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Hérault</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,2	0,1	-55,0%
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Isère</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,0	0,0	-
<b>Loiret</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,6	0,3	-50,0%
<b>Lozère</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Manche</b>	0,0	0,0	-
<b>Marne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Haute Marne</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Meuse</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Morbihan</b>	0,0	0,0	-
<b>Moselle</b>	0,2	0,0	-100,0%

Nièvre	0,0	0,0	-
Nord	0,2	0,0	-100,0%
Oise	0,2	0,0	-100,0%
Orne	0,3	0,0	-100,0%
Pas-de-Calais	0,1	0,0	-100,0%
Puy-de-Dôme	0,6	0,0	-100,0%
Pyrénées Atlantiques	0,2	0,0	-100,0%
Hautes Pyrénées	0,9	0,0	-100,0%
Pyrénées Orientales	0,2	0,0	-100,0%
Bas Rhin	0,3	0,0	-100,0%
Haut Rhin	0,0	0,0	-
Rhône	0,3	0,0	-100,0%
Haute Saône	0,0	0,0	-
Saône et Loire	0,0	0,0	-
Sarthe	0,2	0,0	-100,0%
Savoie	0,0	0,0	-
Haute Savoie	0,0	0,0	-
Ville de Paris	0,9	0,0	-100,0%
Seine Maritime	0,2	0,0	-100,0%
Seine et Marne	0,2	0,0	-100,0%
Yvelines	0,1	0,0	-100,0%
Deux-Sèvres	0,0	0,0	-
Somme	0,0	0,0	-
Tarn	0,0	0,0	-
Tarn et Garonne	0,0	0,0	-
Var	0,2	0,0	-100,0%
Vaucluse	0,6	0,0	-100,0%
Vendée	0,2	0,0	-100,0%
Vienne	0,0	0,0	-
Haute Vienne	0,0	0,0	-
Vosges	0,5	0,0	-100,0%
Yonne	0,9	0,0	-100,0%
Territoire de Belfort	0,0	0,0	-
Essonne	0,2	0,0	-100,0%
Hauts de Seine	0,7	0,0	-100,0%
Seine Saint Denis	0,1	0,0	-100,0%
Val de Marne	0,5	0,0	-100,0%
Val d'oise	0,5	0,0	-100,0%
Guadeloupe	0,2	0,0	-100,0%
Martinique	0,0	0,0	-
Guyane	0,0	0,0	-
Réunion	0,0	0,0	-

Aucun médecin n'a moins de 40 ans, tous ont plus de 60 ans

Figure 50 - Pyramide des âges – Radiothérapie et onco-radiothérapie





Tableau 50 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Radiothérapie et onco-radiothérapie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
198	111	235	114	87	281

Carte 140 – Densités – Radiothérapie et onco-radiothérapie



Densité moyenne France entière : 1,27 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,27 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,3	0,5	35,1%
<b>Aisne</b>	0,9	0,6	-38,5%
<b>Allier</b>	1,5	0,6	-59,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hauts-Alpes</b>	1,5	1,4	-2,8%
<b>Alpes Maritimes</b>	1,4	2,4	75,9%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,7	1,1	58,0%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	1,6	0,6	-61,0%
<b>Aude</b>	0,8	1,6	89,6%
<b>Aveyron</b>	1,4	1,1	-25,8%

<b>Bouches du Rhône</b>	1,4	1,6	9,6%
<b>Calvados</b>	2,3	2,9	21,8%
<b>Cantal</b>	1,3	1,4	2,7%
<b>Charente</b>	1,1	1,1	0,2%
<b>Charente Maritime</b>	1,1	1,5	34,4%
<b>Cher</b>	1,0	2,3	142,4%
<b>Corrèze</b>	0,8	1,7	103,1%
<b>Côte d'Or</b>	1,9	3,9	105,6%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,7	0,8	22,1%
<b>Creuse</b>	0,8	1,7	112,7%
<b>Dordogne</b>	0,5	0,7	50,2%
<b>Doubs</b>	1,9	2,4	25,4%
<b>Drôme</b>	1,4	1,5	6,6%
<b>Eure</b>	0,5	0,3	-34,7%
<b>Eure et Loir</b>	0,9	0,7	-25,4%
<b>Finistère</b>	0,9	1,7	94,8%
<b>Corse du Sud</b>	1,4	1,8	32,2%
<b>Haute Corse</b>	0,6	1,1	79,9%
<b>Gard</b>	1,1	1,6	40,7%
<b>Haute Garonne</b>	1,4	1,7	22,4%
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	1,5	2,4	59,2%
<b>Hérault</b>	1,7	2,5	44,9%
<b>Ille et Vilaine</b>	1,0	2,2	115,9%
<b>Indre</b>	0,0	1,4	-
<b>Indre et Loire</b>	1,4	1,6	20,6%
<b>Isère</b>	0,6	1,0	74,4%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,8	0,7	-9,1%
<b>Loir et Cher</b>	0,6	0,9	50,7%
<b>Loire</b>	1,3	1,7	26,6%
<b>Haute Loire</b>	0,4	0,9	97,1%
<b>Loire Atlantique</b>	1,5	1,7	15,7%
<b>Loiret</b>	1,8	1,5	-20,1%
<b>Lot</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Lot et Garonne</b>	0,9	1,5	66,6%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	1,0	1,3	30,8%
<b>Manche</b>	0,6	1,2	101,5%
<b>Marne</b>	1,6	2,7	66,7%
<b>Haute Marne</b>	1,1	1,2	7,6%
<b>Mayenne</b>	0,7	1,0	50,2%
<b>Meurthe et Moselle</b>	2,0	3,1	53,3%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

<b>Morbihan</b>	0,8	1,4	72,1%
<b>Moselle</b>	0,9	1,0	21,7%
<b>Nièvre</b>	0,9	1,0	8,5%
<b>Nord</b>	1,0	1,6	65,8%
<b>Oise</b>	0,7	1,1	45,4%
<b>Orne</b>	0,0	0,0	-
<b>Pas-de-Calais</b>	0,7	0,9	30,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	1,4	2,4	69,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	0,9	1,3	41,4%
<b>Hautes Pyrénées</b>	0,9	1,3	49,0%
<b>Pyrénées Orientales</b>	1,1	1,4	28,9%
<b>Bas Rhin</b>	1,3	1,8	42,6%
<b>Haut Rhin</b>	1,3	1,0	-21,8%
<b>Rhône</b>	1,6	2,5	62,0%
<b>Haute Saône</b>	0,0	0,0	-
<b>Saône et Loire</b>	0,0	0,2	-
<b>Sarthe</b>	1,1	1,8	65,9%
<b>Savoie</b>	1,0	1,6	64,1%
<b>Haute Savoie</b>	0,7	1,4	110,5%
<b>Ville de Paris</b>	2,7	3,4	28,0%
<b>Seine Maritime</b>	1,3	1,5	18,2%
<b>Seine et Marne</b>	0,9	1,0	15,2%
<b>Yvelines</b>	0,1	0,5	673,9%
<b>Deux-Sèvres</b>	0,8	1,1	31,4%
<b>Somme</b>	1,1	1,4	34,4%
<b>Tarn</b>	1,3	1,3	-4,6%
<b>Tarn et Garonne</b>	1,2	1,1	-8,2%
<b>Var</b>	0,5	0,9	84,1%
<b>Vaucluse</b>	1,3	2,1	64,9%
<b>Vendée</b>	0,8	1,0	27,1%
<b>Vienne</b>	1,6	1,4	-16,7%
<b>Haute Vienne</b>	1,3	1,3	1,2%
<b>Vosges</b>	0,0	0,0	-
<b>Yonne</b>	0,3	0,6	105,5%
<b>Territoire de Belfort</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Essonne</b>	0,4	0,4	-7,5%
<b>Hauts de Seine</b>	1,9	1,8	-7,0%
<b>Seine Saint Denis</b>	0,6	0,4	-39,2%
<b>Val de Marne</b>	2,5	3,3	30,8%
<b>Val d'oise</b>	1,1	1,0	-6,8%
<b>Guadeloupe</b>	0,7	1,8	144,9%
<b>Martinique</b>	1,0	1,9	91,2%
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	0,9	1,1	34,7%

Carte 141 – Moins de 40 ans – Radiothérapie et onco-radiothérapie



Carte 142 – 60 ans et plus – Radiothérapie et onco-radiothérapie




Figure 51 - Pyramide des âges – Recherche médicale





Tableau 51 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Recherche médicale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
0	0	5	0	0	4

## Carte 143 – Densités – Recherche médicale



Densité moyenne France entière : 0,01 médecin pour 100 000 habitants

Densité moyenne France métropolitaine : 0,01 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,0	0,0	-
<b>Aisne</b>	0,0	0,0	-
<b>Allier</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,0	0,0	-
<b>Hautes-Alpes</b>	0,0	0,0	-
<b>Alpes Maritimes</b>	0,1	0,1	-2,3%
<b>Ardèche</b>	0,0	0,0	-
<b>Ardennes</b>	0,0	0,0	-
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,0	0,0	-
<b>Aude</b>	0,0	0,0	-
<b>Aveyron</b>	0,0	0,0	-

<b>Bouches du Rhône</b>	0,1	0,0	-4,1%
<b>Calvados</b>	0,0	0,0	-
<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente Maritime</b>	0,0	0,0	-
<b>Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Corrèze</b>	0,0	0,0	-
<b>Côte d'Or</b>	0,0	0,0	-
<b>Côtes d'Armor</b>	0,0	0,0	-
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	0,0	0,0	-
<b>Doubs</b>	0,0	0,0	-
<b>Drôme</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure</b>	0,0	0,0	-
<b>Eure et Loir</b>	0,0	0,0	-
<b>Finistère</b>	0,0	0,0	-
<b>Corse du Sud</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Corse</b>	0,0	0,0	-
<b>Gard</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Gers</b>	0,0	0,0	-
<b>Gironde</b>	0,0	0,0	-
<b>Hérault</b>	0,0	0,0	-
<b>Ille et Vilaine</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre</b>	0,0	0,0	-
<b>Indre et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Isère</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Jura</b>	0,0	0,0	-
<b>Landes</b>	0,0	0,0	-
<b>Loir et Cher</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Haute Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Loire Atlantique</b>	0,1	0,0	-100,0%
<b>Loiret</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	0,0	0,0	-
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	0,0	0,0	-
<b>Manche</b>	0,0	0,0	-
<b>Marne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	0,0	0,0	-
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

Morbihan	0,0	0,0	-
Moselle	0,0	0,0	-
Nièvre	0,0	0,0	-
Nord	0,0	0,0	-
Oise	0,0	0,0	-
Orne	0,0	0,0	-
Pas-de-Calais	0,0	0,0	-
Puy-de-Dôme	0,0	0,0	-
Pyrénées Atlantiques	0,0	0,0	-
Hautes Pyrénées	0,0	0,0	-
Pyrénées Orientales	0,0	0,0	-
Bas Rhin	0,1	0,1	-4,9%
Haut Rhin	0,0	0,0	-
Rhône	0,1	0,1	82,2%
Haute Saône	0,0	0,0	-
Saône et Loire	0,0	0,0	-
Sarthe	0,0	0,0	-
Savoie	0,0	0,0	-
Haute Savoie	0,0	0,0	-
Ville de Paris	0,1	0,2	40,3%
Seine Maritime	0,0	0,0	-
Seine et Marne	0,0	0,0	-
Yvelines	0,1	0,0	-100,0%
Deux-Sèvres	0,0	0,0	-
Somme	0,0	0,0	-
Tarn	0,0	0,0	-
Tarn et Garonne	0,0	0,0	-
Var	0,0	0,0	-
Vaucluse	0,0	0,0	-
Vendée	0,0	0,0	-
Vienne	0,0	0,0	-
Haute Vienne	0,0	0,0	-
Vosges	0,0	0,0	-
Yonne	0,0	0,0	-
Territoire de Belfort	0,0	0,0	-
Essonne	0,0	0,0	-
Hauts de Seine	0,2	0,0	-100,0%
Seine Saint Denis	0,0	0,0	-
Val de Marne	0,0	0,0	-
Val d'oise	0,0	0,0	-
Guadeloupe	0,0	0,0	-
Martinique	0,0	0,0	-
Guyane	0,0	0,0	-
Réunion	0,0	0,0	-

Aucun de ces médecins n'a moins de 40 ans et tous sont âgés de 60 ans ou plus

Figure 52 - Pyramide des âges – Rhumatologie





Tableau 52 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Rhumatologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
331	188	353	435	238	613

Carte 144 – Densités – Rhumatologie



Densité moyenne France entière : 2,75 médecins pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 2,80 médecins pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	2,0	1,1	-47,5%
<b>Aisne</b>	3,0	2,1	-29,6%
<b>Allier</b>	4,4	2,4	-45,4%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	3,7	1,2	-67,9%
<b>Hautes-Alpes</b>	2,9	3,5	21,4%
<b>Alpes Maritimes</b>	6,0	3,7	-38,4%
<b>Ardèche</b>	3,2	1,2	-62,0%
<b>Ardennes</b>	1,8	1,9	5,4%
<b>Ariège</b>	3,3	1,3	-60,7%
<b>Aube</b>	2,6	3,2	21,8%
<b>Aude</b>	4,5	2,9	-34,8%
<b>Aveyron</b>	4,0	1,4	-64,0%

<b>Bouches du Rhône</b>	5,5	3,8	-29,9%
<b>Calvados</b>	3,2	4,0	24,0%
<b>Cantal</b>	2,0	3,5	71,2%
<b>Charente</b>	1,7	1,4	-16,5%
<b>Charente Maritime</b>	3,2	3,2	-1,2%
<b>Cher</b>	2,9	2,0	-30,7%
<b>Corrèze</b>	2,9	3,3	16,1%
<b>Côte d'Or</b>	3,2	4,7	44,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	3,5	2,1	-39,6%
<b>Creuse</b>	2,4	1,7	-29,1%
<b>Dordogne</b>	1,4	1,7	16,8%
<b>Doubs</b>	3,4	2,9	-14,3%
<b>Drôme</b>	2,9	2,5	-13,4%
<b>Eure</b>	1,5	0,8	-45,6%
<b>Eure et Loir</b>	2,8	3,5	24,3%
<b>Finistère</b>	4,9	4,6	-7,0%
<b>Corse du Sud</b>	4,2	3,7	-11,9%
<b>Haute Corse</b>	1,2	0,5	-55,0%
<b>Gard</b>	3,7	2,6	-27,8%
<b>Haute Garonne</b>	5,8	4,7	-18,1%
<b>Gers</b>	4,8	3,6	-24,0%
<b>Gironde</b>	2,9	4,5	54,3%
<b>Hérault</b>	6,8	5,6	-18,0%
<b>Ille et Vilaine</b>	4,0	3,4	-16,8%
<b>Indre</b>	3,0	1,8	-39,2%
<b>Indre et Loire</b>	4,6	4,4	-3,5%
<b>Isère</b>	5,1	3,5	-30,7%
<b>Jura</b>	1,9	3,1	61,8%
<b>Landes</b>	3,4	1,9	-44,1%
<b>Loir et Cher</b>	2,4	1,8	-24,6%
<b>Loire</b>	4,5	3,5	-22,7%
<b>Haute Loire</b>	1,3	1,8	31,4%
<b>Loire Atlantique</b>	3,3	2,7	-18,3%
<b>Loiret</b>	3,2	3,1	-4,2%
<b>Lot</b>	4,0	2,3	-43,0%
<b>Lot et Garonne</b>	2,1	1,2	-42,9%
<b>Lozère</b>	1,3	1,3	0,7%
<b>Maine et Loire</b>	4,1	3,5	-13,8%
<b>Manche</b>	3,4	3,0	-11,1%
<b>Marne</b>	5,1	5,3	3,5%
<b>Haute Marne</b>	4,3	1,2	-73,1%
<b>Mayenne</b>	2,3	2,3	0,1%
<b>Meurthe et Moselle</b>	5,3	3,1	-41,0%
<b>Meuse</b>	2,6	0,5	-78,7%

<b>Morbihan</b>	3,0	2,7	-10,4%
<b>Moselle</b>	3,5	2,3	-35,4%
<b>Nièvre</b>	2,3	1,0	-56,6%
<b>Nord</b>	3,3	3,1	-6,0%
<b>Oise</b>	2,0	1,1	-45,5%
<b>Orne</b>	3,1	1,8	-41,5%
<b>Pas-de-Calais</b>	2,3	1,7	-26,5%
<b>Puy-de-Dôme</b>	4,9	4,4	-10,7%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	4,0	4,3	8,8%
<b>Hautes Pyrénées</b>	4,4	2,6	-40,4%
<b>Pyrénées Orientales</b>	4,9	2,7	-45,6%
<b>Bas Rhin</b>	3,8	4,1	6,4%
<b>Haut Rhin</b>	2,4	3,3	35,8%
<b>Rhône</b>	5,7	4,4	-23,6%
<b>Haute Saône</b>	2,1	1,7	-18,2%
<b>Saône et Loire</b>	2,5	2,2	-13,3%
<b>Sarthe</b>	2,3	2,3	-0,4%
<b>Savoie</b>	7,2	3,6	-50,0%
<b>Haute Savoie</b>	3,4	2,7	-19,3%
<b>Ville de Paris</b>	12,2	8,9	-26,8%
<b>Seine Maritime</b>	4,2	4,6	9,0%
<b>Seine et Marne</b>	2,6	0,9	-65,8%
<b>Yvelines</b>	4,3	1,9	-57,2%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,9	2,4	26,7%
<b>Somme</b>	2,6	3,9	47,8%
<b>Tarn</b>	3,5	2,3	-34,0%
<b>Tarn et Garonne</b>	4,1	2,3	-44,9%
<b>Var</b>	4,3	2,0	-52,9%
<b>Vaucluse</b>	3,7	2,3	-37,5%
<b>Vendée</b>	2,7	2,3	-14,6%
<b>Vienne</b>	4,0	3,0	-25,7%
<b>Haute Vienne</b>	4,8	6,5	34,9%
<b>Vosges</b>	1,6	1,4	-12,3%
<b>Yonne</b>	2,0	0,3	-85,3%
<b>Territoire de Belfort</b>	3,5	4,3	22,8%
<b>Essonne</b>	3,0	2,1	-32,5%
<b>Hauts de Seine</b>	6,4	3,7	-42,3%
<b>Seine Saint Denis</b>	3,5	2,0	-41,5%
<b>Val de Marne</b>	5,4	5,8	6,8%
<b>Val d'oise</b>	3,8	2,1	-42,8%
<b>Guadeloupe</b>	2,7	2,1	-23,7%
<b>Martinique</b>	2,8	2,8	-0,7%
<b>Guyane</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Réunion</b>	1,2	2,0	60,2%

Carte 145 – Moins de 40 ans – Rhumatologie



Carte 146 – 60 ans et plus – Rhumatologie




Figure 53 - Pyramide des âges – Santé publique et médecine sociale





Tableau 53 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Santé publique et médecine sociale

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
5	1	647	5	0	895

## Carte 147 – Densités – Santé publique et médecine sociale



Densité moyenne France entière : 1,71 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 1,65 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,7	0,2	-77,5%
<b>Aisne</b>	1,1	0,9	-14,6%
<b>Allier</b>	0,9	1,2	36,5%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,6	0,6	-3,6%
<b>Hautes-Alpes</b>	6,6	3,5	-46,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	2,8	2,3	-18,6%
<b>Ardèche</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Ardennes</b>	1,4	1,5	5,4%
<b>Ariège</b>	0,0	0,0	-
<b>Aube</b>	0,7	1,3	94,9%
<b>Aude</b>	0,3	0,8	184,4%
<b>Aveyron</b>	0,7	1,1	48,5%

<b>Bouches du Rhône</b>	3,7	3,3	-10,8%
<b>Calvados</b>	2,9	3,9	31,5%
<b>Cantal</b>	3,4	1,4	-58,9%
<b>Charente</b>	0,9	1,4	67,0%
<b>Charente Maritime</b>	0,8	0,6	-24,7%
<b>Cher</b>	0,0	0,7	-
<b>Corrèze</b>	1,6	0,4	-74,6%
<b>Côte d'Or</b>	4,2	5,8	38,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,8	0,8	-2,4%
<b>Creuse</b>	4,9	1,7	-64,6%
<b>Dordogne</b>	1,4	1,0	-33,3%
<b>Doubs</b>	4,5	1,5	-67,8%
<b>Drôme</b>	2,9	0,8	-73,3%
<b>Eure</b>	0,5	1,3	161,1%
<b>Eure et Loir</b>	0,5	0,2	-50,3%
<b>Finistère</b>	2,1	1,1	-48,7%
<b>Corse du Sud</b>	0,7	1,2	76,3%
<b>Haute Corse</b>	1,8	0,5	-70,0%
<b>Gard</b>	2,3	1,5	-35,5%
<b>Haute Garonne</b>	5,3	4,0	-23,8%
<b>Gers</b>	1,1	1,0	-2,2%
<b>Gironde</b>	3,4	4,4	30,5%
<b>Hérault</b>	3,3	2,9	-10,5%
<b>Ille et Vilaine</b>	3,7	4,3	14,3%
<b>Indre</b>	1,3	0,9	-29,1%
<b>Indre et Loire</b>	3,6	3,8	5,7%
<b>Isère</b>	2,2	2,7	21,7%
<b>Jura</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Landes</b>	0,8	0,5	-39,4%
<b>Loir et Cher</b>	0,3	0,3	0,5%
<b>Loire</b>	2,3	2,7	20,3%
<b>Haute Loire</b>	1,3	1,3	-1,4%
<b>Loire Atlantique</b>	2,7	2,7	0,9%
<b>Loiret</b>	2,0	1,3	-33,6%
<b>Lot</b>	1,7	1,1	-33,5%
<b>Lot et Garonne</b>	2,4	1,2	-50,0%
<b>Lozère</b>	2,6	0,0	-100,0%
<b>Maine et Loire</b>	1,3	1,3	4,7%
<b>Manche</b>	0,8	1,6	101,5%
<b>Marne</b>	3,0	2,5	-17,6%
<b>Haute Marne</b>	1,6	0,0	-100,0%
<b>Mayenne</b>	0,7	1,0	50,2%
<b>Meurthe et Moselle</b>	5,5	5,3	-2,5%
<b>Meuse</b>	1,5	0,0	-100,0%

Morbihan	0,7	0,5	-24,9%
Moselle	0,9	0,8	-11,5%
Nièvre	0,5	1,0	117,0%
Nord	1,9	1,9	-3,3%
Oise	0,4	0,7	93,9%
Orne	1,0	1,1	5,3%
Pas-de-Calais	0,4	0,8	83,3%
Puy-de-Dôme	3,3	2,7	-18,2%
Pyrénées Atlantiques	1,7	1,3	-22,8%
Hautes Pyrénées	1,7	1,3	-25,5%
Pyrénées Orientales	0,7	1,0	53,4%
Bas Rhin	2,9	3,9	33,7%
Haut Rhin	1,2	0,8	-34,8%
Rhône	4,6	3,7	-19,1%
Haute Saône	0,8	0,9	2,2%
Saône et Loire	0,9	1,6	82,1%
Sarthe	0,7	0,2	-75,1%
Savoie	1,4	1,1	-21,8%
Haute Savoie	1,9	1,3	-31,1%
Ville de Paris	10,7	10,5	-1,0%
Seine Maritime	2,1	2,0	-4,3%
Seine et Marne	0,5	0,8	84,3%
Yvelines	0,9	0,8	-10,7%
Deux-Sèvres	0,3	0,5	97,2%
Somme	1,1	2,5	135,2%
Tarn	2,7	1,3	-52,3%
Tarn et Garonne	0,8	0,8	-8,2%
Var	1,7	0,8	-51,3%
Vaucluse	2,0	0,7	-65,0%
Vendée	0,2	1,1	626,0%
Vienne	4,9	4,8	-2,8%
Haute Vienne	3,7	1,6	-56,6%
Vosges	1,1	0,6	-47,4%
Yonne	1,2	0,6	-48,6%
Territoire de Belfort	1,4	1,4	2,3%
Essonne	1,2	1,0	-14,1%
Hauts de Seine	3,1	2,9	-5,8%
Seine Saint Denis	3,4	2,6	-23,1%
Val de Marne	5,1	4,4	-14,5%
Val d'oise	0,8	0,7	-6,8%
Guadeloupe	3,0	1,6	-47,5%
Martinique	2,8	3,3	19,2%
Guyane	4,4	4,9	11,9%
Réunion	3,5	2,8	-22,0%

Carte 148 – Moins de 40 ans – Santé publique et médecine sociale



Carte 149 – 60 ans et plus – Santé publique et médecine sociale




Figure 54 - Pyramide des âges – Stomatologie





Tableau 54 – Effectifs par sexe et mode d'exercice – Stomatologie

Hommes			Femmes		
Libéraux	Mixtes	Salariés	Libéraux	Mixtes	Salariés
81	21	14	28	8	5

## Carte 150 – Densités – Stomatologie



Densité moyenne France entière : 0,17 médecin pour 100 000 habitants


Densité moyenne France métropolitaine : 0,17 médecin pour 100 000 habitants

Départements	Densité d'actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants)	Densité d'actifs réguliers en 2025 (pour 100 000 habitants)	Variation de la densité 2010 -2025
<b>Ain</b>	0,7	0,2	-77,5%
<b>Aisne</b>	0,7	0,2	-74,4%
<b>Allier</b>	0,9	0,0	-100,0%
<b>Alpes-Hte-Provence</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Hautes-Alpes</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Alpes Maritimes</b>	2,2	0,1	-95,9%
<b>Ardèche</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Ardennes</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Ariège</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Aube</b>	1,3	0,3	-75,6%
<b>Aude</b>	1,7	0,0	-100,0%
<b>Aveyron</b>	2,2	0,7	-67,0%

<b>Bouches du Rhône</b>	2,7	0,3	-87,6%
<b>Calvados</b>	2,3	0,1	-93,9%
<b>Cantal</b>	0,0	0,0	-
<b>Charente</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Charente Maritime</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Cher</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Corrèze</b>	0,8	0,4	-49,2%
<b>Côte d'Or</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Côtes d'Armor</b>	0,5	0,0	-100,0%
<b>Creuse</b>	0,0	0,0	-
<b>Dordogne</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Doubs</b>	1,5	0,0	-100,0%
<b>Drôme</b>	1,7	0,4	-76,7%
<b>Eure</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Eure et Loir</b>	0,9	0,0	-100,0%
<b>Finistère</b>	0,9	0,1	-87,8%
<b>Corse du Sud</b>	1,4	0,0	-100,0%
<b>Haute Corse</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Gard</b>	1,3	0,0	-100,0%
<b>Haute Garonne</b>	2,5	0,3	-88,8%
<b>Gers</b>	1,1	0,0	-100,0%
<b>Gironde</b>	1,2	0,1	-90,3%
<b>Hérault</b>	2,8	0,2	-94,0%
<b>Ille et Vilaine</b>	0,5	0,1	-82,0%
<b>Indre</b>	0,9	0,0	-100,0%
<b>Indre et Loire</b>	2,5	0,7	-74,3%
<b>Isère</b>	0,7	0,0	-100,0%
<b>Jura</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Landes</b>	1,0	0,2	-77,3%
<b>Loir et Cher</b>	1,2	0,0	-100,0%
<b>Loire</b>	2,3	0,1	-94,3%
<b>Haute Loire</b>	0,4	0,0	-100,0%
<b>Loire Atlantique</b>	1,7	0,2	-88,0%
<b>Loiret</b>	1,1	0,0	-100,0%
<b>Lot</b>	0,0	0,0	-
<b>Lot et Garonne</b>	2,1	0,3	-85,7%
<b>Lozère</b>	0,0	0,0	-
<b>Maine et Loire</b>	1,5	0,2	-84,1%
<b>Manche</b>	1,8	0,2	-88,8%
<b>Marne</b>	0,2	0,0	-100,0%
<b>Haute Marne</b>	0,0	0,0	-
<b>Mayenne</b>	0,0	0,0	-
<b>Meurthe et Moselle</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Meuse</b>	0,0	0,0	-

<b>Morbihan</b>	1,0	0,0	-100,0%
<b>Moselle</b>	1,1	0,4	-66,8%
<b>Nièvre</b>	0,5	0,5	8,5%
<b>Nord</b>	1,4	0,2	-83,6%
<b>Oise</b>	1,1	0,4	-67,7%
<b>Orne</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Pas-de-Calais</b>	0,8	0,0	-100,0%
<b>Puy-de-Dôme</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Pyrénées Atlantiques</b>	1,5	0,0	-100,0%
<b>Hautes Pyrénées</b>	1,7	0,0	-100,0%
<b>Pyrénées Orientales</b>	2,0	0,6	-69,3%
<b>Bas Rhin</b>	0,7	0,2	-76,2%
<b>Haut Rhin</b>	0,5	0,1	-75,6%
<b>Rhône</b>	2,7	0,3	-90,3%
<b>Haute Saône</b>	0,4	0,4	2,2%
<b>Saône et Loire</b>	1,4	0,2	-87,4%
<b>Sarthe</b>	0,9	0,2	-80,1%
<b>Savoie</b>	2,2	0,5	-79,2%
<b>Haute Savoie</b>	0,9	0,2	-74,9%
<b>Ville de Paris</b>	7,0	1,0	-85,8%
<b>Seine Maritime</b>	1,9	0,4	-79,3%
<b>Seine et Marne</b>	1,1	0,4	-63,1%
<b>Yvelines</b>	2,8	0,3	-90,1%
<b>Deux-Sèvres</b>	1,6	0,3	-83,6%
<b>Somme</b>	1,1	0,0	-100,0%
<b>Tarn</b>	1,3	1,0	-23,7%
<b>Tarn et Garonne</b>	2,1	0,0	-100,0%
<b>Var</b>	1,9	0,5	-70,9%
<b>Vaucluse</b>	1,5	0,0	-100,0%
<b>Vendée</b>	1,3	0,1	-88,7%
<b>Vienne</b>	1,9	0,5	-75,7%
<b>Haute Vienne</b>	3,2	0,5	-83,1%
<b>Vosges</b>	0,3	0,0	-100,0%
<b>Yonne</b>	0,6	0,0	-100,0%
<b>Territoire de Belfort</b>	1,4	0,0	-100,0%
<b>Essonne</b>	1,3	0,4	-71,1%
<b>Hauts de Seine</b>	2,4	0,4	-84,8%
<b>Seine Saint Denis</b>	1,2	0,3	-74,7%
<b>Val de Marne</b>	2,1	0,2	-89,9%
<b>Val d'oise</b>	1,7	0,2	-86,0%
<b>Guadeloupe</b>	1,0	0,5	-47,5%
<b>Martinique</b>	0,8	0,3	-63,6%
<b>Guyane</b>	0,0	0,0	-
<b>Réunion</b>	1,2	0,5	-62,3%

Carte 151 – Moins de 40 ans – Stomatologie



Carte 152 – 60 ans et plus – Stomatologie

